

Terras Verwarming

Professioneel verwarmen

Directe en efficiënte verwarming zonder CO2



Version 2021-1.1

PRODUCT CATALOGUS

Horeca verwarming
Terras verwarming
Wintertuin verwarming
Besturingssystemen

Terras verwarming

Comfortabel verwarmen - duurzaam verwarmen



weltherm[®]
HELIOSA

MO.EL[®]

Alkari
Ecaros



Wanneer we zouden rekenen op het Belgische en Nederlandse klimaat kunnen we niet zoveel van een zomers terras genieten. In de horeca betekent een zonnige dag goede inkomsten door de overvolle terrassen. Klanten genieten graag ten volle van de open buitenlucht. Maar wanneer de temperatuur begint te dalen vluchten ze al snel naar binnen of erger nog vragen ze de rekening en verlaten ze je zaak.

Misschien droom je ervan om je zaak te verplaatsen naar het zuiden van Spanje of Italië om zo steeds voldoende zon op je terras te hebben. Technisch gezien behoort dit tot de mogelijkheden, maar commercieel is dit wellicht niet de beste zet.

Wat als je er in zou slagen om de zomerse dagen behoorlijk te verlengen, als je wanneer het 's avonds afkoelt de zon weer zou kunnen activeren en hierdoor je klanten op het terras blijven zitten.

Onmogelijk denk je? Wel er is een zeer eenvoudige techniek

waarmee je erin slaagt om dit te bewerkstelligen. Met een elektrische korte golf infrarood verwarming creëer je onmiddellijk een gevoelstemperatuur van 20 °C tot 25 °C met alleen maar 1 druk op de knop.

Het voordeel van deze elektrische korte golf verwarmers is dat je een zeer nauwkeurig gebied kan verwarmen. Wanneer je dus een vrij groot terras hebt en later op de avond is dit niet meer volledig gevuld, selecteer je zeer eenvoudig de juiste stralers voor het gebied dat je wenst te verwarmen.

Ook in het winterseizoen kunnen deze warmtestralers het comfort van je cliënteel sterk verhogen. Denk hierbij even aan de rokers die zich naar buiten moeten begeven in de koude om van hun sigaret te kunnen genieten. Een eenvoudige aanwezigheidsensor zorgt ervoor dat je lokale verwarming de rokers onmiddellijk van de nodige warmte voorziet.

WIWATTS®

EOB
ELEKTROBOCK CZ

Ecosun

I-PIPE



We zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan het welzijn van onze planeet. Als we de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties niet willen vernietigen, hebben we simpelweg geen andere keus dan onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Met onze visie voor de toekomst, een volledig elektrische oplossing in elk huis, kunnen we de CO₂-uitstoot tot een minimum beperken. Naarmate de tijd verstrijkt, zal ook de verwarming in moderne woningen steeds meer elektrisch worden aangedreven.

Daarom pleit wij voor het verwarmen van woningen en terrassen met duurzame en energiezuinige infrarood verwarming.

Onze terrasverwarming is van de hoogste kwaliteit en is geschikt voor professionele doeleinden. Ook de particuliere markt weet onze kwaliteit te waarderen.

We blijven het goede verbeteren door te investeren in productontwikkeling en onze productieprocessen te perfectioneren, zodat we de komende generaties met een gerust geweten in de ogen kunnen kijken.

De enige manier om de toekomst te kunnen veranderen, is te starten in het heden.



***“Every day I supply oxygen for up to 4 people.
Don’t you think I’m worth saving?”
—A tree***



INDEX

Progetti Terrasverwarming

Star Progetti	Heliosa 11	Pagina	10
Star Progetti	Heliosa 11 inbouw kader	Pagina	11
Star Progetti	Heliosa 44	Pagina	13
Star Progetti	Heliosa 55	Pagina	14
Star Progetti	Heliosa 66	Pagina	15
Star Progetti	Heliosa 66 Black	Pagina	16
Star Progetti	Heliosa Radiant Black EH2000W2BK	Pagina	17
Star Progetti	Heliosa Seaside EH2000W2SS	Pagina	18
Star Progetti	Heliosa Obelisk 66AL	Pagina	19
Star Progetti	Heliosa 991 - 992 op staander	Pagina	20
Star Progetti	Heliosa 993 met dubbele straler	Pagina	21
Star Progetti	Heliosa Tower met dubbele straler	Pagina	22
Star Progetti	Heliosa 994	Pagina	23
Star Progetti	Heliosa 995	Pagina	24
Star Progetti	Heliosa 9	Pagina	26
Star Progetti	Heliosa 9.1	Pagina	27
Star Progetti	Heliosa 9.2	Pagina	28
Star Progetti	Heliosa 9.3	Pagina	29
Star Progetti	Heliosa 99	Pagina	30
Star Progetti	Heliosa 99.1	Pagina	31
Star Progetti	Heliosa 99.2	Pagina	32
Star Progetti	Heliosa 99.3	Pagina	33

Progetti Toebehoren

Star Progetti	Staander	Pagina	34
Star Progetti	Staander Obelisk	Pagina	35
Star Progetti	Dimmers	Pagina	36
Star Progetti	Dimmers & Softstarters	Pagina	37
Star Progetti	Montage beugels (deel 1)	Pagina	38
Star Progetti	Montage beugels (deel 2)	Pagina	39
Star Progetti	Vervanglampen Star Progetti	Pagina	40

Welltherm Terrasverwarming

Welltherm	Stream & Beam	Pagina	43
Welltherm	Campos	Pagina	44
Welltherm	Picafort	Pagina	45
Welltherm	Arta	Pagina	46
Welltherm	Murada	Pagina	47
Welltherm	Alcudia	Pagina	48

Welltherm Dimmer


Welltherm	Vida dimmer 3 Kw	Pagina	49
-----------	------------------	--------	----

Alkari Terrasverwarming

Alkari	I-PIPE	Pagina	51
--------	--------	--------	----

Progetti Industriële korte golf verwarming

Star Progetti	Helios HP serie (deel 1)	Pagina	56
Star Progetti	Helios HP serie (deel 2)	Pagina	57
Star Progetti	Helios Titan serie (deel 1)	Pagina	58
Star Progetti	Helios ATEX straler	Pagina	61
Star Progetti	Mobiele verwarming korte golf	Pagina	62



Onbeperkt genieten van je terras.

Elke dag zomerse temperaturen.

Met 1 druk op de knop.

Op een verantwoorde manier je terras verwarmen doe je met een elektrische korte golf straler.

Deze moderne manier van buitenverwarming heeft veel voordelen in vergelijking met een traditionele terrasverwarming op gas.

Wanneer je een elektrische terrasverwarming gebruikt verkrijg je een instant warmte binnen de seconde. Men hoeft niets voor te verwarmen en het is zeer eenvoudig om grotere terrassen in te delen in onafhankelijke delen.

Zo hoef je niet een volledig terras te verwarmen wanneer er alleen maar een paar personen op het terras aanwezig zijn. Ook bestaat de mogelijkheid wanneer men elektrisch verwarmt, de stralers te dimmen naar de gewenste gevoelstemperatuur van de klant.

Wanneer we naar het milieu kijken hoeft het geen betoog dat we met een gasverwarming een pak meer CO2 creëren dan met een elektrische verwarming. Een professionele elektrische terrasverwarming geeft een efficiënte warmte op de plaatsen waar het echt nodig is.


Een korte golf straler verwarmt geen lucht, dus het vermogen wordt voor 100% benut. Bij een gasverwarming wordt grotendeels de lucht verwarmd welke onmiddellijk naar boven stijgt. Hierdoor zal de energie-efficiëntie van een gasverwarming zeer nadelig uitvallen.

Bovendien wordt er in steeds meer gemeenten en steden het gebruik van een terrasverwarming op gas verboden. Deze lijst wordt op internationaal niveau steeds groter, de keuze voor een elektrische terrasverwarming wordt dus steeds meer aangeraden.

In deze catalogus bieden we je reeds een uitgebreid gamma elektrische terrasverwarming aan. Laat je bij je keuze bijstaan door een professional.



SP 66 Black



SP 66



SP 9.1



SP 994



SP Tower



SP HP3



Progetti Heliosa 11

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt of 2000 Watt
Model:	Heliosa 11
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm / 500 cm op MOB versie
Schukoplug:	Ja op de MOB versie
Afmetingen	450 x 130 x 90 mm
Installatie hoogte	2,00 - 2,30 m



A=2m / B=4m / C=3m

Kleine krachtige infrarood terras straler. Het unieke spiegel concept zorgt voor een hoge warmte opbrengst. Hierdoor heb je minder vermogen nodig om grotere oppervlakten te verwarmen.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-11BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	12 - 15	€ 205,79	€ 249,00
PRG-11FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	12 - 15	€ 205,79	€ 249,00
PRG-11B20X5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	12 - 15	€ 214,05	€ 259,00
PRG-11FM20X5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	12 - 15	€ 214,05	€ 259,00
PRG-11B20X5-ALC	Snoer 500 cm	2000	Amber	Wit	12 - 15	€ 238,84	€ 289,00
PRG-11FM20X5-ALC	Snoer 500 cm	2000	Amber	Antraciet	12 - 15	€ 238,84	€ 289,00



Heliosa 11 Inbouwframe

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poederlak
Model:	Inbouwframe Heliosa 11
Kleur:	Wit, Antraciet
Inbouwhoogte	18 cm



Inbouwframes voor de heliosa 11 reeks. Met dit frame kun je de heliosa 11 infrarood straler inbouwen in het plafond. Hou wel een inbouwhoogte aan van 18 cm en voorzie de nodige ventilatie.

Artikelnummer	Formaat (cm)	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
ENE-11-INBOUW-K-B	53,3 x 21,0 x 0,2	Wit	€ 81,82	€ 99,00
ENE-11-INBOUW-K-FM	53,3 x 21,0 x 0,2	Antraciet	€ 81,82	€ 99,00






Heliosa 44

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Heliosa 44
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	1,6 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja op MOB model
Afmetingen:	455 x 140 x 157 mm
Installatie hoogte	2,30 - 2,50 m



Heliosa 44 is een semi-professionele terrasverwarming met een sterke en gerichte warmteopbrengst. Deze straler vindt zijn weg naar de horeca en particulier. Ook voor grotere terrassen is deze straler geschikt.



A=2,5m / B=4m / C=5m


Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-44B15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	15 - 20	€ 235,54	€ 285,00
PRG-44FM15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	15 - 20	€ 235,54	€ 285,00
PRG-44BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	15 - 20	€ 255,37	€ 309,00
PRG-44FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	15 - 20	€ 255,37	€ 309,00
PRG-44BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20	€ 271,90	€ 329,00
PRG-44FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	15 - 20	€ 271,90	€ 329,00



Heliosa 55

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Heliosa 55
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	1,9 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja op MOB model
Afmetingen:	517 x 323 x 215 mm
Installatie hoogte	2,50 - 2,80 m



A=2,5m / B=5m / C=5m

Heliosa 55 is niet alleen een krachtige terrasverwarming, hij is nog elegant ook. Dankzij een uitgekiende spiegeltechniek geeft deze straler een krachtige warmte bundel.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-55BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	20 - 25	€ 288,43	€ 349,00
PRG-55FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	20 - 25	€ 288,43	€ 349,00
PRG-55BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	20 - 25	€ 288,43	€ 349,00
PRG-55FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	20 - 25	€ 288,43	€ 349,00



Heliosa 66

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Heliosa 66
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	2,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja op MOB model
Afmetingen:	560 x 320 x 215 mm
Installatie hoogte	2,50 - 3,00 m



Heliosa 66 is onze krachtigste straler in het heliosa gamma. Mede door zijn diepe hoogwaardige spiegel bekom je een hogere gevoelstemperatuur. Met deze krachtpatser tover je een kil terras om in een tropisch paradijs.

A=2,5m / B=5m / C=5m




Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	25 - 28	€ 329,75	€ 399,00
PRG-66FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	25 - 28	€ 329,75	€ 399,00
PRG-66BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	25 - 28	€ 329,75	€ 399,00
PRG-66FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	25 - 28	€ 329,75	€ 399,00
PRG-66BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28	€ 354,55	€ 429,00
PRG-66FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28	€ 354,55	€ 429,00



Heliosa 66 Black

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 66 Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	2,8 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 25
Capaciteit:	18-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	510 x 160 x 215 mm
Installatie hoogte:	2,20 - 2,50 m



A=2,5m / B=4m / C=5m

Degelijke terrasverwarming, met een hoog verwarmingsvermogen en een laag verbruik. Deze verwarming voldoet aan de behoeften van klanten en architecten. Milieuvriendelijk en effectief, zonder storend licht dat de ontworpen omgeving kan veranderen. Het speciale filterglas filtert alle hinderlijke licht uit de warmtebron.


Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66GBK20	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	18 - 20	€ 544,63	€ 659,00




Helios Radiant Black

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Helios Radiant Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	5,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 23
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	500 x 230 x 160 mm
Installatie hoogte:	2,20 - 2,50 m



De nieuwste generatie terrasverwarming. Veel warmte met weinig tot geen licht. Het speciale filterglas filtert alle hinderlijke licht uit de warmtebron.



A=2,5m / B=3m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2BK	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	15 - 20	€ 437,19	€ 529,00




Heliosa Seaside

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa Seaside
Kleur:	Inox
Gewicht:	5,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 23
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	500 x 230 x 160 mm
Installatie hoogte:	2,00 - 2,30 m



Heliosa Seaside is speciaal ontworpen om corrosie actieve gebieden te trotseren. Daarom is deze straler vooral aan de kust erg gewild. Maar ook in de voedingsindustrie kan je deze RVS straler perfect inzetten.



A=2,5m / B=3m / C=4m

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2SS	Snoer 300 cm	2000	Rood	Inox	12 - 15	€ 486,78	€ 589,00




Heliosa Obelisk 66AL

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa Obelisk 66AL
Kleur:	Wit
Gewicht:	11,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2080 x 420 x 42 mm
Eigenschappen:	Ingebouwde LED verlichting
Element:	Heliosa PRG-66BMOB-AL

Onze Heliosa Obelisk kan je niet naast kijken, deze moderne lichtgevende stander is uitgerust met onze top straler Heliosa 66. De voet is voorzien van de nodige LED verlichting waardoor hij 's avonds een mooi lichtbeeld geeft.



A=2,5m / B=5m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBE002B66-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28	€ 1.156,20	€ 1.399,00




Heliosa 991 - 992

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 991 / Heliosa 992
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	13,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2130 x 500 x 380 mm
Element:	Heliosa PRG-44MOB-AL
Afstandsbeding:	Ja 4 kanalen IP44



Elegantie en performantie in één apparaat . Heliosa 991 en 992 leveren je een maximum aan comfort. Deze terrasstraler op staander is voorzien van een meegeleverde afstandsbediening.



A=2m / B=3,5m / C=4m

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-991X5-RC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20	€ 495,04	€ 599,00
PRG-992X5-RC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	15 - 20	€ 495,04	€ 599,00




Heliosa 993

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Heliosa 993
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	18,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	22-24 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	400 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2100 x 600 x 600 mm
Element:	2x Heliosa PRG-44MOB-AL
Eigenschappen:	Flexibele armen

Dubbele power van 2 Heliosa's op een robuuste voet. De Heliosa 993 is voorzien van 2 flexibele armen waardoor u de stralers in de juiste richting kan plaatsen. Hierdoor kan u deze straler zeer efficiënt opstellen.



A=2m / B=3,5m / C=6,5m

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-993-44	Snoer 400 cm	3000	Amber	Antraciet	22 - 24	€ 1.156,20	€ 1.399,00




Heliosa Tower

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt / 4000 Watt
Model:	Heliosa Tower
Kleur:	Wit
Gewicht:	21,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-30 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja bij 3000 Watt/
Afmetingen:	2100 x 700 x 820 mm
Element:	2x Heliosa PRG-66MOB-AL
Eigenschappen:	TILT bescherming



Een maximum aan kracht en warmte. Onze Heliosa Tower kan tot maar liefst 30m² terras verwarmen dankzij zijn 2 krachtige heliosa 66 stralers. Wanneer u op zoek bent naar performantie op zijn best.



A=2,1m / B=4m / C=6,5m

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-VTOW30X5B	Snoer 500 cm	3000	Amber	Wit	25 - 30	€ 1.073,55	€ 1.299,00
PRG-VTOW40X5B	Snoer 500 cm	4000	Amber	Wit	25 - 30	€ 1.073,55	€ 1.299,00




Heliosa 994

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 994
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	15,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2360 x 500 x 500 mm
Element:	Heliosa PRG-66MOB-AL
Afstandsbediening:	Ja - PRG206S/1



Heliosa 994 is een terrasverwarming op staander die zich onderscheidt door zijn imposante hoogte. Met een hoogte van 236 cm heeft hij geen moeite om zelfs grote terrassen moeiteloos te verwarmen.



A=2,4m / B=5m / C=5m


Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-994-RC	Snoer 500 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28	€ 552,89	€ 669,00



Heliosa 995

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 995
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	15,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2360 x 500 x 500 mm
Element:	Heliosa PRG-55MOB-AL
Afstandsbediening:	Ja - PRG206S/1



A=2,5m / B=5m / C=5m

Heliosa 995 is een terrasverwarming op staander die zich onderscheidt door zijn imposante hoogte. Met een hoogte van 236 cm heeft hij geen moeite om zelfs grote terrassen moeiteloos te verwarmen. Deze staander is hier uitgerust met een Heliosa 55 straler waardoor hij er extra elegant uitziet.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-995-RC	Snoer 500 cm	2000	Amber	Antraciet	20 - 25	€ 495,04	€ 599,00





Heliosa 9

Technische gegevens:

- Wattage: 2200 Watt
- Model: Heliosa 9
- Kleur: Aluminium / Zilver
- Gewicht: 2,45 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 20-25 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 300 cm
- Schukoplug: Ja
- Afmetingen: 465 x 195 x 113 mm
- Lichtkleur: Amber
- Installatiehoogte: 2,70 - 3,00 m



A 2,70 m B 4,00 m C 6,00 m



Heliosa 9 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-9-AL	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25	€ 247,11	€ 299,00

Heliosa 9.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	2,73 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	465 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	ja

Heliosa 9.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht aan te pas komt. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux.



A	B	C
2,70 m	4,50 m	5,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-9.1-AL-SC	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25	€ 354,55	€ 429,00



Heliosa 9.2 met Bluetooth

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9.2
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	3,17 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A 2,70 m B 4,00 m C 6,00 m



Heliosa 9.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-9.2-AL-APP	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25	€ 577,69	€ 699,00



Heliosa 9.3 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9.3
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	3,45 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A	B	C
2,70 m	4,50 m	5,00 m



Heliosa 9.3 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht aan te pas komt. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-9.3-AL-SC-APP	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zilver	20 - 25	€ 660,33	€ 799,00



Heliosa 99

Technische gegevens:

- Wattage: 4000 Watt
- Model: Heliosa 99
- Kleur: Aluminium / Zilver
- Gewicht: 4,05 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP X5
- Capaciteit: 40-45 m²
- Techniek: Halogeen Golden Tube
- Aansluitkabel: 150 cm
- Schukoplug: Nee
- Afmetingen: 910 x 195 x 113 mm
- Lichtkleur: Amber
- Installatiehoogte: 3,00 - 3,50 m
- Licht filter glas: Nee
- Afstandsbediening: Nee



A B C

3,40 m 5,00 m 8,00 m



Heliosa 99 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99-AL	Snoer 150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45	€ 379,34	€ 459,00



Heliosa 99.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,65 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	910 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Nee



A 3,40 m B 5,00 m C 8,00 m

Heliosa 99.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem.



Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99.1-SC-AL	Snoer 150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45	€ 627,27	€ 759,00



Heliosa 99.2

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.2
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,90 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m



Heliosa 99.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99.2-AL-APP	Snoer 150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45	€ 685,12	€ 829,00



Heliosa 99.3

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.3
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	5,50 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m



Heliosa 99.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99.3-AL-SC-APP	Snoer 150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45	€ 908,26	€ 1.099,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-GIRAFFE-VOET-FM	Antraciet	Giraffe standaard Structuur in metaal Gewicht 15 Kg Voorzien van draadloze bediening Hoogte 220 cm	€ 247,11	€ 299,00
PRG-GIRAFFE-VOET-B	Wit	Giraffe standaard in wit metaal	€ 247,11	€ 299,00
PRG-GIRAFFE-VOET-S	Zilver	Giraffe standaard in zilver metaal	€ 247,11	€ 299,00
PRG-201-FM	Antraciet	Scala standaard Structuur in metaal Gewicht 12 Kg Voorzien van draadloze bediening Hoogte 213 cm	€ 235,54	€ 285,00
PRG-201-B	Wit	Scala standaard in wit metaal	€ 235,54	€ 285,00
PRG-201-S	Zilver	Scala standaard in zilver metaal	€ 235,54	€ 285,00
PRG-202-FM	Antraciet	Colonna standaard Structuur metaal Voorzien van draadloze bediening Hoogte 210 cm	€ 235,54	€ 285,00
PRG-202-B	Wit	Colonna standaard in wit metaal	€ 235,54	€ 285,00
PRG-202-S	Zilver	Colonna standaard in zilver metaal	€ 235,54	€ 285,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBELISK	Wit	<p>Samengesteld uit 2 elementen: Een basis en opzetstuk voor montage Gebouwd in hoogwaardig polyethleen Bestand tegen slecht weer en UV stralen 3 LED lampen op de basis De basis kan gevuld worden met grind</p> <p>Meegeleverde toebehoren : 3 Meter kabel Schukostekker Afstandsbediening voor verlichting Afstandsbediening voor verwarming</p> <p>Hoogte 208 cm IP 54 Gewicht 9 Kg</p>	€ 825,62	€ 999,00
PRG-KITOBEE2		<p>Extra installatie kit voor OBELISK</p> <p>Elektrische kabel die in de OBELISK moet worden gestoken. Beugel voor het aan en afkoppelen van de straler. Waterdichte connector voor een snelle aansluiting van de straler. Kabelwartels.</p>	€ 61,98	€ 75,00
PRG-990600		15 Watt LED lamp	Verpakking 6 stuks	€ 147,93 € 179,00
PRG-990601		5 Watt LED lamp	Verpakking 6 stuks	€ 45,45 € 55,00
PRG-990602		24 Watt LED lamp	Per stuk	€ 81,82 € 99,00





Toebehoren Dimmer

Artikelnummer	Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR2	0 - 4000 Watt	 <p>Progetti Star 2 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 105 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 0,87 Kg</p>	€ 404,13	€ 489,00
PRG-STAR3	0 - 8000 Watt	 <p>Progetti Star 3 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,35 Kg</p>	€ 742,98	€ 899,00
PRG-STAR4	0 - 3000 Watt	 <p>Progetti Star 4 dimmer Aansluiting rechtstreeks op stopcontact Afmetingen 60 x 135 x 60 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,24 Kg</p>	€ 164,46	€ 199,00
PRG-STAR5	0 - 9000 Watt	 <p>Progetti Star 5 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt - 380 Volt Gewicht 1,23 Kg</p>	€ 1.073,55	€ 1.299,00
PRG-STAR6	0 - 6000 Watt	 <p>Progetti Star 6 dimmer Muur bevestiging 3 heat zones met afstandsbediening Afmetingen 190 x 210 x 80 mm Aansluiting 220 Volt IP 54</p>	€ 495,04	€ 599,00
PRG-ST14		 <p>Draadloze bewegingsmelder voor Star6 dimmer. Batterij gevoed</p>	€ 73,55	€ 89,00



Toebehoren Dimmer

Artikelnummer		Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR7		0 - 4400 Watt	Progetti Star 7 dimmer Muur bevestiging Met afstandsbediening of smartphone Afmetingen 195 x 120 x 65 mm Aansluiting 220 Volt IP 65	€ 304,96	€ 369,00
PRG-ST13		Max 3000 Watt	Bewegingsmelder stand alone. Afmetingen 150 x 150 x 80 mm Kleur zwart Schakelvermogen 3 Kw	€ 57,02	€ 69,00
PRG-206S/1		Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Plug-in model Ontvangst range 25 meter open ruimte Schakelvermogen 16 Amp	€ 61,98	€ 75,00
PRG-207F/1		Max 3600 Watt	Intelligente Bluetooth Stekkerdoos Functie AAN/UIT - Thermostaat en Timer Bediening handmatig of met APP APP "Triggerhome"	€ 81,82	€ 99,00
TSP-T4SF		Max 4000 Watt	Drukknop schakelaar Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 130,58	€ 158,00
TSP-PIR4SF		Max 4000 Watt	Bewegingsmelder Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 143,80	€ 174,00
TSP-REL4SF		Max 4000 Watt	Softstart relais Verlengt de levensduur van de lamp met 30% Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 103,31	€ 125,00
ELB-WS-310		N.V.T.	Draadloze zender 4 kanaals Sleutelhanger model Range 25 meter open ruimte Werkt samen met ELB-WS-301	€ 23,97	€ 29,00
ELB-WS-301		Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Inbouw model Schakelvermogen 16 Amp Werkt samen met ELB-WS-310	€ 45,45	€ 55,00



Heliosa Beugels

Artikelnummer		Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-1314B		Wit	Veiligheidsbeugel met TILT functie voor stralers onder een parasol. Schakelt onmiddellijk uit als de parasol toegaat. Max 3000 Watt	€ 147,93	€ 179,00
PRG-101B		Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 66 mm 34 - 66 mm	€ 49,59	€ 60,00
PRG-101N		Zwart	Bevestiging zwart max. 66 mm	€ 49,59	€ 60,00
PRG-101S		Zilver	Bevestiging zilver max. 66 mm	€ 49,59	€ 60,00
PRG-102B		Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 100 mm 55 - 100 mm	€ 55,37	€ 67,00
PRG-102N		Zwart	Bevestiging zwart max. 100 mm	€ 55,37	€ 67,00
PRG-102S		Zilver	Bevestiging zilver max. 100 mm	€ 55,37	€ 67,00
PRG-103B		Wit	Draaibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 150 x 50 x 47 mm	€ 21,49	€ 26,00
PRG-103FM		Antraciet	Draaibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 21,49	€ 26,00
PRG-103S		Zilver	Draaibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 21,49	€ 26,00
PRG-104B		Wit	Draaibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 300 x 50 x 47 mm	€ 23,97	€ 29,00
PRG-104FM		Antraciet	Draaibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 23,97	€ 29,00
PRG-104S		Zilver	Draaibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 23,97	€ 29,00
PRG-105B		Wit	Parasol beugel voor 3 stralers, voor paal diameter van 40 tot 130 mm	€ 164,46	€ 199,00
PRG-105FM		Antraciet	Parasolbeugel zwart voor 3 stralers	€ 164,46	€ 199,00
PRG-105S		Zilver	Parasolbeugel zilver voor 3 stralers	€ 164,46	€ 199,00

Heliosa Beugels


Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-106B	Wit	Beugel voor wandmontage en onder luifels Afmetingen 150 x 90 x 30 mm	€ 8,26	€ 10,00
PRG-106FM	Antraciet	Montage beugel muur en luifel	€ 8,26	€ 10,00
PRG-106S	Zilver	Montage beugel muur en luifel	€ 8,26	€ 10,00
PRG-107B	Wit	Ondersteuning voor installatie van de straler op het OASidehor®-schermstelsel	€ 49,59	€ 60,00
PRG-107FM	Antraciet	Ondersteuning voor OASidehor® systeem	€ 49,59	€ 60,00
PRG-108B	Wit	Ondersteuning voor wandmontage van de straler waardoor de geïnstalleerde straler kan worden verwijderd, alleen voor stralers met scharnierende verbinding aan de achterkant.	€ 40,50	€ 49,00
PRG-108FM	Antraciet	Afneembaar scharnierpunt stralers	€ 40,50	€ 49,00
PRG-120B	Wit	Spiraal snoer 65 cm lange spiraal snoer compleet met 3-polige stekker (IP68 mannelijk / vrouwelijk) ideaal voor het bedraden van de HELIOSA® onder parasols en luifels, om hangende kabels te vermijden	€ 21,49	€ 26,00
PRG-112N	Zwart	Pantograaf wandsteun model Dimensies: 50 (max. Verlenging) x 4x4	€ 147,93	€ 179,00
PRG-112S	Zilver	Pantograaf wandsteun voor stralers	€ 147,93	€ 179,00



Heliosa lampen

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtkleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EB1300	Infracalor lamp EB1300 IP20 1300 Watt	Rood	Heliosa 33B13- EHWP1/7 - EHWP2/7 - EHWP3/7	€ 70,25	€ 85,00
PRG-SP990501	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-15 - HP2-30 - HPV2-30 - HP3-45T - HPV3-45 - ROBOT - EHSAFE15 - VTOW30FM - V400F	€ 70,25	€ 85,00
PRG-SP990502	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-20 - HP2-40 - HPV2-40 - HP3-60T - HPV3-60T - EHSAFE20 - EH2000W2	€ 81,82	€ 99,00
PRG-SP990510	Infracalor lamp IP X5 1500 Watt	Rood	Heliosa 11BX5 - 11FMX5 - 11BX5C - 11FMX5C - 44B15 - 44FM15 - 55BX5 - 55FMX5 - 66BX5 - 66FMX5 - 88B30T - VTOW30X5B - EHTOP15 - EHTOP15SS - EHWP65/15FM - EHWP65/15P - VPF20 - EHT1-15 - EHT2-30 - EHTV2-30	€ 106,61	€ 129,00
PRG-SP990504	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt	Rood	Heliosa 11B20X5 - 11FM20X5 - 44B20 - 44BMOB - 44FMOB - 55B20 - 55BMOB - 55FMOB - 66B20 - 66BMOB - 66FMOB - 77B20T - 66BKX5 - 66BKX5C - VTOW-40X5B - EHT2-40 - EHTV2-40	€ 106,61	€ 129,00
PRG-SP990520	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 1300 Watt	Rood	Heliosa 33BX5	€ 106,61	€ 129,00
PRG-SP990517	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 1500 Watt Amberlight	Amberlight	Heliosa 11BX5-AL - 993 - 996 - 997 - 998 - 999	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990018	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt Amberlight	Amberlight	Heliosa 11B20X5-ALC - 11FM20X5-ALC - 44BMOB-AL - 44FMOB-AL - 66BMOB-AL - 66FMOB-AL - 991X5 - 992X5 - 994 - 995	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990534	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2200 Watt Afmeting 389 mm Amberlight	Amberlight	Heliosa 9S22 - 9/2S22BT	€ 147,93	€ 179,00
PRG-SP990533	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt Afmeting 389 mm Amberlight voor white screen	Amberlight	Heliosa 9/1S20W - 9/3S20BTW - 99/1S40W - 99/3S40BTW	€ 214,05	€ 259,00
PRG-SP990532	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt Afmeting 389 mm Amberlight	Amberlight	Heliosa 99S40 - 99/2S40BT	€ 147,93	€ 179,00






Welltherm Stream & Beam

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Welltherm Stream & Beam
Kleur:	Zwart / Zilver / Wit
Gewicht:	3,70 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	736 x 130 x 108 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,50 - 2,80 m
Eigenschappen:	Ingebouwde speakers Bluetooth
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP
Technologische innovatie DAZEX	

Gewone warmte-stralers geven een aanzienlijk deel van de ontvangen stroom uit als lage energie, zichtbaar licht. De DAZEX technologie, ontwikkeld door Welltherm, is precies gebaseerd op het feit dat het bijna uitsluitend korte golf en energieke infraroodstraling (IR-A) uitstoot. Het resultaat: Optimale warmte.

Welltherm stream & beam is veel meer dan alleen een terrasverwarming. Deze krachtige straler verwarmt je terras met een aangenaam zonnetje. Maar deze functionele straler kan nog veel meer, hij streamt zonder probleem je favoriete Spotify songs door zijn ingebouwde speakers. Met de ingebouwde RGB Led's zal hij daarbij ook nog een lounge sfeer creëren. Deze straler bedien je via de afstandsbediening of via je smartphone.



Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-SB0010A	300 cm kabel + plug	2000	Amber	Zwart	12 - 15	€ 412,40	€ 499,00
WT-SB0010S	300 cm kabel + plug	2000	Amber	Zilver	12 - 15	€ 412,40	€ 499,00
WT-SB0010W	300 cm kabel + plug	2000	Amber	Wit	12 - 15	€ 412,40	€ 499,00



Welltherm Campos

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Welltherm Campos
Kleur:	Zwart
Gewicht:	3,50 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	656 x 140 x 110 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,50 - 2,80 m
Eigenschappen:	Traploos dimbaar
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



Technologische innovatie DAZEX

Gewone warmte-stralers geven een aanzienlijk deel van de ontvangen stroom uit als lage energie, zichtbaar licht. De DAZEX technologie, ontwikkeld door Welltherm, is precies gebaseerd op het feit dat het bijna uitsluitend korte golf en energieke infraroodstraling (IR-A) uitstoot. Het resultaat: Optimale warmte.

Welltherm Campos verwent je met een stralende zomerzon op commando. Deze straler is uitgerust met een afstandsbediening en een smartphone app. Hiermee kan je de straler bedienen en dimmen.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-OH0010A	300 cm kabel + plug	2000	Amber	Zwart	12 - 15	€ 329,75	€ 399,00




Welltherm Picafort

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Welltherm Picafort
Kleur:	Zwart
Gewicht:	3,50 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	656 x 140 x 110 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,50 - 2,80 m
Eigenschappen:	6 traps dimbaar
Afstandsbediening:	Ja

Technologische innovatie DAZEX

Gewone warmte-stralers geven een aanzienlijk deel van de ontvangen stroom uit als lage energie, zichtbaar licht. De DAZEX technologie, ontwikkeld door Welltherm, is precies gebaseerd op het feit dat het bijna uitsluitend korte golf en energieke infraroodstraling (IR-A) uitstoot. Het resultaat: Optimale warmte.



Welltherm Picafort heeft alles wat een moderne terrasverwarming nodig heeft. Zijn krachtige 2000 Watt lamp bedien je eenvoudig met de meegeleverde afstandsbediening.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-OH001OR	300 cm kabel + plug	2000	Amber	Zwart	12 - 15	€ 247,11	€ 299,00



Welltherm Arta

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Welltherm Arta
Kleur:	Zwart
Gewicht:	5,70 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	18-22 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	450 x 450 x 151 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,50 - 2,80 m
Eigenschappen:	Traploos dimbaar
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



Technologische innovatie DAZEX

Gewone warmte-stralers geven een aanzienlijk deel van de ontvangen stroom uit als lage energie, zichtbaar licht. De DAZEX technologie, ontwikkeld door Welltherm, is precies gebaseerd op het feit dat het bijna uitsluitend korte golf en energieke infraroodstraling (IR-A) uitstoot. Het resultaat: Optimale warmte.

Welltherm Arta is een terrasverwarming welke je rechtstreeks aan het plafond kan hangen. Deze krachtige straler is bedienbaar via afstandsbediening en Bluetooth. Met zijn 2000 Watt sterke lamp kan hij tot 20m² verwarmen.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-OH0020A	300 cm kabel + plug	2000	Amber	Zwart	18 - 22	€ 371,07	€ 449,00




Welltherm Murada

Technische gegevens:

Wattage:	2500 Watt
Model:	Welltherm Murada
Kleur:	Zwart
Gewicht:	4,10 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	550 x 230 x 300 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,50 - 2,80 m
Eigenschappen:	Industriële performantie
Afstandsbediening:	Nee


Technologische innovatie DAZEX

Gewone warmte-stralers geven een aanzienlijk deel van de ontvangen stroom uit als lage energie, zichtbaar licht. De DAZEX technologie, ontwikkeld door Welltherm, is precies gebaseerd op het feit dat het bijna uitsluitend korte golf en energieke infraroodstraling (IR-A) uitstoot. Het resultaat: Optimale warmte.



Welltherm Murada is een terrasverwarming met industriële alures. Met een 2500 Watt krachtige lamp kan hij tot 25m² verwarmen. Deze straler kan dan ook in semi-industriële toepassingen benut worden.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-OH0030	300 cm kabel + plug	2500	Amber	Zwart	20 - 25	€ 329,75	€ 399,00



Welltherm Alcudia

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt
Model:	Welltherm Alcudia
Kleur:	Zilver
Gewicht:	3,10 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 100 x 77 mm
Lichtkleur:	Rood
Installatiehoogte:	1,90 - 2,30 m
Eigenschappen:	Aan / Uit Schakelaar
Afstandsbediening:	Ja



Welltherm Alcudia is een betaalbare terrasverwarming met alle benodigde luxe. Deze straler wordt geleverd met afstandsbediening en is goed voor een terras tot 15 m²

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-OH0040R	300 cm kabel + plug	1500	Rood	Zilver	12 - 15	€ 205,79	€ 249,00



Welltherms Vida Dimmer

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Welltherm Vida
Kleur:	Wit
Gewicht:	1,10 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	3000 Watt
Techniek:	Dimmer
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	150 x 150 x 80 mm
Eigenschappen:	Aan / Uit Schakelaar
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth app.



Welltherm Vida is een universele dimmer met afstandsbediening. Bovendien is deze dimmer ook te besturen met een smartphone over Bluetooth.

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Afstandsbediening	Kleur	Bluetooth	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-D3000A	150 cm kabel	3000	Ja	Wit	Ja	€ 205,79	€ 249,00






I-PIPE Terrasverwarming


Technische gegevens:

Wattage:	1000 Watt / 1500 Watt
Model:	Alkari I-Pipe
Kleur:	Zilver
Gewicht:	1,60 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Capaciteit:	12 - 15 m ²
Techniek:	Carbon
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	1045 x 75 mm
Eigenschappen:	Aan / Uit Schakelaar
Ophanging:	Muur of plafond



Dat een terrasverwarming ook mooi kan zijn bewijst deze Alkari I-PIPE. Deze verwarming in de vorm van een buis hang je gewoon boven de tafel of lounge als een verlichting. Zijn heerlijke warmteafgifte kan je ervaren op een oppervlakte van 12 - 15 m²

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-IPIPE-10S	150 cm kabel + plug	1000	Amber	Zilver	12 - 15	€ 205,79	€ 249,00
ALK-IPIPE-15S	150 cm kabel + plug	1500	Amber	Zilver	12 - 15	€ 222,31	€ 269,00





In industriële omgevingen is een korte golf verwarming de ideale oplossing. Je ervaart een directe warmte zonder de ruimte voor te verwarmen. Dit schept mogelijkheden voor diverse toepassingen.

Wanneer bijvoorbeeld 10 werkplekken moeten verwarmd worden in een loods van 1500 m² dan kunnen we specifiek deze werkplekken voorzien van een gevoelstemperatuur van 22 graden zonder de complete loods op te warmen. Hierdoor kunnen we in industriële loodsen besparingen creëren van 70% of meer op het verwarmingsbudget.

Verwarmen met convectie is een indirecte vorm van verwarmen. Dit kan door middel van direct gestookte gasketels, welke je vaak terugziet voor grote ruimtes zoals bedrijfshallen en magazijnen.

Aangezien bedrijfshallen vaak hoog zijn, bijvoorbeeld 8 meter, moet je wel lang stoken voordat je warme lucht voelt.

Ander nadeel van deze manier van verwarmen is dat de lucht circuleert in de ruimte, waarbij je rondzwevende stofdeeltjes krijgt. Voor mensen met astma of allergieën is dit geen prettig werkklimaat.

De dwarrelende stofdeeltjes komen ook in aanraking met het hete oppervlak van de convector, waarbij ureumdampen kunnen ontstaan, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Verwarmen met convectie betekent een hoog energieverlies, te droog binnenklimaat en rondzwevende stofdeeltjes. Dit alles bij elkaar levert een onaangenaam omgevingsklimaat op om in te werken.

In plaats van de lucht te verwarmen, worden de objecten in de hal verwarmd. Denk hierbij aan de plafonds, muren, vloer, stellingen, dozen, werkbanken, maar ook de mensen. Infraroodstraling werkt op het principe van de zon, maar dan zonder de schadelijke uv-straling. wat een warm en comfortabel gevoel geeft.





HOE WERKT EEN INFRAROOD HEATER

De infrarood straler warmt heel direct een bepaalde zone op, daar waar het nodig is. Je hoeft daarom niet het hele pand te verwarmen. Dit scheelt enorm in energie kosten.

De infrarood heaters stralen onmiddellijk alle energie uit naar de zone waar de warmte nodig is. Infrarood stralers verwarmen niet de lucht, maar de objecten en de mensen die zich in het stralingsgebied bevinden. De korte golf infrarood stralen raken de huid. Daardoor krijg je het aangenaam warm.

Infrarood warmte kan je vergelijken met de zonnestralen. Zodra je in de zon loopt voel je de warmte op je huid. Ga je uit de zon, dan voelt het koeler. Zo werken industriële infrarood verwarmingen ook.

De industriële heaters die wij leveren maken gebruik van korte golf kwarts halogeen infrarood straling. Deze IR-A-straling dringt zeer goed door in de lucht en werkt altijd, ongeacht de buiten temperatuur. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor industriële en grote ruimtes.

VOORDELEN VAN INDUSTRIËLE INFRAROOD VERWARMING

- Eenvoudige installatie
- Mobiele verwarmingen op standaard
- Geen onderhoudskosten
- Eenvoudig en zuinig te regelen.
- Lage bedrijfskosten door energiebesparing
- Geen opwarmtijd, maar direct warmte
- Gezonde warmte en binnenklimaat
- Geurloos en geruisloos
- Zone verwarming





Helios HP

PRG-HP1-15



PROGETTI Helios HP1-1500 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 4,4 Kg - IP 20
Ophanghoogte 2,5 m - 2,7 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 12m²
A=2,8 m / B=3,0 m / C=4,0 m

€ 329,75

€ 399,00

PRG-HP1-20



PROGETTI Helios HP1-2000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 4,4 Kg - IP 20
Ophanghoogte 2,7 m - 3,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 12m²
A=2,8 m / B=3,0 m / C=4,0 m

€ 346,28

€ 419,00

PRG-HP2-30



PROGETTI Helios HP2-3000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 7,7 Kg - IP 20
Ophanghoogte 3,2 m - 3,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 25m²
A=3,5 m / B=5,0 m / C=5,0 m

€ 561,16

€ 679,00

PRG-HP2-40



PROGETTI Helios HP2-4000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 7,7 Kg - IP 20
Ophanghoogte 3,4 m - 4,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 27m²
A=3,5 m / B=5,0 m / C=5,0 m

€ 607,44

€ 735,00

PRG-HP3-45T




PROGETTI Helios HP3-4500 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 10,5 Kg - IP 20
Ophanghoogte 4,0 m - 4,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 32m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=7,0 m

€ 759,50

€ 919,00



Helios HP

PRG-HP3-60T



PROGETTI Helios HP3-6000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 10,5 Kg - IP 20
Ophanghoogte 5,0 m - 5,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 35m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=7,0 m

€ 817,36 € 989,00

PRG-HPV2-30



PROGETTI Helios HPV2-3000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 5,8 Kg - IP 20
Ophanghoogte 3,2 m - 3,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 18m²
A=3,5 m / B=4,0 m / C=5,0 m

€ 491,74 € 595,00

PRG-HPV2-40



PROGETTI Helios HPV2-4000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 5,8 Kg - IP 20
Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 20m²
A=3,5 m / B=4,0 m / C=5,0 m

€ 533,06 € 645,00

PRG-HPV3-45T



PROGETTI Helios HPV3-4500 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 7,4 Kg - IP 20
Ophanghoogte 4,5 m - 5,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 25m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=6,0 m

€ 640,50 € 775,00

PRG-HPV3-60T



PROGETTI Helios HPV3-6000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 7,4 Kg - IP 20
Ophanghoogte 5,0 m - 5,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 30m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=6,0 m

€ 690,08 € 835,00



Helios Titan

PRG-TITAN-EHT-15



PROGETTI Titan EHT-1500 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 3,8 Kg - IP 25
Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 20 m²
A=4,0 m / B=4,0 m / C=5,0 m

€ 409,09 € 495,00

PRG-TITAN-EHT-20



PROGETTI Titan EHT-2000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 3,8 Kg - IP 25
Ophanghoogte 4,0 m - 4,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 20 m²
A=4,0 m / B=4,0 m / C=5,0 m

€ 420,66 € 509,00

PRG-TITAN-EHT2V-30



PROGETTI Titan EHT2V-3000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 5,7 Kg - IP 25
Ophanghoogte 4,0 m - 4,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 32 m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=6,0 m

€ 731,40 € 885,00

PRG-TITAN-EHT2V-40



PROGETTI Titan EHT2V-4000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 5,7 Kg - IP 25
Ophanghoogte 4,5 m - 5,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 32 m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=6,0 m

€ 759,50 € 919,00


PRG-TITAN-EHT2-30



PROGETTI Titan EHT2-3000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 6,9 Kg - IP 25
Ophanghoogte 4,0 m - 4,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 30 m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=6,0 m

€ 789,26 € 955,00





Helios Titan

PRG-TITAN-EHT2-40



PROGETTI Titan EHT2-4000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 6,9 Kg - IP 25
Ophanghoogte 4,5 m - 5,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 30 m²
A=5,0 m / B=5,0 m / C=6,0 m

€ 814,05 € 985,00

PRG-TITAN-EHT2V-45



PROGETTI Titan EHT2V-4500 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 8,5 Kg - IP 25
Ophanghoogte 5,0 m - 5,5 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 39 m²
A=5,0 m / B=6,5 m / C=6,0 m

€ 1.081,82 € 1.309,00

PRG-TITAN-EHT2V-60



PROGETTI Titan EHT2V-6000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 8,5 Kg - IP 25
Ophanghoogte 5,5 m - 6,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 39 m²
A=5,0 m / B=6,5 m / C=6,0 m

€ 1.114,88 € 1.349,00

PRG-TITAN-ETH1-20SG



PROGETTI Titan ETH1-20SG-2000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 5,0 Kg - IP 23
Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Voorzien van front in veiligheidsglas.
Verwarmt tot 12 m²
A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m

€ 412,40 € 499,00

PRG-TITAN-EHT1-20WA



PROGETTI Titan EHT1-20WA-2000 Watt

Muur of plafond montage
Gewicht 5,0 Kg - IP X5
Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m
Inclinatie aanbeveling 45°C
Verwarmt tot 12 m²
A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m

€ 329,75 € 399,00





Progetti ATEX SAFE

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Progetti Helios IRK ATEX
Kleur:	Zwart
Gewicht:	9,00 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 66
Capaciteit:	12 m ²
Techniek:	Halogeen
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	530 x 330 x 200 mm
Eigenschappen:	ATEX norm 94/9 CE
Ophanging:	Muur of plafond



De HELIOS RADIANT ATEX 2,0 kW infraroodstraler van Star Progetti is geschikt voor installatie in een explosieve atmosfeer geclassificeerd als Zone 2-22, in overeenstemming met de 94/9 en 99/92 CE ATEX-richtlijnen.
 Geschikt voor verwarming in explosiegevaarlijke zones volgens de ATEX-richtlijn 2014/34 / EU.
 Industriële toepassingen in potentieel ontvlambare gebieden of gebieden met brandgevaar, die het gebruik van HELIOS SAFE INDUSTRY IP66 vereisen in overeenstemming met ATEX-voorschriften:

- + scheepswerven
- + opslagruimten voor brandbare stoffen
- + spuitrijen
- + carrosseriebedrijven
- + houtindustrie
- + chemie - farmaceutische industrie
- + Agribusiness - vee
- + werkgebieden met stookolie / brandstof / brandbaar stof

Artikelnummer	Aansluiting	Wattage(W)	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EHASAFE15-AL	150 cm kabel	1500	Amber	Zwart	12	€ 1.238,84	€ 1.499,00
PRG-EHASAFE20-AL	150 cm kabel	2000	Amber	Zwart	12	€ 1.321,49	€ 1.599,00



Progetti mobiele verwarming

PRG-ROBOT-3000



PROGETTI Robot 3000 Watt

Telescopische voet 114 tot 180 cm
Gewicht 18,5 Kg - IP 20
TILT protectie
2 apart bedienbare lampen
Verwarmt tot 25 m²

Kleur Antraciet

€ 809,09 € 979,00

PRG-VARMA-400F



PROGETTI Varma 400F 3000 Watt

Model op voet
Gewicht 9,8 Kg - IP 20
300 cm kabel met schuko plug
2 apart bedienbare lampen
Verwarmt tot 20 m²

Kleur Antraciet

€ 577,69 € 699,00

PRG-VARMA-V400F/2



PROGETTI Varma 400F/2 1500 Watt

Model op voet
Gewicht 4,5 Kg - IP x5
300 cm kabel met schuko plug
Geschikt voor buiten
Verwarmt tot 15 m²

Kleur Antraciet

€ 379,34 € 459,00

PRG-HELIOS-EHWP2/7



PROGETTI Helios EHWP2/7 1300 Watt

Model op voet
Gewicht 4,8 Kg - IP 54
300 cm kabel met schuko plug
Geschikt voor buiten
Verwarmt tot 8 m²

Kleur zwart

€ 164,46 € 199,00

