

JIDÉ

100% Made in Belgium



Jidé S.A. - Rue des Meuneries 11 - 4650 Herve
Tél.: +32 (0)87 31 75 12 - Fax: +32 (0)87 31 75 11

info@jide.be

WWW.JIDE.BE

 Like us on Facebook JIDEBELGIUM

INHOUDSOPGAVE

ECOLOGISCHE VERBRANDING

LOFT	3
LODGE	4
DECOR PLUS	5
PURE Manueel	6
PURE Full automatische	7
CADRE PURE	8
PURE L	9
PURE XL	10
CORNER - rechts of links	11
NORDIC PLUS	12
NORDIC	13
MODUL-ART	14
MODUL-ART WOODBOX	14

BEKLEDINGEN

DECOR PLUS - Bekleding 5 mm	15
PURE - Bekleding 5 mm	15
NORDIC PLUS - Bekleding 25 mm	16
OPTIES VOOR BEKLEDINGEN	17
WOODBOX - MODUL-ART AFWERKING	17

KLASSIEKE VERBRANDING

DECOR	18
-------	----

GASHAARDEN

CARINO	19
CARINO - Bekleding 5 mm	20
EONTOP METALOTERM AANSLUITING	21

LOFT

Loft - Ecologische verbranding - Hermetisch

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Loft 56/75 - new look deur - vermiculiet - 56x75x50	LF56/75	zonder	8 tot 10	A+	2964	3586,44
Loft 67/51 - new look deur - vermiculiet - 67x51x50	LF67/50	zonder	8 tot 10	A+	2735	3309,35
Loft 77/51 - new look deur - vermiculiet - 77x51x50	LF77/51	zonder	8 tot 12	A+	2912	3523,52
Loft 90/51 - new look deur - vermiculiet - 90x51x50	LF90/50	zonder	9 tot 13	A+	3016	3649,36

OPTIES		
Kit ventil. 1 x 750 m ³ /h met snelheidsregelaar en airstat	557	673,97
Kit ventilatie 2 x 140 m ³ /h met snelheidsregelaar en airstat	383	463,43
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Warmeluchtbus Ø 150 mm Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	44	53,24
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 56	187	226,27
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 67	208	251,68
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 77	179	216,59
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 90	220	266,20

FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS, waarvan één in de hoogte verstelbaar) met één in hoogte regelbaar - zonder ventilatie - binnenafwerking vermiculiet - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 180 mm (loft 67 Ø 150 mm) - kleur antraciet - vier regelbare voetjes - met tegenkader 4 mm op toestel gelast

LODGE

Lodge - Ecologische verbranding - Hermetisch

LIFT DEUR HAARD	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Lodge 77 - new look deur - verm. - 885x1149x490	LO77	zonder	10 tot 12	A+	3942	4769,82
Lodge 70 - new look deur - verm. - 815x1549x490	LO70	zonder	9 tot 12	A+	4046	4895,66
Lodge 16/9 -new look deur -verm. - 1115x1149x490	LO16/9	zonder	12 tot 14	A+	4139	5008,19
Lodge 16/9XL -new look deur - verm. - 1115x1549x490	LO16/9XL	zonder	12 tot 14	A+	5023	6077,83

OPTIES		
Kit ventil. 1 x 750 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	557	673,97
Kit ventilatie 2 x 140 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	383	463,43
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO77	735x476	239	289,19
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO77	747x488	296	358,16
4-zijdig kader - geplooid staal vanafmeulingsplaat diepte 55 mm - LO77	807x548	189	228,69
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO77	735x476	291	352,11
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO77	747x488	359	434,39
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO70	665x676	250	302,5
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO70	677x688	321	388,41
4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55 mm - LO70	741x748	217	262,57
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO70	665x676	302	365,42
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO70	677x688	405	490,05
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO16/9	965x476	260	314,6
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO16/9	977x488	311	376,31
4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55 mm - LO16/9	1037x548	217	262,57
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO16/9	965x476	312	377,52
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 100mm - LO16/9	977x488	394	476,74
4-zijdig kader - étiré 4mm diepte 55mm - LO16/9XL	965x676	276	333,96
Cadre 4C - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO16/9XL	977x688	327	395,67
4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55mm - LO16/9XL	1037x748	233	281,93
Cadre 4C - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO16/9XL	965x676	328	396,88
Cadre 4C - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO16/9XL	977x688	410	496,1

FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 125 mm - binnenafwerking vermiculiet - vier regelbare voetjes - 2 mondstukken voor aansluiting voor convectielucht Ø 150 mm - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 200 mm (16/9XL Ø 250 mm) - dubbele vlamkeerplaat - antraciet kleur - lift en draai deur voor reiniging van het glas ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

DECOR -PLUS

Decor Plus - Ecologische verbranding - Hermetisch

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Décor Plus 77 DK - new look deur- vermic. 77x51x59	DE77DF10+	zonder	15 tot 19	A	3808	4607,68
Décor Plus 16/9 DK - new look deur - vermic. 100x51x59	DE16/9DF10+	zonder	15 tot 19	A	4160	5033,60

OPTIES		
Kit ventil. 1 x 750 m ³ /h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	557	674,50
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	208,89
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	215	260,49
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,01
Warmeluchtbuis Ø 150 mm Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	44	52,85
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm – DE+77	832x570	223	269,30
4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm – DE+77	892x630	223	269,30
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm – DE+16/9	1062x570	280	338,51
4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm – DE+16/9	1122x630	280	338,51

FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat aan beide kanten regelbaar - enkele rooster - aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - binnenafwerking vermiculiet - kleur antraciet - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 200 mm - vier regelbare voetjes - met tegenkader 5 mm op toestel gelast

PURE

Pure Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel -staal deur -verm.-58x47x42	PU58M.A.SV	zonder	6 tot 8	A+	1706	2064,26
Pure 67/51 Manueel -staal deur -verm.-67x51x42	PU67M.A.SV	zonder	8 tot 10	A+	1841	2227,61
Pure 77/51 Manueel -staal deur -verm.-77x51x42	PU77M.A.SV	zonder	9 tot 11	A+	2045	2474,45
Pure 70/70 Manueel -staal deur -verm.-70x70x47	PU70M.A.SV	zonder	9 tot 11	A+	2194	2654,74
Pure 16/9 Manueel -staal deur -verm.-100x51x47	PU16/9M.A.SV	zonder	11 tot 13	A+	2434	2945,14

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel -staal deur -verm.-58x47x42	PU58M.A.AV	met	6 tot 8	A+	1922	2325,62
Pure 67/51 Manueel -staal deur -verm.-67x51x42	PU67M.A.AV	met	8 tot 10	A+	2148	2599,08
Pure 77/51 Manueel -staal deur -verm.-77x51x42	PU77M.A.AV	met	9 tot 11	A+	2356	2850,76
Pure 70/70 Manueel -staal deur -verm.-70x70x47	PU70M.A.AV	met	9 tot 11	A+	2501	3026,21
Pure 16/9 Manueel -staal deur -verm.-100x51x47	PU16/9M.A.AV	met	11 tot 13	A+	2740	3315,4

NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel - new look deur- verm. - 58x47x42	PU58M.NL.SV	zonder	6 tot 8	A+	1884	2279,64
Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm.-67x51x42	PU67M.NL.SV	zonder	8 tot 10	A+	2023	2447,83
Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm.-77x51x42	PU77M.NL.SV	zonder	9 tot 11	A+	2231	2699,51
Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm.-70x70x47	PU70M.NL.SV	zonder	9 tot 11	A+	2402	2906,42
Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm.- 100x51x47	PU16/9M.NL.SV	zonder	11 tot 13	A+	2639	3193,19

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel - new look deur – verm.- 58x47x42	PU58M.NL.AV	met	6 tot 8	A+	2104	2545,84
Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm.- 67x51x42	PU67M.NL.AV	met	8 tot 10	A+	2330	2819,3
Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm.-77x51x42	PU77M.NL.AV	met	9 tot 11	A+	2536	3068,56
Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm.-70x70x47	PU70M.NL.AV	met	9 tot 11	A+	2709	3277,89
Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm.- 100x51x47	PU16/9M.NL.AV	met	11 tot 13	A+	2943	3561,03

FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmelucht-buizen Ø 125 mm zonder ventilatie - roestvrije elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 58,67,77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180 mm) - filter(s) met ventilatie - kleur antraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

PURE

PURE Full automatische - Gedwongen convectie -
Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 full auto -staal deur-verm.-58x47x42	PU58A.A.AV	met	6 tot 8	A+	1899	2297,79
Pure 67/51 full auto -staal deur-verm.-67x51x42	PU67A.A.AV	met	8 tot 10	A+	2124	2570,04
Pure 77/51 full auto -staal deur-verm.-77x51x42	PU77A.A.AV	met	9 tot 11	A+	2330	2819,3
Pure 70/70 full auto -staal deur-verm.-70x70x47	PU70A.A.AV	met	9 tot 11	A+	2478	2998,38
Pure 16/9 full auto -staal deur-verm.-100x51x47	PU16/9AAAV	met	11 tot 13	A+	2694	3259,74

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 full auto - new look deur – verm. - 58x47x42	PU58A.NLAV	met	6 tot 8	A+	2080	2516,8
Pure 67/51 full auto - new look deur – verm. - 67x51x42	PU67A.NLAV	met	8 tot 10	A+	2307	2791,47
Pure 77/51 full auto - new look deur – verm. - 77x51x42	PU77A.NLAV	met	9 tot 11	A+	2512	3039,52
Pure 70/70 full auto - new look deur – verm. - 70x70x47	PU70A.NLAV	met	9 tot 11	A+	2683	3246,43
Pure 16/9 full auto - new look deur – verm. - 100x51x47	PU16/9AN-LAV	met	11 tot 13	A+	2901	3510,21

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52
Warmeluchtbuis Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	55	66,55

FEATURES:

Staal / new look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator 140 m³) - snelheidsregelaar - airstat – binnenafwerking vermiculiet - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 58,67,77Ø 150mm, 70,16/9Ø 180 mm) - filter(s) - kleur anthraciet -
ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

PURE

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58	652 x 508	147	177,87
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58	652 x 540,5	163	197,23
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU58	590 x 480	219	264,99
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU58	590 x 480	272	329,12
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67	742 x 547,5	154	186,34
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67	742 x 581	170	205,7
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU67	680 x 520	239	289,19
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU67	680 x 520	278	336,38
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77	842 x 547,5	158	191,18
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77	842 x 581	179	216,59
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU77	780 x 520	263	318,23
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU77	780 x 520	303	366,63
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70	772 x 738,5	204	246,84
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70	772 x 772	222	268,62
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20 mm - PU70	710 x 710	274	331,54
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55 mm - PU70	710 x 710	328	396,88
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9	1072 x 547,5	199	240,79
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9	1072 x 581	222	268,62
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU16/9	1010 x 520	278	336,38
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU16/9	1010 x 520	317	383,57

PURE L

PURE L Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L 67 Manueel -staal deur -verm.-67x55x43	PU L67-55M-A-SV	zonder	9 tot 12	A+	2027	2452,67
Pure L 90 Manueel -staal deur -verm. 90x55x45,5	PU L90-55M-A-SV	zonder	11 tot 13	A+	2334	2824,14

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L67 Manueel - staal deur -verm.-67x55x43	PU L67-55M-A-AV	met	9 tot 12	A+	2334	2689,83
Pure L90 Manueel - staal deur-verm.-90x55x45,5	PU L90-55M-A-AV	met	11 tot 13	A+	2641	3095,18

NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L67 Manueel - new look deur – verm.-67x55x43	PU L67-55M-NL-SV	zonder	9 tot 12	A+	2223	2689,83
Pure L90 Manueel- new look deur -verm- 90x55x45,5	PU L90-55M-NL-SV	zonder	11 tot 13	A+	2558	3095,18

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L67 Manueel - new look deur – verm.-67x55x43	PU L67-55M-NL-AV	met	9 tot 12	A+	2528	3058,88
Pure L90 Manueel- new look deur-verm- 90x55x45,5	PU L90-55M-NL-AV	met	11 tot 13	A+	2865	3466,65

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52
Warmeluchtbuis Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	55	66,55

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L67	742 x 588	158	191,18
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L67	742 x 621	179	216,59
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20mm -PU L67	680 x 560	250	302,50
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55mm -PU L67	680 x 560	293	354,53
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L90	972 x 588	204	246,84
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L90	972 x 621	222	268,62
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 20mm - PU L90	910 x 560	274	331,54
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 55mm - PU L90	910 x 560	328	396,88

FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm zonder ventilatie - filters met ventilatie - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 67L Ø 150 mm, 90L Ø 180 mm) - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

PURE XL

PURE XL Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel -staal deur -verm.-77x60x45	PUXL77M.A.SV	zonder	11 tot 13	A+	2194	2654,74
Pure XL 16/9 Manueel-po acier -verm.-100x60x47,5	PUXL16/9M.A.SV	zonder	11 tot 13	A+	2527	3057,67

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel -staal deur -verm.-77x60x45	PUXL77M.A.AV	met	11 tot 13	A+	2501	3026,21
Pure XL 16/9 Manueel-po acier -verm.-100x60x47,5	PUXL16/9M.A.AV	met	11 tot 13	A+	2803	3391,63

NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel - new look deur - verm.-77x60x45	PUXL77.M.NL.SV	zonder	11 tot 13	A+	2404	2908,84
Pure XL 16/9 Manueel - new look deur - verm - 100x60x47,5	PUXL16/9.M.NL.SV	zonder	11 tot 13	A+	2796	3383,16

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel - new look deur - verm.-77x60x45	PUXL77M.NL/AV	met	11 tot 13	A+	2708	3276,68
Pure XL 16/9 Manueel-new look deur-verm - 100x60x47,5	PUXL16/9M.NL/AV	met	11 tot 13	A+	3056	3697,76

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52
Warmeluchtbus Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	55	66,55

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL77	842 x 637,5	204	246,84
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL77	842 x 671	222	268,62
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20mm -PU XL77	780 x 610	274	331,54
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55mm -PU XL77	780 x 610	328	396,88
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL16/9	1072 x 637,5	218	263,78
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL16/9	1072 x 671	241	291,61
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 20mm - PU XL16/9	1010 x 610	289	349,69
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 55mm - PU XL16/9	1010 x 610	341	412,61

FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm zonder ventilatie - filters met ventilatie - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 77XL Ø 180 mm, 16/9 XL Ø 200 mm) - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

CORNER

CORNER - Gedwongen convector - Ecologische verbranding - Hermetisch

HOEK HAARD	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Corner 77 RECHTS - new look deur - verm. -77x51x45	COR77D	met	10 tot 12	A+	3474	4203,54
Corner 77 LINKS - new look deur- verm.-77x51x45	COR77G	met	10 tot 12	A+	3474	4203,54

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT0212)	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Warmeluchtbuis Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	55	66,55

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm	(811+464) x547	255	308,55
6-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm	(811+464) x582	297	359,37
4-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm	(464+811) x547	255	308,55
6-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm	(464+811) x582	297	359,37

FEATURES:

New look deur, hoekglas uit 1 stuk - manuele regeling van luchtinlaat - ext. luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - snelheidsregelaar - binnenafwerking vermiculiet - ventilatie inbegrepen 2 x 140 m³/h - airstat roestvrijstalen elleboog Ø 180 mm voor rookgasuitlaat - kleur anthraciet - filters - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

NORDIC PLUS

NORDIC PLUS - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding
Hermetisch

EXTERNE LUCHTTOEVOER MOGELIJK	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Nordic Plus 58/54 - new look deur – verm. - 58x54x42	NO58/54.10	met	7 tot 9	A+	2264	2739,44
Nordic Plus 67/60 - new look deur – verm. - 67x60x42	NO67/60.10	met	8 tot 10	A+	2363	2859,23
Nordic Plus 77/60 - new look deur – verm. - 77x60x49	NO77/60.10	met	10 tot 14	A+	2780	3363,8
Nordic Plus 16/9 - new look deur – verm. - 100x60x49	NO16/9.10	met	14 tot 18	A+	3119	3773,99
Nordic Plus 56/75 - new look deur – verm. - 56x75x49	NO5675.10	met	8 tot 10	A+	2676	3237,96
Nordic Plus 77 DK - new look deur - vermiculiet - 4 x140 m³/h -77x60x57	NODF77.10	met	15 tot 19	A+	3630	4392,3
Nordic Plus 16/9 DK -new look deur -vermiculiet - 4x140 m³/h -100x60x57	NODF16/910	met	15 tot 19	A+	4004	4844,84

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met automatische thermostaat - RT2012	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Warmeluchtbuis Ø 125 mm(DK Ø 150 mm) Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht	55	66,55
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+58	650x571,5	147	177,87
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+58	650x610	163	197,23
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+67	740x631,5	154	186,34
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+67	740x670	170	205,7
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+77	840x631,5	154	186,34
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+77	840x670	170	205,7
3-zijdig kader -40mm met omgeplooid 10mm–NO+16/9	1070x631,5	228	275,88
4-zijdig kader -40mm met omgeplooid 10mm–NO+16/9	1070x670	255	308,55
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+56	630x781,5	154	186,34
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+56	630x820	170	205,7
Possibilité de 4-zijdig kader - étiré 10mm -diepte. 20 ou 55mm -NO+58 -NO+67-NO+77-NO+16/9 -NO+56			

FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 m - vermiculiet vlamkoppel - dubbel rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren (4 voor DK) 2 x 140 m³/h – snelheidsregelaar - airstat - binnenafwerking vermiculiet roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (diameters zie plannen) - kleur anthraciet - filters - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

NORDIC

NORDIC PLUS - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding
Hermetisch

ZONDER EXTERNE LUCHTTOEVOER	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Nordic 46/88 - new look deur-verm.- 2x140 m³/h - 46x88x49	NO42/54.10	met	6 tot 7	A	2725	3297,25

FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - inox vlamkeerplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren 2 x 140 m³/h - snelheidsregelaar airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

Nordic 77/56 - new look deur - vermiculiet - 750 m³/h - 77x56x49	NO77/56.10	met	10 tot 14	A	2918	3530,78
Nordic 70/70 - new look deur - vermiculiet - 750 m³/h - 70x70x49	NO70/70.10	met	10 tot 14	A	3029	3665,09

FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - inox vlamkeerplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 1 hangende ventilator 750 m³/h wel bereikbaar vanuit verbrandingskamer - airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - vier regelbare voetjes - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	215	260,15
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Kit 2 gebogen warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper	55	66,55
Kit 2 warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper - NO46/88	45	54,45
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO46/88	530x911,5	154	186,34
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO46/88	530x950	170	205,7
3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO77/56	840x591,5	154	186,34
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO77/56	840x630	170	205,7
3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO70	830x770	154	186,34
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO70	740x740	170	205,7
Mogelijkheid voor een 4-zijdig kader - étiré 10 mm - diepte 20 of 55 mm - NO46/88 - NO42/54 - NO77/56 - NO70			

MODUL-ART

MODUL-ART - Ecologische verbranding - Hermetisch

HOUTKACHEL ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Modul-art 67 - Stalen deur - verm. - 68x52,5x43,5	MD6760	zonder	8 tot 10	A+	2654	3211,44
Modul-art 67 - New Look deur - verm. - 68x52,5x43,5	MD6760NL	zonder	8 tot 10	A+	2837	3432,92
Modul-art 77 - Stalen deur - verm. - 78x52,5x43,5	MD7760	zonder	9 tot 11	A+	2854	3453,05
Modul-art 77 - New Look deur - verm. - 78x52,5x43,5					3035	3672,01
Modul-art 16/9 - Stalen deur - verm.- 101x52,5x48,5	MD16/9	zonder	11 tot 13	A+	3372	4079,73
Modul-art 16/9 - New Look deur - verm.- 101x52,5x48,5	MD16/9NL	zonder	11 tot 13	A+	3577	4327,64
NIEUW MODEL:						
Modul-art 77 XL- Stalen deur - verm-78x61,5x47	MD 77 XL	zonder	11 à 13	A+	3201	3873,36
Modul-art 77 XL- New Look deur - verm-78x61,5x47	MD 77XLNL	zonder	11 à 13	A+	3375	4083,51
Modul-art XL 16/9 - New Look deur - vermiculiet-101x61,5x48,5	MDXL16/9NL	zonder	11à 13	A+	3850	4658,60

OPTIES		
Kit ophangkader voor ophanging aan de wand - MD67- MD77 - MD16/9	236	285,66
Kit ophangkader voor ophanging aan de wand - MD16/9XL	344	416,53
Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52,5x43,5 - MD67	763	923,67
Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52,5x43,5 - MD77	783	947,58
Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52,5x48,5 - MD16/9	828	1001,69

MODUL-ART WOODBOX Ecologische verbranding - Hermetisch

HOUTKACHEL ZONDER VENTILATIE MET WOODBOX	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Modul-art Woodbox 67 - Stalen deur – vermiculiet - 68x97x43,5	MDWB67	zonder	8 tot 10	A+	2772	3354,12
Modul-art Woodbox 67 - New Look deur – vermiculiet - 68x97x43,5	MDWB67NL	zonder	8 tot 10	A+	2946	3565,66
Modul-art Woodbox 77 - Stalen deur – vermiculiet - 78x97x43,5	MOWB77	zonder	9 tot 11	A+	2963	3585,23
Modul-art Woodbox 77 - New Look deur – vermiculiet - 78x97x43,5	MOWB77NL	zonder	9 tot 11	A+	3139	3798,19
Modul-art Woodbox 77 XL- Stalen deur - vermiculiet - 78x97x47	MDWB77XL	zonder	11 à 13	A+	3266	3951,86
Modul-art Woodbox 77 XL- New Look deur- vermiculiet - 78x97x47	MDWB77XL	zonder	11 à 13	A+	3432	4152,72
Modul-art Woodbox 16/9 - Stalen deur – vermiculiet-101x97x48,5	MOWB16/9	zonder	11 tot 13	A+	3571	4320,91
Modul-art Woodbox 16/9 - New Look deur – vermiculiet-101x97x48,5	MOWB16/9NL	zonder	11 tot 13	A+	3769	4560,49
NIEUW MODEL DK:						
Modul-art Woodbox 77 DK - New Look deur – vermiculiet-78x57x58	MD-77DFPNL	zonder	12 à 16	A+	4316	5222,36
Modul-art Woodbox 77 DK - new look deur – vermiculiet-78x97x58	MDWB-77DF	zonder	12 tot 16	A+	4559	5516,39
Optie: Buitenluchtinlaat aanluiting					239	289,19

FEATURES:

Stalen of New look deur (DK enkel New look) - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat (en) blokkenhouder -natuurlijke convectie - binnenafwerking vermiculiet - kleur anthraciet - boven of achter aansluiting (en) naar keuze Modul-Art woodbox onder toestel

BEKLEDING 5 MM

Manueel - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

DECOR PLUS	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling doorkijk met Woodbox - Décor PLUS 77 DK woodbox Afmetingen : L. 78 cm - H. 97 cm - D. 58 cm	HAEC.DE77DF	met	15 tot 19	A+	5398	6531,58
Opstelling doorkijk met Woodbox - Décor PLUS 16/9 DK woodbox Afmetingen : L. 101 cm - H. 97 cm - D. 58 cm	HAEC. DE16/9DF	met	15 tot 19	A+	5765	6975,65

PURE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling met Woodbox -Pure67 -staal deur - woodbox	HAEM.PU67	met	8 tot 10	A+	3598	4353,58
Opstelling met Woodbox -Pure67 -new look - woodbox Afmetingen : L. 68 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm	HAEM.PU67	met	8 tot 10	A+	3775	4567,75
Opstelling met Woodbox -Pure77 -staal deur - woodbox	HAEM.PU77	met	9 tot 11	A+	3796	4593,16
Opstelling met Woodbox -Pure77 -new look - woodbox Afmetingen : L. 78 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm	HAEM.PU77	met	9 tot 11	A+	3973	4807,33
Opstelling met Woodbox -Pure16/9 -staal deur- woodbox	HAEM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4194	5074,74
Opstelling met Woodbox -Pure 16/9 -new look - woodbox Afmetingen : L. 101 cm - H. 97 cm - D. 48,5 cm	HAEM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4394	5316,74
Opstelling zonder woodbox - Pure 67 - staal deur	HAAP.PU67	met	8 tot 10	A+	3292	3983,32
Opstelling zonder woodbox - Pure 67 - new look Afmetingen : L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HAAP.PU67	met	8 tot 10	A+	3468	4196,28
Opstelling zonder woodbox - Pure 77- staal deur	HAAP.PU77	met	9 tot 11	A+	3512	4249,52
Opstelling zonder woodbox - Pure 77 - new look Afmetingen : L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HAAP.PU77	met	9 tot 11	A+	3687	4461,27
Opstelling zonder woodbox - Pure 16/9 - staal deur	HAAP.PU16/9	met	11 tot 13	A+	3841	4647,61
Opstelling zonder woodbox - Pure 16/9 - new look Afmetingen : L. 101 cm - H. 52 cm - D. 48,5 cm	HAAP.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4040	4888,4
Opstelling hangend - Pure 67 - staal deur	HASM.PU67	met	8 tot 10	A+	3426	4145,46
Opstelling hangend - Pure 67 - new look Afmetingen : L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HASM.PU67	met	8 tot 10	A+	3604	4360,84
Opstelling hangend - Pure 77 - staal deur	HASM.PU77	met	9 tot 11	A+	3645	4410,45
Opstelling hangend - Pure 77 - new look Afmetingen : L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HASM.PU7	met	9 tot 11	A+	3822	4624,62
Opstelling hangend - Pure 16/9 - staal deur	HASM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	3996	4835,16
Opstelling hangend - Pure 16/9 - new look Afmetingen : L. 101 cm - H. 52 cm - P. 48,5 cm	HASM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4196	5077,16

BEKLEDING 25 MM

Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

NORDIC PLUS	RÉF	VEN-TIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling met Woodbox - Nordic PLUS 67 – woodbox	HAEM.NO67	met	8 tot 10	A+	3845	4652,45
Afmetingen : L. 72 cm - H. 100 cm - D. 50,5 cm						
Opstelling met Woodbox – Nordic PLUS 77 – woodbox	HAEM.NO77	met	10 tot 14	A+	4137	5005,77
Afmetingen : L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57 cm						
Opstelling met Woodbox - Nordic PLUS 16/9 – woodbox	HAEM.NO16/9	met	14 tot 18	A+	4678	5660,38
Afmetingen : L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57 cm						
Opstelling doorkijk met Woodbox - Nordic PLUS 77 DK – woodbox	HAEC.NODF77	met	15 tot 19	A+	5062	6125,02
Afmetingen : L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57,5 cm						
Opstelling doorkijk met Woodbox - Nordic PLUS 16/9 DK – woodbox	HAECNODF16/9	met	15 tot 19	A+	5668	6858,28
Afmetingen: L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57,5 cm						
Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 67	HAAP.NO67	met	8 tot 10	A+	3769	4560,49
Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm						
Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 77	HAAP.NO77	met	10 tot 14	A+	4061	4913,81
Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm						
Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 16/9	HAAP.NO16/9	met	14 tot 18	A+	4521	5470,41
Afmetingen: L. 105 cm - H. 65 cm - D. 57 cm						
Opstelling zonder Woodbox doorkijk - Nordic PLUS 77 DK	HAAPNO77DF	met	15 tot 19	A+	4992	6040,32
Afmetingen : L. 82 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm						
Opstelling zonder Woodbox doorkijk - Nordic PLUS 16/9 DK	HAAPNO16/9DF	met	15 tot 19	A+	5512	6669,52
Afmetingen : L. 105 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm						
Opstelling hangend- Nordic PLUS 67	HASM.NO67	met	8 tot 10	A+	3823	4625,83
Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm						
Opstelling hangend - Nordic PLUS 77	HASM.NO77	met	10 tot 14	A+	4115	4979,15
Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm						
Opstelling hangend - Nordic PLUS 16/9	HASM.NO16/9	met	14 tot 18	A+	4580	5541,8
Afmetingen: L. 105 cm - H.65 cm - D.57 cm						

BEKLEDING

OPTIES BEKLEDINGEN		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening - voor elke bekleding	173	209,33
Snelheidsregelaar met thermostaat - RT2012	215	260,15

WOODBBOX

WOODBBOX - MODUL ART AFWERKING EN 5MM		
Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52x43,5 - Modul-art 67	734	888,14
Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52x43,5 - Modul-art 77	753	911,13
Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52x48,5 - Modul-art 16/9	796	963,16

DECOR

DECOR - Klassieke verbranding

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Decor 70 - new look deur - vermic. - 70x70x48	DE70.10A		8 tot 11	A	2358	2853,18

OPTIES		
Kit ventilatie 1 x 750 m ³ /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde	509	615,89
Kit ventilatie 2 x 140m ³ /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde	314	379,94
Kit 2 warmeluchtbuizen Ø 150 mm + luchtstopper	44	53,24
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	173	209,33
Binnenwerk vermiculiet zwart	125	151,25
Ombouw deur scharnieren rechts	312	377,52

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - DE70	762x760	221	267,41
4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm - DE70	822x820	221	267,41

FEATURES:

New Look deur - manuele regeling van luchtinlaat - enkele vlamkeerplaat - zonder rooster - zonder aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - vier regelbare voetjes - mondstuk inox rookgasafvoer - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

CARINO

CARINO - AARDGAZ INZET

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Carino 67 GN - L670*H510*P400 - concentrisch	CAR67-GN	met	7,8	C	2522	3051,62
Carino 77 GN - L770*H510*P400 - concentrisch	CAR77-GN	met	7,8	C	2694	3259,74
Carino 70 GN - L700*H700*P400 - concentrisch	CAR70-GN	met	7,5	B	3008	3639,68
Carino 16/9 GN - L1000*H510*P400 - concentrisch	CAR16/9-GN	met	9,2	D	3078	3724,38

OPTIES				
Back black mirror - CA67			125	151,25
Back black mirror - CA77			135	163,35
Back black mirror - CA70			198	239,58
Back black mirror - CA16/9			146	176,66
Snelheidsregelaar met afstandsbediening			173	209,33
Transfo 220 V			42	50,82

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67	742x547,5	154	186,34
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67	742x581	170	205,7
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA67	680x520	278	336,38
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77	842x547,5	158	191,18
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77	842x581	179	216,59
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA77	780x520	303	366,63
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70	772x738,5	204	246,84
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70	772x772	222	268,62
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA70	710x710	328	396,88
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9	1072x547,5	199	240,79
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9	1072x581	222	268,62
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA16/9	1010x520	317	383,57

FEATURES:

New Look deur - vlamkeerplaat - 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h - snelheidsregelaar - airstat - keramische houtstammenset - afstandsbediening Mertik - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

CARINO BEKLEDING 5MM

Hardgaz

VENTILATIE INBEGREPEN	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling met woodbox - Carino 67 - GN - woodbox	HAEM5.CAR67-GN	met	7,8	C	3884	4699,64
Afmetingen: L. 680 mm - H. 970 mm - D. 435 mm						
Opstelling met woodbox - Carino 77 - GN - woodbox	HAEM5.CAR77-GN	met	7,8	C	4056	4907,76
Afmetingen: L. 780 mm - H. 970 mm - D. 435 mm						
Opstelling met woodbox - Carino 16/9 - GN - woodbox	HAEM5.CAR16/9-GN	met	9,2	D	4649	5625,29
Afmetingen: L.1010 mm - H.970 mm - D. 435 mm						
Opstelling zonder woodbox - Carino 67 - GN	HAAPO5.CAR67-GN	met	7,8	C	3578	4329,38
Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling zonder woodbox - Carino 77 - GN	HAAPO5.CAR77-GN	met	7,8	C	3775	4567,75
Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling zonder woodbox - Carino 16/9 - GN	HAAPO5.CAR16/9-GN	met	9,2	D	4306	5210,26
Afmetingen: L.1010 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling hangend - Carino 67 - GN	HASM5.CAR67-GN	met	7,8	C	3713	4492,73
Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling hangend - Carino 77 - GN	HASM5.CAR77-GN	met	7,8	C	3900	4719
Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling hangend - Carino 16/9 - GN	HASM5.CAR16/9-GN	met	9,2	D	4456	5391,76
Afmetingen: L.1010 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						

Tussentijdse wijzigingen door stijging van de grondstofprijzen blijven voorbehouden.

ONTOP-METALOTHERM

PRODUITS	RÉF	N° ART.	100-150 MM	N° ART.	130-200 MM	SUP. PEIN- TURE JIDÉ ANTHRACITE
Concentrische buis 1000 mm - p 254	US100	163689	85,60 €	163690	105,80 €	40,10 €
Concentrische buis 500 mm - p 254	US50	163694	65,40 €	163695	94,18 €	20,10 €
Concentrische buis 250 mm - p 254	US25	163691	55,05 €	163692	68,50 €	20,10 €
Afdekbands - p 256	USAB	163718	12,65 €	163719	15,83 €	-
Concentrische bocht - 15° - p 253	USB15	163723	85,60 €	163724	114,38 €	39,80 €
Concentrische bocht - 30° - p 253	USB30	163725	85,60 €	163726	114,38 €	39,80 €
Concentrische bocht - 45° - p 253	USB45	163727	85,60 €	163728	114,38 €	39,80 €
Concentrische bocht - 90° - p 254	USB90	163729	107,05 €	163730	145,70 €	39,80 €
Centreerplaat - p 259	USCP	163733	29,05 €	165075	34,93 €	39,80 €
Dakplaat hellend 5° - 30° - p 257	USDH	163788	65,40 €	165076	82,23 €	-
Dakplaat plat dak - p 257	USDP	163805	65,40 €	163806	75,50 €	-
Horizontale geveldoorvoerder + USAB - p 258	USDHC1	163790	110,10 €	163791	226,00 €	42,40 €
Horizontale geveldoorvoerder design+ USAB-p 258	USDHC3	163796	235,00 €		226,00 €	
Horizontale geveldoorvoerder - p 258	USDHC5	163799	110,10 €	-	-	42,40 €
Verticale dakdoorvoerder + USKB - p 259	USDVC	-	-	163825	284,08 €	42,40 €
Verticale dakdoorvoerder - p 259	USDVC2	163826	191,90 €	-	-	42,40 €
Verticale muuruitgang "snorkel" - p 258	USDSC	163824	464,60 €	-	-	42,40 €
Montagebeugel - p 255	USEB	163828	14,30 €	163829	15,83 €	10,60 €
Meetelement - p 254	USEM	163830	118,68 €	163831	133,83 €	40,10 €
Klemband - p 256	USKB	163834	9,50 €	163835	15,83 €	10,60 €
Lodenslabpan 20° - 45° - p 257	USLS	163839	104,28 €	163840	148,70 €	-
Muurbeugel verstelbaar - p 255	USMB	163843	32,08 €	163844	34,85 €	20,10 €
Muurplaat groot - p 259	USMPG	165081	26,00 €	165082	37,63 €	20,10 €
Paspijp - p 254	USPP	163845	79,55 €	163846	92,93 €	40,10 €
Stormkraag - rozet - p 257	USSR	163854	20,63 €	163855	25,00 €	10,60 €
Concentrische buis 1000 mm Design	USD100	163740	93,23 €	163741	115,23 €	40,10 €
Concentrische buis 500 mm Design	USD50		71,23 €		94,18 €	20,10 €
Concentrische bocht - 90° Design	USBD90		107,05 €		145,70 €	39,80 €
Concentrische bocht - 45° Design	USBD45		85,60 €		-	39,80 €
Aansluiting US Design - US - 100 cm	USDQ	163816	43,68 €			
Aansluiting US - US Design - 100 cm	USDO	163801	93,23 €	163802	115,23 €	-
Aansluitstuk ME - flexibel 100 mm - p 314	USDOC	163803	93,23 €	163804	115,23 €	-
Aansluitstuk ME - flexibel 130 mm - p 314	XA100		32,50 €		-	-
Aansluitstuk ME - flexibel 150 mm - p 314	XA130		38,75 €		-	-
Aansluitstuk ME - flexibel 200 mm - p 314	XA150		42,50 €		-	-
Bovenkant saneringsset - p 255	XA200		54,00 €		-	-
Onderkant saneringsset - p 255	USSAN1 10	163850	88,38 €	163851	125,95 €	-
Saneringsset - p 255	USSAN2 10	163852	88,38 €	163853	125,95 €	-
Kit d'assainissement - p 255	USSAN	163848	150,75 €	163849	200,75 €	-

AANSLUITING JIDÉ VOOR GAS	PRIJS EUR.	BTW 21%
Rozet staal gespoten Ø 150 mm - voor Carino	32,8	39,69
Rozet staal gespoten Ø 150 mm - voor Carino	50,60	61,23

JIDÉ
100% Made in Belgium

Tussentijdse wijzigingen door stijging van de grondstofprijzen blijven voorbehouden.

info@jide.be

WWW.JIDE.BE

 Like us on **Facebook** JIDEBELGIUM