

Innovatieve Verwarming

Verantwoord handelen -
duurzaam verwarmen met
infrarood verwarming

De catalogus



Warmteshop

PRODUCT CATALOGUS

Infrarood verwarming
Badkamerradiator
Handdoek drogers
Besturingssystemen



Versie 1.2 - 2022

Scan deze QR code
met je smartphone
voor een gratis en
vrijblijvende offerte



Infrarood verwarming

Comfortabel verwarmen - duurzaam verwarmen



welltherm[®]
HELIOSA

MOE

Alkari
Ecaros



Het comfort van een infrarood verwarming kan niet worden vergeleken met een andere warmtebron of een andere warmtedistributie; conventionele verwarmingen (radiatoren) genereren de zogenaamde convectiewarmte. Ze verwarmen de omringende lucht. Deze stijgt op en verspreidt zich ongelijk in de kamer. Voor vloerverwarming is het effect vergelijkbaar maar met een temperatuurstratificatie van onder naar boven. Infrarood panelen zenden daarentegen hun stralingswarmte absoluut gelijkmatig uit. Dit betekent dat ze de lucht slechts indirect verwarmen, voornamelijk het lichaam en de ruimte, waarop de stralingswarmte slaat, warmt op - en dat voelt gewoon goed!

Infrarood verwarming is naast de warmtepomp de meest comfortabele en economische vorm om "groene" elektriciteit om te zetten naar aangename warmte. De infrarood panelen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd aan de muur of aan het plafond en kan, door middel van een stekker, 230 V, aangesloten worden op het lichtnet. Hiermee bespaar je op dure, extra installaties, zoals benodigdheden voor radiatoren, dit maakt dus waardevolle ruimte vrij in de kelder of de technische ruimte.

De toekomst maakt je energetisch onafhankelijk: zelfs met een PV-installatie van slechts 30 tot 50 m² kan je ongeveer 5000 kWh elektriciteit opwekken. Dit is absoluut milieuvriendelijk en gratis door de zon geleverd.

W WATTS®

EOB
ELEKTROBOCK CZ

Ecosun

I-PIPE



We zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan het welzijn van onze planeet. Als we de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties niet willen vernietigen, hebben we simpelweg geen andere keus dan onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Met onze visie voor de toekomst, een volledig elektrische oplossing in elk huis, kunnen we de CO₂-uitstoot tot een minimum beperken. Naarmate de tijd verstrijkt, zal ook de verwarming in moderne woningen steeds meer elektrisch worden aangedreven.


Daarom pleit Ecaros voor het verwarmen van woningen met duurzame en energiezuinige infrarood verwarming.

De infrarood panelen van de Ecaros zijn ontworpen om consistente en duurzame warmte te leveren. Bij ons begon de toekomst gisteren.

We blijven het goede verbeteren door te investeren in productontwikkeling en onze productieprocessen te perfectioneren, zodat we de komende generaties met een gerust geweten in de ogen kunnen kijken.

De enige manier om de toekomst te kunnen veranderen, is te starten in het heden.





INDEX

Metalen infrarood panelen

Ecaros	Metalen infrarood panelen	Pagina	10
Welltherm	Metalen infrarood panelen	Pagina	11
Alkari	Metalen infrarood panelen	Pagina	12
Alkari	Metalen hybride panelen	Pagina	13
Alkari	Metalen infrarood panelen met ITC sturing	Pagina	14
Alkari	Metalen krijtbord infrarood panelen met ITC sturing	Pagina	15

Handdoek drogers

Ecaros	Metalen handdoek droger	Pagina	16
Ecaros	Glazen handdoek droger	Pagina	17
Alkari	Metalen handdoek droger met ITC en programmeerbare thermostaat	Pagina	18
Alkari	Metalen handdoek droger Hybride met thermostaat	Pagina	19
Alkari	Glazen handdoek droger met ITC en programmeerbare thermostaat	Pagina	20
Alkari	Spiegel handdoek droger met ITC en programmeerbare thermostaat	Pagina	21
Welltherm	Handdoek beugels voor handdoek drogers	Pagina	23
Welltherm	Metalen handdoek droger wit	Pagina	24
Welltherm	Metalen handdoek droger zwart	Pagina	25
Welltherm	Glazen handdoek droger wit satijn	Pagina	26
Welltherm	Glazen handdoek droger wit kristal	Pagina	27
Welltherm	Spiegel handdoek droger	Pagina	28
Welltherm	Glazen handdoek droger zwart satijn	Pagina	29
Welltherm	Glazen handdoek droger RAL-kleur	Pagina	30
Welltherm	Glazen handdoek droger foto print	Pagina	31
Ecaros	Anti damp folie voor spiegels	Pagina	32

Sunshower

Sunshower	Model Combi opbouw (Infrarood & Zonlicht)	Pagina	35
Sunshower	Model Solo opbouw (Infrarood)	Pagina	35
Sunshower	Model Pure inbouw (Infrarood)	Pagina	36
Sunshower	Model Deluxe inbouw (Infrarood & Zonlicht)	Pagina	37
Sunshower	Model Pure XL (Infrarood)	Pagina	37

Glazen infrarood panelen

Ecaros	Glazen infrarood panelen wit	Pagina	40
Welltherm	Glazen infrarood panelen kristal wit	Pagina	41
Alkari	Glazen infrarood panelen met ITC sturing wit	Pagina	42
Alkari	Spiegel infrarood panelen met ITC sturing	Pagina	43
Ecaros	Spiegel infrarood panelen	Pagina	44
Welltherm	Spiegel infrarood panelen	Pagina	45
Ecaros	Glazen infrarood panelen satijn wit	Pagina	46
Welltherm	Glazen infrarood panelen satijn wit	Pagina	47
Ecaros	Glazen infrarood panelen satijn zwart (Krijtbord)	Pagina	48
Welltherm	Glazen infrarood panelen satijn zwart (Krijtbord)	Pagina	49
Welltherm	Hoge temperatuur panelen (Glas of Keramisch)	Pagina	51
Welltherm	Glazen infrarood panelen RAL-kleur	Pagina	52
Welltherm	Glazen infrarood panelen foto print	Pagina	53
Welltherm	Glazen infrarood panelen Stone Art	Pagina	55
Welltherm	Glazen infrarood panelen Steampunk	Pagina	57

Toebehoren voor Ecaros en Welltherm panelen			
Ecaros	Inbouwframes voor Ecaros & Welltherm infrarood panelen	Pagina	58
Ecaros	Bedrukken of spuiten metalen panelen (Ecaros & Welltherm)	Pagina	59
LED frames en verlichting armaturen			
Ecaros	DUO LED frames (geschikt voor Ecaros & Welltherm)	Pagina	60
Welltherm	Kader LED frames (geschikt voor Ecaros & Welltherm)	Pagina	61
Ecaros	Spiegel LED frame voor bovenop de spiegel (voor Ecaros & Welltherm)	Pagina	62
Bureau & kerkbank verwarming			
Welltherm	Metalen bureauverwarming met of zonder dimmer	Pagina	63
Ecaros	Fiberplaat bureauverwarming met dimmer	Pagina	63
Heatstrips Industrieel en Design			
Ecosun	Industriële heatstrips	Pagina	64
Ecosun	Design heatstrips voor diverse toepassingen	Pagina	65
Mo-EI	Heatstrips van Italiaans design (Met en zonder dimmer functie)	Pagina	66
Mo-EI	Heatstrips van Italiaans design (Middengolf met/zonder dimmer functie)	Pagina	67
Thermostaten			
Ecaros	Draadloze thermostaat met alle toebehoren (MetAPP sturing)	Pagina	68 -69
Watts	Draadloze thermostaten Vision reeks (Met APP sturing)	Pagina	70
ElektroBock	Draadloze thermostaten WiFi reeks (Met APP sturing)	Pagina	71
ElektroBock	Bedrade en draadloze thermostaten en toebehoren	Pagina	72 -73
Elektrische vloerverwarming			
Welltherm	Keramische straler HPSG 1950 & 1300	Pagina	75
Elektrische sfeer haard			
Ecaros	Elektrische sfeer haard met infrarood verwarming	Pagina	77





Metalen infrarood verwarming.

Strak van design.

Past in elk interieur.

Metalen infrarood panelen hebben het voordeel dat ze in elk interieur toe te passen zijn. Deze panelen worden standaard in de kleur RAL 9003 geleverd en passen dus feilloos in elke woonomgeving. Deze metalen panelen kan je perfect aan de muur bevestigen en dit zowel horizontaal als verticaal.

De ideale plaats voor een infrarood paneel is aan het plafond. Hierdoor ben je verzekerd van een optimaal rendement. Bovendien hangt dit paneel nooit in de weg en blijven je muren vrij. De metalen infrarood panelen kunnen, indien gewenst, in elke RAL-kleur geleverd worden. Hierdoor kan je eindeloos combineren met diverse kleuren.

Stel, je wenst graag je verwarming in dezelfde kleur als je muren, waardoor het paneel als het ware onzichtbaar wordt voor de omgeving. Dat kan, maar je zou ook kunnen kiezen voor contrasterende kleuren en zo uw paneel als een piece of art in het interieur laten

opgaan.

Maar hoe of waar je het paneel ook hangt, van één ding ben je zeker. Je kan genieten van een heerlijke stralingswarmte.

Wij bieden verschillende merken aan die metalen panelen in hun gamma hebben. Zo bieden we de metalen Eco-line reeks aan van het merk Welltherm. Deze fabrikant levert een hoogwaardig product aan dat garant staat voor een minimaal verbruik en een jarenlange werking. Deze Duitse fabrikant staat gekend voor klasse A materialen.

Ook de panelen van het merk Ecaros bieden wij aan en dit aan een scherpe prijs. Deze panelen worden eveneens in Duitsland geproduceerd en zijn van hoogwaardige kwaliteit. Ecaros heeft zijn voorraad op diverse plaatsen in Europa waardoor dit merk steeds op korte termijn geleverd kan worden.



Wit



Zwart



Licht grijs



Donker grijs



Rood




Blauw



Ecaros Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 271,90	€ 329,00
ECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 346,28	€ 419,00
ECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 395,87	€ 479,00
ECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 511,57	€ 619,00
ECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 767,77	€ 929,00
ECA0309-260-C	30,0 x 90,0 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 271,90	€ 329,00
ECA0312-360-C	30,0 x 120,0 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 346,28	€ 419,00

Welltherm Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja - Keuring TÜV
Temperatuur:	120°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBO210	39,2 x 59,2 x 1,7	210	4,5	3 à 4	€ 392,56	€ 475,00
PBO260	29,2 x 89,2 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 437,19	€ 529,00
PBO330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 466,94	€ 565,00
PBO340	61,8 x 61,8 x 1,7	340	8,0	5 à 7	€ 466,94	€ 565,00
PBO360	29,2 x 119,2 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 495,04	€ 599,00
PBO510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 544,63	€ 659,00
PBO610	39,2 x 149,2 x 1,7	610	10,7	9 à 12	€ 693,39	€ 839,00
PBO710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 610,74	€ 739,00
PBO910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 774,38	€ 937,00
PB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 875,21	€ 1.059,00
PB1100	90,0 x 120,0 x 1,7	1100	20,7	15 à 22	€ 904,96	€ 1.095,00
PB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1136,36	€ 1.375,00
PB1410	120,0 x 120,0 x 1,7	1410	28,0	20 à 28	€ 1.396,69	€ 1.690,00



Alkari Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-B-200	40,0 x 60,0 x 2,0	200	5,2	3 à 4	€ 164,46	€ 199,00
ALK-B-400	59,2 x 59,2 x 2,0	400	8,3	5 à 7	€ 185,95	€ 225,00
ALK-B-500	40,0 x 120,0 x 2,0	500	10,4	7 à 10	€ 198,35	€ 240,00
ALK-B-600	60,0 x 90,0 x 2,0	600	12,7	9 à 12	€ 238,84	€ 289,00
ALK-B-800	60,0 x 120,0 x 2,0	800	16,2	10 à 13	€ 268,60	€ 325,00
ALK-B-1000	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	19,3	12 à 15	€ 304,96	€ 369,00
ALK-DUO-TWR	Handdoekbeugels 2 stuks	NVT	1,1	NVT	€ 73,55	€ 89,00
Enkel voor						
600/800/1000						

Alkari Hybride Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 21
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	110°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-HBH-500	60,0 x 60,0 x 4,0	500	9,4	6 à 9	€ 189,26	€ 229,00
ALK-HBH-900	60,0 x 100,0 x 4,0	900	13,3	12 à 15	€ 230,58	€ 279,00
ALK-HBH-1200	60,0 x 140,0 x 4,0	1200	17,2	17 à 20	€ 346,28	€ 419,00
ALK-HBV-900	100,0 x 60,0 x 4,0	900	13,3	12 à 15	€ 230,58	€ 279,00
ALK-HBV-1200	140,0 x 60,0 x 4,0	1200	17,2	17 à 20	€ 346,28	€ 419,00
ALK-DUO-TWR	Handdoekbeugels 2 stuks	NVT	1,1	NVT	€ 73,55	€ 89,00
Enkel voor HBV versie						



Alkari Metaal ITC Sturing

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal met ITC sturing
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Sturing:	ITC (integrated temperature controller)



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-B-ITC-200	40,0 x 60,0 x 2,0	200	5,2	3 à 4	€ 222,31	€ 269,00
ALK-B-ITC-400	59,2 x 59,2 x 2,0	400	8,3	5 à 7	€ 263,64	€ 319,00
ALK-B-ITC-500	40,0 x 120,0 x 2,0	500	10,4	7 à 10	€ 276,86	€ 335,00
ALK-B-ITC-600	60,0 x 90,0 x 2,0	600	12,7	9 à 12	€ 301,65	€ 365,00
ALK-B-ITC-800	60,0 x 120,0 x 2,0	800	16,2	10 à 13	€ 329,75	€ 399,00
ALK-B-ITC-1000	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	19,3	12 à 15	€ 387,60	€ 469,00
ALK-ITC-THRPOP	RF-Thermostaat	Opbouw	Batterijen		€ 139,67	€ 169,00



Alkari Metaal Krijtbord ITC Sturing

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Krijtbord
Kleur:	Zwart
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Sturing:	ITC (integrated temperature controller)



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-TA-ITC-200	40,0 x 60,0 x 2,0	200	5,2	3 à 4	€ 247,11	€ 299,00
ALK-TA-ITC-400	60,0 x 60,0 x 2,0	400	8,3	5 à 7	€ 288,43	€ 349,00
ALK-TA-ITC-500	40,0 x 120,0 x 2,0	500	10,4	7 à 10	€ 301,65	€ 365,00
ALK-TA-ITC-600	60,0 x 90,0 x 2,0	600	12,7	9 à 12	€ 326,45	€ 395,00
ALK-TA-ITC-800	60,0 x 120,0 x 2,0	800	16,2	10 à 13	€ 362,81	€ 439,00
ALK-TA-ITC-1000	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	19,3	12 à 15	€ 412,40	€ 499,00
ALK-ITC-THRPOP	RF-Thermostaat	Opbouw	Batterijen		€ 139,67	€ 169,00



Ecaros Handdoek Droger

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C / 70°C
Beugels	Chrome 2 stuks



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAMHD60-150-660	RAL 9003	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,5	2	€ 742,98	€ 899,00

Ecaros Glas Handdoek Droger

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Kristal
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlakte:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	Dual-Zone 115°C/70°C
Beugels:	Chrome 2 stuks

Ecaros



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGHD60-150-660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	23,4	2	€ 1.057,02	€ 1.279,00



Alkari Metaal Handdoek Droger ITC

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, Zwart
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Thermostaat	Ecodesign ready, draadloos



RF-Thermostaat inbegrepen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-B-800-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 2,0	800	7,8	2	€ 577,69	€ 699,00
ALK-B-800-HDB	Zwart	60,0 x 120,0 x 2,0	800	7,8	2	€ 602,48	€ 729,00
ALK-B-1000-HDW	Wit	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	11,0	2	€ 602,48	€ 729,00
ALK-B-1000-HDB	Zwart	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	11,0	2	€ 627,27	€ 759,00

Alkari Handdoek Droger Hybride

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Hybride
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Satijn
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor) Infrarood & convectie
Aansluitkabel:	1200 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Thermostaat:	Ja, ingebouwd



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-HBV-900-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 4,0	900	14,1	2	€ 329,75	€ 399,00
ALK-HBV-1200-HDW	Wit	60,0 x 140,0 x 4,0	1200	18,1	2	€ 412,40	€ 499,00



Alkari Glas Handdoek Droger ITC

Technische gegevens:

Voorzijde:	Glas
Model:	Glazen Handdoek droger
Kleur:	Wit, Zwart
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Thermostaat	Ecodesign ready, draadloos



RF-Thermostaat inbegrepen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-GG-600-HDW	Wit	60,0 x 90,0 x 2,0	600	13,8	2	€ 739,67	€ 895,00
ALK-GG-600-HDB	Zwart	60,0 x 90,0 x 2,0	600	13,8	2	€ 739,67	€ 895,00
ALK-GG-800-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 2,0	800	17,0	2	€ 825,62	€ 999,00
ALK-GG-800-HDB	Zwart	60,0 x 120,0 x 2,0	800	17,0	2	€ 825,62	€ 999,00

Alkari Spiegel Handdoek Droger ITC

Technische gegevens:

Voorzijde:	Spiegel
Model:	Infrarood spiegel met handdoek droger
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1200 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	115°C
Thermostaat	Ecodesign ready, draadloos



RF-Thermostaat inbegrepen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-SP-600-HD	Spiegel	60,0 x 90,0 x 2,0	600	14,1	2	€ 825,62	€ 999,00
ALK-SP-800-HD	Spiegel	60,0 x 120,0 x 2,0	800	18,1	2	€ 949,59	€ 1.149,00


De infrarood handdoek drogers uit de BKW Plus serie bieden een gevarieerd aanbod. Naast tal van kleuren en maten, kunnen de verwarmingselementen worden uitgerust met massieve en tegelijkertijd elegante handdoek hangers in verschillende lengtes en oppervlakken. Neem de vrijheid om je eigen individuele ideeën te implementeren. Of het nu vrij eenvoudig is, met matte oppervlakken, elegant met glanzende glasfronten of extravagant bedrukt met je eigen fotomotief of een gewenste kleur uit het RAL-kleurenpalet - het scala aan mogelijkheden is enorm. Iedereen vindt hier gegarandeerd de juiste oplossing.

Daarnaast ziet de BKW Plus-serie er niet alleen goed uit, ook op technisch gebied weten de Welltherm handdoek drogers je te overtuigen. Het geïntegreerde dubbele verwarmingssysteem combineert het comfort van een energie-geoptimaliseerde handdoekdroging in het onderste deel van de verwarming, met een krachtige ruimteverwarming in het bovenste deel. Uiteraard voldoen alle radiatoren van de serie BKW Plus aan de eisen van zone 2 (IPX4) en kunnen daardoor direct naast een douche of bad worden geplaatst.



Handdoek Drogers

Dual
Systeem



Handdoekhouder

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BECO430	Chroom	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 73,55	€ 89,00
BECO550	Chroom	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 81,82	€ 99,00
BECO650	Chroom	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Metaal wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPPB0550	Wit	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 602,48	€ 729,00
BPPB0660	Wit	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 767,77	€ 929,00
BPPB0850	Wit	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 957,85	€ 1.159,00



Welltherm Handdoek Droger Metaal zwart

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poederlak
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Antraciet, RAL 7016
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPMA0550	Antraciet	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 602,48	€ 729,00
BPMA0660	Antraciet	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 767,77	€ 929,00
BPMA0850	Antraciet	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 957,85	€ 1.159,00



Welltherm Handdoek Droger Satijn wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Satijn - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPWS0550	Wit	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 933,06	€ 1.129,00
BPWS0660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.123,14	€ 1.359,00
BPWS0850	Wit	60,0 x 180,0 x 2,2	850	24,5	3	€ 1.304,96	€ 1.579,00

Welltherm Handdoek Droger Kristal wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Kristal - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlak:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPWG0550	Wit	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 933,06	€ 1.129,00
BPWG0660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.123,14	€ 1.359,00
BPWG0850	Wit	60,0 x 180,0 x 2,2	850	24,5	3	€ 1.304,96	€ 1.579,00



Welltherm Handdoek Droger Spiegel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Spiegel - Zonder beugels
Kleur:	Spiegel
Oppervlak:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs excl.
BPSP0550	Spiegel	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 1.023,97	€ 1.239,00
BPSP0660	Spiegel	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.156,20	€ 1.399,00

Welltherm Handdoek Droger Satijn zwart

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Satijn zwart - Zonder beugels
Kleur:	Zwart, RAL 7016
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPTA0550	Antraciet	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 1.023,97	€ 1.239,00
BPTA0660	Antraciet	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.156,20	€ 1.399,00



Welltherm Handdoek Droger RAL

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP RAL - Zonder beugels
Kleur:	RAL naar keuze
Oppervlak:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPFA0550	RAL naar keuze	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 1.205,79	€ 1.459,00
BPFA0660	RAL naar keuze	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.404,13	€ 1.699,00

Welltherm Handdoek Droger Foto

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Foto - Zonder beugels
Kleur:	Afbeelding naar keuze
Oppervlak:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C
Beugels	Apart bestellen (zie pagina 23)



welltherm®


Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPBIO550	Foto naar keuze	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 1.371,07	€ 1.659,00
BPBIO660	Foto naar keuze	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.569,42	€ 1.899,00



Ecaros Anti damp folie

Technische gegevens:

Type:	Dubbel gelamineerd
Model:	Mirror Demister
Bevestiging:	Zelfklevend
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	II



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Prijs excl.	Prijs incl.
MDF-0125-A	27,5 x 27,5 cm	12,5	€ 32,23	€ 39,00
MDF-0260-A	27,5 x 57,5 cm	26	€ 40,50	€ 49,00
MDF-0500-A	52,5 x 52,5 cm	50	€ 48,76	€ 59,00
MDF-1000-A	52,5 x 102,5 cm	100	€ 65,29	€ 79,00





SUNSHOWER
COMBIOpbouw
Full BodyZonlicht
InfraroodSUNSHOWER
SOLO

Opbouw

Infrarood

Sunshower opbouw modellen

Technische gegevens:

Versie:	Opbouw
Bereik:	Full Body
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	4 x 500 Watt lampen
UV:	3 x 400 Watt lampen
Max. Vermogen:	1995 Watt
In stoomcabine?:	Nee, niet geschikt
Afmetingen BxHxD:	300 x 1450 x 230 mm
UV bril:	Ja, 2 stuks
Aansluitkabel:	4 meter
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80052
Artikelcode zwart:	SUN-80062
Artikelcode grijs:	SUN-80032

Technische gegevens:

Versie:	Opbouw
Bereik:	Half Body
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	2 x 750 Watt lampen
UV:	Nee
Max. Vermogen:	1500 Watt
In stoomcabine?:	Nee, niet geschikt
Afmetingen BxHxD:	200 x 1240 x 180 mm
UV bril:	Nee
Aansluitkabel:	4 meter
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80076
Artikelcode zwart:	SUN-80066
Artikelcode grijs:	SUN-80036

Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	IP Waarde	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-80052	30,0 x 145,0 x 23,0	1995	20,0	IP X5 - Klasse II	€ 2.090,08	€ 2.529,00
SUN-80062	30,0 x 145,0 x 23,0	1995	20,0	IP X5 - Klasse II	€ 2.355,37	€ 2.850,00
SUN-80032	30,0 x 145,0 x 23,0	1995	20,0	IP X5 - Klasse II	€ 2.355,37	€ 2.850,00
SUN-80076	20,0 x 124,0 x 18,0	1500	9,2	IP X5 - Klasse II	€ 1.549,59	€ 1.875,00
SUN-80066	20,0 x 124,0 x 18,0	1500	9,2	IP X5 - Klasse II	€ 1.700,00	€ 2.057,00
SUN-80036	20,0 x 124,0 x 18,0	1500	9,2	IP X5 - Klasse II	€ 1.700,00	€ 2.057,00

SUNSHOWER
PURE

Inbouw

Infrarood

Sunshower Inbouw modellen

Technische gegevens:

Versie:	Inbouw
Bereik:	Nek & Rug
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	1 x 1000 Watt lampen
IP Waarde:	IP X5 - Klasse II
Max. Vermogen:	1000 Watt
In stoomcabine?:	Ja, geschikt
Afmetingen BxHxD:	20 x 62 x 10 cm
UV bril:	Nee
Ventilatioerooster	Exclusief
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80073
Artikelcode zwart:	SUN-80063
Artikelcode grijs	SUN-80033

Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	(kg)	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-80073	20,0 x 62,0 x 10,0	1000	2,5	€ 800,00	€ 968,00
SUN-80063	20,0 x 62,0 x 10,0	1000	2,5	€ 949,59	€ 1.149,00
SUN-80033	20,0 x 62,0 x 10,0	1000	2,5	€ 949,59	€ 1.149,00
SUN-80022	15,0 x 9,0	Ventilatieset wit		€ 114,88	€ 139,00
SUN-80023	15,0 x 9,0	Ventilatieset zwart		€ 114,88	€ 139,00
SUN-80030	15,0 x 9,0	Ventilatieset grijs		€ 114,88	€ 139,00
SUN-80025	13,0 x 13,0	Ventilatieset wit		€ 114,88	€ 139,00
SUN-80026	13,0 x 13,0	Ventilatieset zwart		€ 114,88	€ 139,00
SUN-80031	13,0 x 13,0	Ventilatieset grijs		€ 114,88	€ 139,00

SUNSHOWER
DELUXEInbouw
Full BodyZonlicht
InfraroodSUNSHOWER
PURE XL

Inbouw

Infrarood

Sunshower Inbouw modellen

Technische gegevens:

Versie: Inbouw
 Bereik: Full Body
 Bediening: Touchscreen
 Infrarood: 5 x 500 Watt lampen
 UV: 4 x 400 Watt lampen
 Max. Vermogen: 2500 Watt
 In stoomcabine?: Ja, geschikt
 Afmetingen BxHxD: 32 x 187 x 16,5 cm
 UV bril: Ja, 2 stuks
 Ventilatioerooster: Exclusief
 Bevestiging: Incl. bevestigingsmateriaal
 Garantie: 2 jaar
 Artikelcode wit: SUN-80015
 Artikelcode zwart: SUN-80016
 Artikelcode grijs: SUN-80017
 IP Waarde: IP X5 - Klasse II

Technische gegevens:

Versie: Inbouw
 Bereik: Half Body
 Bediening: Touchscreen
 Infrarood: 2 x 750 Watt lampen
 UV: Nee
 Max. Vermogen: 1500 Watt
 In stoomcabine?: Ja, geschikt
 Afmetingen BxHxD: 20 x 124 x 10 cm
 UV bril: Nee
 Ventilatioerooster: Exclusief
 Bevestiging: Incl. bevestigingsmateriaal
 Garantie: 2 jaar
 Artikelcode wit: SUN-80074
 Artikelcode zwart: SUN-80064
 Artikelcode grijs: SUN-80034
 IP Waarde: IP X5 - Klasse II

Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	(kg)	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-80015	32,0 x 187,0 x 16,5	2500	35,0	€ 2.800,00	€ 3.388,00
SUN-80016	32,0 x 187,0 x 16,5	2500	35,0	€ 3.049,59	€ 3.690,00
SUN-80017	32,0 x 187,0 x 16,5	2500	35,0	€ 3.049,59	€ 3.690,00
SUN-80074	20,0 x 124,0 x 10,0	1500	3,5	€ 1.300,00	€ 1.573,00
SUN-80064	20,0 x 124,0 x 10,0	1500	3,5	€ 1.500,00	€ 1.815,00
SUN-80034	20,0 x 124,0 x 10,0	1500	3,5	€ 1.500,00	€ 1.815,00



Glazen infrarood verwarming.

Pure luxe, hoge kwaliteit.

Weldadige warmte uit een luxueus jasje.

Een glazen infrarood verwarming combineert een stijlvol design met een hoogwaardige efficiëntie. Door het hoogwaardige en permanent hittebestendige ESG-veiligheidsglas te combineren met de geselecteerde oppervlaktestructuur en onze ESHC-technologie, bereiken we maximale waarden in het bereik van de stralingsfactor en stralingsfractie.

Dit vermindert het energieverbruik en minimaliseert de bedrijfskosten. Alle verwarmingsvarianten zijn frameeloos. Ontwerp je infrarood verwarming individueel op basis van je ideeën en integreer deze naadloos in je woonconcept.

Van spiegelverwarming tot individueel ontworpen beeldverwarming - je verbeelding kent geen grenzen.

Of het nu portret, landschap of gewoon vierkant is, onze panelen kunnen overal worden gemonteerd, zelfs aan het plafond. Ze bieden een stabiele, veilige montage dankzij de bevestigingsmechanismen. Natuurlijk zijn

onze glazen infraroodstralers voorzien van alle geldige veiligheidsvoorschriften en hebben een VDE-goedkeuring.

KENMERKEN

- Smalle constructie, 22 mm dik
- Kleine wandafstand, ca. 50 mm
- Frameeloos
- Verticale en horizontale wandmontage mogelijk
- Plafondmontage mogelijk
- Hoogwaardig veiligheidsglas met enkele ruit met heat

Soak test (ESG-H)

- Glasranden met C-snede
- Afgeronde hoeken (straal 5 mm)
- Behuizing vuurvast gegalvaniseerd en zwart geëmailleerd
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 1850 mm verbindingskabel met Schuko-stekker.



Foto



Kristal



RAL



Satijn



Spiegel




Krijtbord



Ecaros Wit Glanzend Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit glas
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAG60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 461,98	€ 559,00
ECAG60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 519,83	€ 629,00
ECAG60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 577,69	€ 699,00
ECAG60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 660,33	€ 799,00

Welltherm Wit Glanzend Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Kristal Wit RAL 9016
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WGO360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 660,33	€ 799,00
WGO370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 668,60	€ 809,00
WGO580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 736,36	€ 891,00
WGO625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 966,12	€ 1.169,00
WGO780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 883,47	€ 1.069,00
WGO930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.040,50	€ 1.259,00
WG1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.644,63	€ 1.990,00
WG1725	90,0 x 180,0 x 2,2	1725	29,6	25 à 35	€ 1.933,06	€ 2.339,00



Alkari Wit Glanzend Glas ITC Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit glas
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TUV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-WGG-ITC-200	60,0 x 40,0 x 2,2	200	6,9	3 à 4	€ 346,28	€ 419,00
ALK-WGG-ITC-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	10,1	5 à 7	€ 425,62	€ 515,00
ALK-WGG-ITC-500	40,0 x 120,0 x 2,2	500	14,3	7 à 10	€ 544,63	€ 659,00
ALK-WGG-ITC-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	15,2	9 à 12	€ 528,10	€ 639,00
ALK-WGG-ITC-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	19,6	10 à 13	€ 627,27	€ 759,00
ALK-ITC-THRPOP	RF-Thermostaat				€ 139,67	€ 169,00



Alkari Spiegel ITC Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Spiegel verwarming
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TUV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-SP-ITC-200	60,0 x 40,0 x 2,2	200	6,9	5 à 7	€ 420,66	€ 509,00
ALK-SP-ITC-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	10,1	5 à 7	€ 470,25	€ 569,00
ALK-SP-ITC-500	40,0 x 120,0 x 2,2	500	14,3	8 à 12	€ 594,21	€ 719,00
ALK-SP-ITC-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	15,2	9 à 13	€ 627,27	€ 759,00
ALK-SP-ITC-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	19,6	11 à 16	€ 742,98	€ 899,00
ALK-ITC-THRPOP	RF-Thermostaat				€ 139,67	€ 169,00



Ecaros Spiegel Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Spiegel
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAM60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 577,69	€ 699,00
ECAM60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 652,07	€ 789,00
ECAM60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 780,99	€ 945,00
ECAM60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 933,06	€ 1.129,00

Welltherm Spiegel Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Spiegel
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
SP0360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 776,03	€ 939,00
SP0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 709,92	€ 859,00
SP0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 805,79	€ 975,00
SP0625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 946,28	€ 1.145,00
SP0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 966,12	€ 1.169,00
SP0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.106,61	€ 1.339,00
SP1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.792,56	€ 2.169,00
SP1725	90,0 x 180,0 x 2,2	1725	29,6	25 à 35	€ 2.210,74	€ 2.675,00



Ecaros Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit satijn glas RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSW60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 552,89	€ 669,00
ECAGSW60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 635,54	€ 769,00
ECAGSW60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 734,71	€ 889,00
ECAGSW60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 858,68	€ 1.039,00



Welltherm Wit Satijn Glas

Welltherm Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit satijn glas RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WSO360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 660,33	€ 799,00
WSO370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 668,60	€ 809,00
WSO580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 742,98	€ 899,00
WSO625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 966,12	€ 1.169,00
WSO780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 883,47	€ 1.069,00
WSO930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.040,50	€ 1.259,00
WS1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.660,33	€ 2.009,00
WS1725	90,0 x 180,0 x 2,2	1725	29,6	25 à 35	€ 1.933,06	€ 2.339,00



Ecaros Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas Satijn zwart
Kleur:	Zwart RAL 7016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSZ60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 610,74	€ 739,00
ECAGSZ60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 701,65	€ 849,00
ECAGSZ60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 800,83	€ 969,00
ECAGSZ60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 941,32	€ 1.139,00

Welltherm Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas Satijn zwart
Kleur:	Zwart RAL 7016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TA0360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 718,18	€ 869,00
TA0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 734,71	€ 889,00
TA0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 810,74	€ 981,00
TA0625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 1.057,02	€ 1.279,00
TA0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 974,38	€ 1.179,00
TA0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.144,63	€ 1.385,00



Welltherm Hoge Temperatuur Paneel

Technische gegevens:

Model:	Hoge temperatuur panelen
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 20
Klasse:	I
Techniek	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Formaat:	63,5 x 123,5 x 2,6 cm
Gewicht:	19,1 Kg
Frame:	Ja, RAL 7016
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	150°C & 190°C



Artikelnummer	Voorzijde	Wattage (W)	Opp.	Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
HT1400	5 mm ESG-H	1400	Glans	150°C	€ 1.048,76	€ 1.269,00
HT1401	5 mm ESG-H	1400	Satijn	150°C	€ 1.048,76	€ 1.269,00
HT2000	Technisch keramiek	2000	Glans	190°C	€ 1.210,74	€ 1.465,00



Welltherm RAL Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	RAL
Kleur:	RAL naar keuze
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
FA0360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 866,94	€ 1.049,00
FA0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 850,41	€ 1.029,00
FA0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 1.023,97	€ 1.239,00
FA0625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 1.139,67	€ 1.379,00
FA0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.197,52	€ 1.449,00
FA0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.404,13	€ 1.699,00


Welltherm Foto Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Afbeelding in glas
Kleur:	Afbeelding naar keuze
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
BIO360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 957,85	€ 1.159,00
BIO370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 1.053,72	€ 1.275,00
BIO580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 1.139,67	€ 1.379,00
BIO625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 1.280,17	€ 1.549,00
BIO780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.346,28	€ 1.629,00
BIO930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.561,16	€ 1.889,00



Black Marble
Code 1001



Deep Azur
Code 1002



Desert Stone
Code 1003



Dover
Code 1004



Gobertan
Code 1005



Green Marble
Code 1006



Italian Marble
Code 1007



Mars Stone
Code 1008



Moon Stone
Code 1009



River Stone
Code 1010



Rusty Rock
Code 1011



Slate Stone
Code 1012



Solido
Code 1013



Travertin
Code 1014



White Marble
Code 1015




Welltherm Stone Art Paneel

Technische gegevens:


Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Stone Art
Kleur:	Motief naar keuze
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
STA360-xxxx	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 957,85	€ 1.159,00
STA370-xxxx	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 1.053,72	€ 1.275,00
STA580-xxxx	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 1.139,67	€ 1.379,00
STA625-xxxx	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 1.280,17	€ 1.549,00
STA780-xxxx	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.346,28	€ 1.629,00
STA930-xxxx	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.561,16	€ 1.889,00



Cruel nature - Code 1200



Eclips - Code 1202




Hunting dog - Code 1204



Only time will tell - Code 1206




Road to hell - Code 1208



Spaceship - Code 1210



Submarine - Code 1212



Timeframe - Code 1214



Where are you - Code 1216



Welltherm Steampunk Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Steampunk
Kleur:	Afbeelding naar keuze
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
STP360-xxxx	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 957,85	€ 1.159,00
STP370-xxxx	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 1.053,72	€ 1.275,00
STP580-xxxx	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 1.139,67	€ 1.379,00
STP625-xxxx	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 1.280,17	€ 1.549,00
STP780-xxxx	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.346,28	€ 1.629,00
STP930-xxxx	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.561,16	€ 1.889,00

Inbouwframes

Voorzijde: Metaal, gelakt
 Model: Inbouwframe
 Kleur: Wit, RAL 9003
 Oppervlakte: Satijn - mat



Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	(kg)	Prijs excl.	Prijs incl.
EB060060	60,0 x 60,0	1,5	€ 106,61	€ 129,00
EB090060	60,0 x 90,0	1,9	€ 115,70	€ 140,00
EB120060	60,0 x 120,0	2,2	€ 128,10	€ 155,00
EB150060	60,0 x 150,0	2,6	€ 144,63	€ 175,00

Artikelnummer	Omschrijving	(kg)	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-STAND			€ 81,82	€ 99,00



Voetsteunen voor
Welltherm, Ecaros

3

WS-WKECO254	€ 4,13	€ 5,00
-------------	--------	--------



Afdekkapje voor
Welltherm, Ecaros



RAL-kleur Metalen Panelen

Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Kleur	Soort verf	Prijs excl.	Prijs incl.
SECA-0606	60,0 x 60,0	Elke RAL kleur	2K - Satijn	€ 177,69	€ 215,00
SECA-0609	60,0 x 90,0	Elke RAL kleur	2K - Satijn	€ 222,31	€ 269,00
SECA-0612	60,0 x 120,0	Elke RAL kleur	2K - Satijn	€ 247,11	€ 299,00
SECA-0615	60,0 x 150,0	Elke RAL kleur	2K - Satijn	€ 288,43	€ 349,00
SECA-7515	75,0 x 150,0	Elke RAL kleur	2K - Satijn	€ 318,18	€ 385,00

Drukken Metalen Panelen



Drukken metalen panelen matte afwerking

Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Soort print	Afwerking	Prijs excl.	Prijs incl.
BMECA-0606	60,0 x 60,0	UV-print	Satijn	€ 243,80	€ 295,00
BMECA-0609	60,0 x 90,0	UV-print	Satijn	€ 288,43	€ 349,00
BMECA-0612	60,0 x 120,0	UV-print	Satijn	€ 329,75	€ 399,00
BMECA-0615	60,0 x 150,0	UV-print	Satijn	€ 371,07	€ 449,00

Drukken metalen panelen glanzende afwerking

Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Soort print	Afwerking	Prijs excl.	Prijs incl.
BGECA-0606	60,0 x 60,0	UV-print	Glanzend	€ 243,80	€ 295,00
BGECA-0609	60,0 x 90,0	UV-print	Glanzend	€ 288,43	€ 349,00
BGECA-0612	60,0 x 120,0	UV-print	Glanzend	€ 329,75	€ 399,00
BGECA-0615	60,0 x 150,0	UV-print	Glanzend	€ 371,07	€ 449,00



Ecaros LED Frames

Artikelnummer	Wattage	Formaat (mm)	Lumen	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-DL-(C)-(L)-59-L*	23 Watt	2x (592x20x10 mm)	1680	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-DL-(C)-(L)-59-H*	23 Watt	2x (592x20x28 mm)	1680	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-DL-(C)-(L)-60-L*	23 Watt	2x (600x20x10 mm)	1680	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-DL-(C)-(L)-60-H*	23 Watt	2x (600x20x28 mm)	1680	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-DL-(C)-(L)-89-L*	35 Watt	2x (892x20x10 mm)	2520	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-DL-(C)-(L)-89-H*	35 Watt	2x (892x20x28 mm)	2520	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-DL-(C)-(L)-90-L*	35 Watt	2x (900x20x10 mm)	2520	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-DL-(C)-(L)-90-H*	35 Watt	2x (900x20x28 mm)	2520	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-DL-(C)-(L)-119-L*	46 Watt	2x (1192x20x10 mm)	3360	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-DL-(C)-(L)-119-H*	46 Watt	2x (1192x20x28 mm)	3360	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-DL-(C)-(L)-120-L*	46 Watt	2x (1200x20x10 mm)	3360	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-DL-(C)-(L)-120-H*	46 Watt	2x (1200x20x28 mm)	3360	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-DL-(C)-(L)-149-L*	58 Watt	2x (1492x20x10 mm)	4200	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-(L)-149-H*	58 Watt	2x (1492x20x28 mm)	4200	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-(L)-150-L*	58 Watt	2x (1500x20x10 mm)	4200	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-(L)-150-H*	58 Watt	2x (1500x20x28 mm)	4200	24	€ 533,06	€ 645,00

* (C) = Frame kleur { W = wit - B = zwart - S = silver }

* (L) = Licht kleur { 3000 = warm wit - 4000 = koud wit }

* Verklaring (L = Lage frame 10 mm voor Weltherm en Ecaros metalen panelen) (H = Hoge frame 28 mm voor Welltherm en Ecaros glazen panelen)



Artikelnummer	Omschrijving	Voeding	Frequentie	Prijs excl.	Prijs incl.
ELB-WS-301	Ontvanger	230 V	433,92 Mhz	€ 48,76	€ 59,00
ELB-WS-330	Draadloze Schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 32,23	€ 39,00



Welltherm LED-lichtframe

Qua prestatie is de plaatsing van een infrarood paneel aan het plafond optimaal. Bij renovatie is het ook eenvoudig om bestaande bekabeling te gebruiken, maar het verlies van bestaande plafondlampen schrikt sommige bouwers af. Daarom heeft Welltherm een lichtframe ontwikkeld dat, zonder extra stroomkabel, een aangenaam warm wit, dimbaar licht afgeeft naast de behaaglijke warmte van de infrarood verwarming.

Efficiënte LED-lichtstrips in de armatuur, stralen hun licht gelijkmatig uit dankzij een witte, doorschijnende strooilicht cover.

Het lichtframe zelf is gemaakt van geanodiseerd aluminium.

Dankzij zijn modulaire opbouw, is hij geschikt voor alle Welltherm

infrarood panelen, zowel metalen als glazen panelen.

Het frame kan bediend worden dankzij ons, optioneel verkrijgbaar, radiobesturingssysteem met een design-wandschakelaar. Dankzij het standaardformaat van 55 x 55 mm past de schakelaar in het frame van de gangbare schakelaarserie van bekende merkfabrikanten.

Hij kan zowel aan de muur als aan het plafond worden gemonteerd.

Het lichtframe is een aantrekkelijk accessoire, vooral voor spiegelverwarmers aan de muur.



Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Gewicht (kg)	Lumen	Lichtkleur	Prijs excl.	Prijs incl.
LI060060	60,0 x 60,0	1,5	2340	4000 K	€ 602,48	€ 729,00
LI120060	120,0 x 60,0	1,9	5700	3000 K	€ 814,05	€ 985,00
LI150060	150,0 x 60,0	2,2	6000	3000 K	€ 909,09	€ 1.100,00
LI120090	120,0 x 90,0	2,6	6600	3000 K	€ 929,75	€ 1.125,00
LI-KIT	Complete voedingskit	met dimmer			€ 252,07	€ 305,00



Ecaros Spiegel Frames



Artikelnummer	Watt	Formaat (mm)	Lumen	Lichtkleur	V.	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-ML-S-3000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	3000 K	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-ML-S-4000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	4000 K	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-ML-S-3000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	3000 K	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-ML-S-4000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	4000 K	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-ML-S-3000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	3000 K	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-ML-S-4000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	4000 K	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-ML-S-3000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	3000 K	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-ML-S-4000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	4000 K	24	€ 533,06	€ 645,00

Welltherm Bureau Verwarming

Technische gegevens:

Voorzijde: Metaal
 Model: Bureau verwarming
 Kleur: Antraciet, RAL 7016
 Oppervlakte: Fijne structuur
 Voltage: 1/N/PE 230 V
 Frequentie: 50 Hz
 Bescherming: IP 21



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(A)	Gewicht (kg)	Dimmer	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-CB0100	30,0 x 60,0 x 3,0	100	0,4	3,5	Nee	€ 280,17	€ 339,00
WT-CB0150	30,0 x 100,0 x 3,0	150	0,7	5,6	Nee	€ 371,07	€ 449,00
WT-ST0100	30,0 x 60,0 x 3,0	100	0,4	3,8	Ja	€ 321,49	€ 389,00
WT-ST0150	30,0 x 100,0 x 3,0	150	0,7	5,9	Ja	€ 395,87	€ 479,00

Technische gegevens:

Voorzijde: Fiberplaat, zelfklevend
 Model: Bureau verwarming
 Kleur: Zwart, RAL 9005
 Oppervlakte: Glad
 Voltage: 1/N/PE 230 V
 Frequentie: 50 Hz
 Bescherming: IP 21



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(A)	Gewicht (kg)	Dimmer	Prijs excl.	Prijs incl.
ENE-FIBER150	30,0 x 60,0 x 0,5	150	0,7	0,6	Ja	€ 95,04	€ 115,00



Ecosun Industrieel

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamellen
Model:	Industrieel heatstrip
Kleur:	RAL 9010 & RAL 9016 ANC
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1 - 3/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Draadweerstand
Aansluiting:	Aansluitdoos




Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
FNX-HTO-600RAL	650x250x60 mm	600	5,8	300°C	€ 296,69	€ 359,00
FNX-HTO-850RAL	650x250x60 mm	850	5,8	350°C	€ 309,92	€ 375,00
FNX-HTO-900RAL	1550x150x60 mm	900	7,8	300°C	€ 247,11	€ 299,00
FNX-HTO-900ANC	1550x150x60 mm	900	7,8	300°C	€ 280,17	€ 339,00
FNX-HTO-1200RAL	1550x150x60 mm	1200	7,8	350°C	€ 263,64	€ 319,00
FNX-HTO-1200ANC	1550x150x60 mm	1200	7,8	350°C	€ 293,39	€ 355,00
FNX-HTO-1800RAL	1550x250x60 mm	1800	12,4	300°C	€ 346,28	€ 419,00
FNX-HTO-1800ANC	1550x250x60 mm	1800	12,4	300°C	€ 384,30	€ 465,00
FNX-HTO-2400RAL	1550x250x60 mm	2400	12,4	350°C	€ 371,07	€ 449,00
FNX-HTO-2400ANC	1550x250x60 mm	2400	12,4	350°C	€ 404,13	€ 489,00
FNX-HTO-3000RAL	1550x350x60 mm	3000	16,7	300°C	€ 450,41	€ 545,00
FNX-HTO-3000ANC	1550x350x60 mm	3000	16,7	300°C	€ 495,04	€ 599,00
FNX-HTO-3600RAL	1550x350x60 mm	3600	16,7	350°C	€ 471,07	€ 570,00
FNX-HTO-3600ANC	1550x350x60 mm	3600	16,7	350°C	€ 524,79	€ 635,00
FNX-16073-T-BR	Inclinatie beugels				€ 37,19	€ 45,00
FNX-16355-1824	Inbouwframe voor	1800 & 2400			€ 180,99	€ 219,00

Ecosun Design

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	Design heatstrip
Kleur:	Zwart
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Draadweerstand
Aansluiting:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	CE



Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Temperatuur	Prijs excl.	Prijs incl.
FNX-HTO-1000ZW	1080x140x45 mm	1000	3,2	350°C	€ 271,90	€ 329,00
FNX-HTO-1500ZW	1580x140x45 mm	1500	4,4	350°C	€ 318,18	€ 385,00



Mo-EI Hottop Heatstrip

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	Hottop heatstrip
Kleur:	Zwart of zilver
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1 - 3/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 55
Klasse:	I
Techniek:	Draadweerstand
Aansluiting:	1850 mm, zwart



Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Dimmer & RC	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL9815	1100x201x58 mm	1500	5,7	Nee	Zwart	€ 412,40	€ 499,00
MOEL9815D	1260x201x58 mm	1500	6,7	Ja	Zwart	€ 690,08	€ 835,00
MOEL9818	1250x201x58 mm	1800	6,4	Nee	Zwart	€ 453,72	€ 549,00
MOEL9818D	1410x201x58 mm	1800	7,4	Ja	Zwart	€ 734,71	€ 889,00
MOEL9824	1550x201x58 mm	2400	7,8	Nee	Zwart	€ 495,04	€ 599,00
MOEL9824D	1710x201x58 mm	2400	8,8	Ja	Zwart	€ 780,99	€ 945,00
MOEL9832	1950x201x58 mm	3200	9,8	Nee	Zwart	€ 544,63	€ 659,00
MOEL9832D	2110x201x58 mm	3200	10,8	Ja	Zwart	€ 866,94	€ 1.049,00

Mo-El Aaren Heatstrips

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium & Schott glass
Model:	Aaren heatstrip
Kleur:	Zwart of wit RAL 9010
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 55
Klasse:	I
Techniek:	Halogeen, middengolf
Aansluiting:	1850 mm, zwart
Schukostekker:	Nee
Keuring:	CE



Opbouw



Opbouw



Opbouw

Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	Model	(kg)	Dimmer	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL-A966V	800x250x75 mm	1800	Opbouw	5,3	Nee	Zwart	€ 602,48	€ 729,00
MOEL-A966W	800x250x75 mm	1800	Opbouw	5,3	Nee	Wit	€ 602,48	€ 729,00
MOEL-A966VD	1050x250x75 mm	1800	Opbouw	7,1	Ja	Zwart	€ 676,86	€ 819,00
MOEL-A966WD	1050x250x75 mm	1800	Opbouw	7,1	Ja	Wit	€ 676,86	€ 819,00
MOEL-A967V	930x250x75 mm	2400	Opbouw	6,2	Nee	Zwart	€ 718,18	€ 869,00
MOEL-A967W	930x250x75 mm	2400	Opbouw	6,2	Nee	Wit	€ 718,18	€ 869,00
MOEL-A967VD	1180x250x75 mm	2400	Opbouw	8,0	Ja	Zwart	€ 784,30	€ 949,00
MOEL-A967WD	1180x250x75 mm	2400	Opbouw	8,0	Ja	Wit	€ 784,30	€ 949,00



Comfort:

- Tot 10 jaar levensduur van de batterij
- Eenvoudige bediening via de centrale draaischakelaar
- Optie: bedienen via smartphone en tablet
- Wekelijks, antivries en feestprogramma
- Programmeringsinterval in stappen van een half uur
- Volautomatische aanpassing van zomer / wintertijd
- Weergave van het elektriciteitsverbruik.
- Vaste wandmontage of als staand model.
- Geheugenfunctie tijdens het vervangen van de batterij

Ecaros Draadloze Thermostaat



Technische gegevens:

Radiotransmissie:	Bidirectioneel
Protocol:	X3D
Frequentie:	868 MHz
Bereik:	Tot 300 m (open veld)
Temperatuurweergave:	Per 0,1 °C
Temperatuurstelbereik:	+5 °C... +30 °C
Bedrijfstemperatuur:	0 °C... +40 °C
Aard van controle:	P + I (proportioneel & integraal)
Hysteresis:	0,2 tot 1 °C
Bescherming:	IP30
Klasse:	Klasse III, volgens EN60730-1
Bedrijfsspanning:	Twee lithium- batterijen, Typ 1,5 V LRO3/AAA
Kleur:	Wit, RAL 9010



Artikelnummer	Model	Formaat (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA-X3D-TH001	Draadloze thermostaat X3D	13,5 x 8,1 x 2,2	€ 103,31	€ 125,00
ECA-X3D-RT001	Router voor Ecaros	10,0x10,0x3,0	€ 139,67	€ 169,00
ECA-X3D-SS001	Sensor voor vloerverwarming	3,8x0,6	€ 45,45	€ 55,00
ECA-X3D-SS002	Magneetcontact open raam	9,8x2,4x2,1	€ 82,64	€ 100,00
ECA-X3D-SW001	Draadloze schakelaar	Kan schakelen en dimmen	€ 136,36	€ 165,00
ECA-X3D-LRC001	Draadloze licht ontvanger	aan/uit 200 Watt	€ 82,64	€ 100,00
ECA-X3D-LRC002	Draadloze licht ontvanger	aan/uit/dimmen 200 Watt	€ 123,14	€ 149,00

Ecaros Draadloze Ontvanger

Technische gegevens:

Radiotransmissie:	Bidirectioneel
Protocol:	X3D
Frequentie:	868 MHz
Bereik:	Tot 300 m (open veld)
Standby verbruik:	Ca. 0,45 W
Bedrijfsspanning:	1/N/PE 230 V
Kleur:	Wit, RAL 9010
App bediening:	Ja



RT001



HRC001



SS002



HRC003



HRC002



SS001



LRC001



LRC002



SW001



Artikelnummer	Model	Formaat (cm)	(A)	Aansluiting	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA-X3D-HRC001	Opbouw ontvanger	12,0 x 5,4 x 2,5	16	Aansluitklem	€ 70,25	€ 85,00
ECA-X3D-HRC003	Socket ontvanger (alleen NL)	14,0 x 7,2 x 7,3	16	Plug-in	€ 103,31	€ 125,00
ECA-X3D-HRC002	Inbouw ontvanger	5,0 x 4,7 x 3,3	10	Aansluitklem	€ 70,25	€ 85,00



Comfort:

- Thermostaat systeem met domotica functie.
- Snelle en eenvoudige bediening via de centrale unit of separaat via thermostaten.
- Optie: bedienen via smartphone en tablet
- Wekelijks, antivries en feestprogramma
- Programmeringsinterval in stappen van een half uur
- Volautomatische aanpassing van zomer / wintertijd
- Weergave van het elektriciteitsverbruik (kWh) van bijbehorende apparaten
- Vaste wandmontage of als staand model met behulp van de meegeleverde socket.

Watts Draadloze Thermostaten

Technische gegevens:

Radiotransmissie:	Bidirectioneel
Protocol:	Vision
Frequentie:	868 MHz
Bereik:	Tot 300 m (open veld)
Temperatuurweergave:	Per 0,1 °C
Temperatuurstelbereik:	+5 °C... +37 °C
Bedrijfstemperatuur:	0 °C... +40 °C
Aard van controle:	P + I (proportioneel & integraal)
Hysteresis:	0,2 tot 1 °C
Bescherming:	IP30
Klasse:	Klasse III, volgens EN60730-1
Bedrijfsspanning:	Twee lithium- batterijen, Typ 1,5 V LRO3/AA
Kleur:	Wit, RAL 9010 & Grijs



Artikelnummer	Kenmerken	Prijs excl.	Prijs incl.
WATTS-BT-AO2-RF	Thermostaat met draaiknop	€ 73,55	€ 89,00
WATTS-BT-DO2-RF	Thermostaat met digitale bediening	€ 81,82	€ 99,00
WATTS-BT-DPO2-RF	Programmeerbare digitale thermostaat	€ 111,57	€ 135,00
WATTS-BT-CTO2-RFW	Wifi centrale met App sturing	€ 296,69	€ 359,00
WATTS-BT-WRO2-RF	Opbouw ontvanger 10 Amp	€ 82,64	€ 100,00
WATTS-BT-FRO2-RF	Inbouw ontvanger 16 Amp	€ 90,08	€ 109,00
WATTS-BT-PRO2-RF	Plug-in ontvanger 16 Amp	€ 99,17	€ 120,00



Elektrobock Draadloze WiFi Thermostaat

Centrale Unit

De draadloze centrale PH-CJ39 wordt gebruikt om alle elementen van het Pocket Home-systeem te bedienen. De unit communiceert met de afzonderlijke elementen via een RF-sigitaal en zorgt voor hun functie. De centrale unit kan worden bediend met applicaties met een smartphone, tablet of pc via WIFI, USB of ETHERNET-verbinding. De hoofdtak van het PH-systeem (Pocket Home) is een ruimteafhankelijke verwarmingsregeling voor een- en meergezinswoningen, wooneenheden in pensions en bedrijfsgebouwen.



Artikelnummer	Model	Systeem	Voeding	Aansluiting	Prijs excl.	Prijs incl.
ELB-PH-CJ39-WIFI	Centrale met WiFi	Pockethome	230 Volt	USB/UTP	€ 205,79	€ 249,00
ELB-PH-CJ39-GST	Centrale met WiFi & GSM	Pockethome	230 Volt	USB/UTP	€ 321,49	€ 389,00

Draadloze thermostaat elektrische verwarming

Dankzij de draadloze thermostaat PH-ET7-V bespaart u niet alleen aanzienlijk op verwarmingsenergie, maar verlaagt u ook de kosten van de installatie van de verwarmingssystemen.



Artikelnummer	Model	Systeem	Voeding	Prijs excl.	Prijs incl.
ELB-PH-ET7-V	Draadloze Thermostaat	Pockethome	Batterijen	€ 65,29	€ 79,00
ELB-PH-SP1	Ontvanger	Pockethome	230 Volt	€ 73,55	€ 89,00
ELB-BT7	Standaard thermostaat			€ 4,13	€ 5,00

Draadloze thermostaat vloerverwarming

PH-BP7-V is een draadloze thermostaat (zender) die de ontvangers PH-BP7-P, PH-SP1, PH-SP2 of PH-SP3 aanstuurt op basis van de doeltemperatuur in de kamer, die op zijn beurt het aangesloten verwarmingssysteem inschakelt. In het PocketHome®-systeem registreert de zender de huidige kamertemperatuur en ontvangt hij informatie over de doeltemperatuur van de centrale eenheid. Afhankelijk van het temperatuurverschil stuurt de zender een verzoek naar de ontvanger. In de objecten waar geen centrale besturing nodig is, kan het systeem ook zelfstandig werken zonder centrale eenheid.



Artikelnummer	Model	Systeem	Voeding	Prijs incl.	Prijs incl.
ELB-PH-BP7-V	Draadloze Thermostaat	Pockethome	Batterijen	€ 73,55	€ 89,00
ELB-PH-BP7-P	Ontvanger met sensor	Pockethome	230 Volt	€ 81,82	€ 99,00



Elektrobock thermostaten

- Betaalbare thermostaten.
- Eenvoudig te bedienen.
- Bedrade, draadloze en WiFi modellen.
- Wandmodellen en staanmodellen
- Programmeerbare en manuele modellen
- Geheugenfunctie tijdens vervangen batterij
- Schakelvermogens tot 16 Amp.



Elektrobock Thermostaten

ELB-PT04



Analoge Thermostaat ELB-PT04

Systeem bedraad - Opbouw - Schakelvermogen 16 Amp.
Automatische nachtmodus - LED Indicatie
Temp +11°C tot +29°C

€ 32,23 € 39,00

ELB-PT14-P



Programmeerbare thermostaat ELB-PT14-P

Systeem bedraad - Opbouw - 1 Week programma
6 schakelmomenten per dag - Schakelvermogen 16 Amp.
Temp. +3°C tot 39°C

€ 65,29 € 79,00

ELB-PT712



Programmeerbare thermostaat ELB-PT712

Systeem bedraad - Inbouw - 2 Week programma's
6 schakelprogramma's per dag - Schakelvermogen 12 Amp.
Temp +3°C tot 100°C

€ 73,55 € 89,00

ELB-BT010



Draadloze analoge thermostaat ELB-BT010

Systeem draadloos 433,92 Mhz - Temp. +11°C tot 29°C
Werkt samen met modules BTO01 / BTO02 / BTO03

€ 57,02 € 69,00

ELB-BT710



Draadloze programmeerbare thermostaat ELB-BT710

Systeem draadloos 433,92 Mhz - 2 week programma's
6 dag programma's - Temp. +5°C tot 39°C
Werkt samen met modules BTO01 / BTO02 / BTO03

€ 65,29 € 79,00

ELB-BT002



Ontvanger opbouw ELB-BT002

Systeem draadloos 433,92 Mhz - Schakelvermogen 16 Amp
Werkt samen met thermostaat BT710 & BTO10

€ 57,02 € 69,00

ELB-BT001



Ontvanger inbouw ELB-BT001

Systeem draadloos 433,92 Mhz - Schakelvermogen 16 Amp
Werkt samen met thermostaat BT710 & BTO10

€ 57,02 € 69,00



Elektrobock Thermostaten

ELB-BT003-BE



Plug-in ontvanger ELB-BT003-BE (Pinaarde)

Schakelvermogen 16 Amp. - Model Type E (met PIN aarde)
Werkt samen met thermostaat BT710 & BT010

€ 65,29 € 79,00

ELB-BT003-NL

Plug-in ontvanger ELB-BT003-NL (Randaarde)

€ 65,29 € 79,00

ELB-TS01-BE



Plug-in thermostaat ELB-TS01-BE (Pinaarde)

Stopcontact TS01 met automatische nachtverlaging.
Belgische uitvoering (PIN aarde)

€ 32,23 € 39,00

ELB-TS01-NL

Plug-in thermostaat ELB-TS01-NL (Randaarde)

€ 32,23 € 39,00

ELB-CT04-PT71



Vloersensor ELB-CT04-PT71

Werkt samen met
Thermostaat PT712

€ 27,27 € 33,00

ELB-PI10-BE



Plug-in thermostaat ELB-PI10-BE (Pinaarde)

Weekprogramma (2 temp.)
4 Schakelmomenten
Schakelvermogen 16 Amp.
Model type E (met PIN aarde)

€ 48,76 € 59,00

ELB-PI10-NL

Plug-in thermostaat ELB-PI10-NL (Randaarde)

€ 48,76 € 59,00

ELB-PI20-BE



Plug-in thermostaat ELB-PI20-BE (Pinaarde)

Weekprogramma (3 temp.)
6 Schakelmomenten
Schakelvermogen 16 Amp.
Model type E (met PIN aarde)

€ 65,29 € 79,00

ELB-PI20-NL

Plug-in thermostaat ELB-PI20-NL (Randaarde)

€ 65,29 € 79,00





HPSG Keramische straler

Technische gegevens:

Model:	HPSG
Uitvoering:	Keramische straler
Vermogen:	1300 W & 1950 W
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	II
Gewicht:	4,4 Kg - 1950 / 3,4 Kg - 1300
Opwarmtijd:	5 Minuten
Temperatuur:	Max. 650 °C
Branduren:	20.000



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	Gewicht (kg)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPSG1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,4	€ 400,83	€ 485,00
HPSG1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,4	€ 453,72	€ 549,00






Ecaros Elektrische Haard

Technische gegevens:

Voorzijde:	Infrarood glas
Model:	Elektrische openhaard
Kleur:	Antraciet
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 21
Klasse:	I
Techniek:	Infrarood glas
Aansluitkabel:	2 x 850 mm, zwart
Schukostekker:	Nee
Keuring:	CE



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA-FP650	117,2 x 65,2 x 10,1	650	23,5	5 à 8	€ 2.797,52	€ 3.385,00





Ontdek ons gamma terrasverwarming voor zowel binnen als buiten.

Welltherm biedt ook intelligente en energiezuinige verwarmingsoplossingen aan voor buitenruimtes en tijdelijk gebruikte ruimtes, zoals garages of feestzalen. Als één van de technologieleiders op het gebied van infraroodwarmte, heeft Welltherm de DAZEX-technologie ontwikkeld. DAZEX vertegenwoordigt een nieuwe generatie stralers waarvan de zichtbare lichtstralen vrijwel volledig gereduceerd worden. Dankzij deze speciale lampen positioneren Welltherm infrarood stralers zich als de krachtigste en energiezuinigste apparaten in hun klasse -

wereldwijd. Kies uit verschillende modellen tot 2500 Watt aan verwarmingsvermogen. De meeste stralers zijn comfortabel bestuurbaar via app of afstandsbediening en in verschillende fasen dimbaar. Opmerkelijk is ons topmodel "Stream & Beam" met geïntegreerde Bluetooth-luidsprekers, kleurrijke sfeerverlichting en bediening via smartphone. Alle wensen worden vervuld. Voor een hoge warmtevraag is de radiator "Murada" een goede keuze. De bovengemiddelde reflector zorgt voor een indrukwekkende warmteafgifte en 50% betere efficiëntie dan vergelijkbare gasverwarmers.

Vraag onze outdoor catalogus aan.

Scan deze QR code met je smart-phone of tablet voor een gratis en vrijblijvende offerte.



Warmteshop Benelux
Kruisboommolenstraat 9a
8800 Roeselare
België
Tel 051 49 01 69
www.warmteshop.be

Uw contactpersoon

