

LIVING FIRE
by SPARTHERM®









VRIJSTAANDE **HOUTKACHELS** **POÊLES À BOIS** INDÉPENDANTS

Consumenten prijslijst / Liste de prix consommateurs
Juli 2022 / Juillet 2022

Liefde voor het vuur. Een leven lang.
L'amour du feu. Pour la vie.

Inhoud

					
Front model Modèle front	Tunnel model Modèle tunnel	2 Zijdig model Modèle de coin	Ovaal model Modèle ovale	Rond model Modèle rond	Accessoires / Accessoires
pagina/page 3-4	pagina/page 4	pagina/page 4-6	pagina/page 6-7	pagina/page 8-10	pagina/page 11

Unieke eigenschappen vrijstaande houtkachels:

- 'Smart-close' deursysteem voor automatische sluiting en afdichting
- Deur permanent te openen voor eenvoudige reiniging
- Gemakkelijke regeling van de verbranding met slechts één schuif
- Uitschuifbare en uitneembare aslade
- Dubbele vlamkeerplaat (optimale geleiding rookgassen)
- Onzichtbare stelvoeten van binnenuit bereikbaar
- Hoog rendement tot boven de 80% voor vrijwel alle modellen

Chamotte interieur / Chamotte intérieur



Wit /
Blanc



Zwart /
Noir

Voordelen chamotte:

- Gegoten chamotte 100% massief
- Chamotte 4 cm dik
- Optimale warmteverdeling
- Geen condensatie (in tegenstelling tot staal)
- Een hoog rendement zorgt voor schone ruiten

Voordelen zwart interieur:

- Moderne en strakke uitstraling
- Opvallend vlambeeld dankzij het contrast met de donkere achtergrond
- Vegen en roetaanslag blijven onzichtbaar

Avantages de chamotte:

- Chamotte moulé 100% massif
- Chamotte de 4 cm d'épaisseur
- Diffusion optimale de la chaleur
- Pas de condensation (contrairement à l'acier)
- Un rendement élevé maintient les vitres propres

Avantages intérieur noir:









- Design moderne et élégant
- Flamme visible grâce au contraste avec le fond foncé
- Taches et suie restent invisibles

Propriétés uniques poêles à bois indépendant:






- Système de porte «Smart-close» pour la fermeture automatique et l'étanchéité
- Ouvrir la porte de façon permanente pour un nettoyage facile
- Réglage aisé de la combustion grâce à une réglette unique
- Cendrier extensible et amovible
- Double déflecteur (conduction optimale des gaz de combustion)
- Pieds réglables invisibles de l'intérieur accessibles
- Haute efficacité jusqu'à plus de 80% pour quasiment tous les modèles

Modellen en kleuren / Modèles et coloris

Staal / Acier:

	Nero / Nero		Parel / Perle
	Titan / Titan		RVS / Inox
	Wit / Blanc		Geslepen RVS / Inox moulu
	Türkis / Türkis		Lichtgrijs / Gris claire

Natuursteen / Pierre naturelle:

	Speksteen / En stéatite		Porto blanco / Porto Blanco
	Zandsteen Sahara / Grès Sahara		Grigio Augusta / Grigio Augusta
	Lesina / Lesina		

Glas / Verre:

	Glas zwart bedrukt / Verre noir imprimé
---	--

Keramik / Céramique:

	Beton / Béton		Krater / Cratère
---	------------------	---	---------------------

Open verbranding 'RLA'

Deze houtkachels halen de zuurstof die nodig voor het stoken uit de woonruimte. Het is dan ook belangrijk de ruimte waarin de haard zich bevindt te voorzien van voldoende ventilatieopeningen.

Gesloten verbranding 'RLU'















Uitermate geschikt voor kierdichte en eventuele mechanisch geventileerde woningen. De lucht voor de verbranding wordt van buiten gehaald zodat er geen zuurstof wordt onttrokken aan de woonruimte.

Combustion ouverte 'RLA'


Cette poêle à bois tirent l'oxygène nécessaire à la combustion dans le salon. Il est donc très important de veiller à prévoir suffisamment d'ouvertures de ventilation dans la pièce où se trouve le foyer.

Combustion étanche 'RLU'






Convient particulièrement bien aux habitations très bien isolées et éventuellement ventilées mécaniquement. L'air nécessaire à la combustion est tiré de l'extérieur, on ne puise donc pas l'oxygène dans le séjour.





Front model / Modèle front 				
Linear Module XS RLA				
Linear Module XS, witte chamotte, nero		1901	2300	Linear Module XS, chamotte blanche, nero
Base A voor Linear Module XS, nero		191	230	Base A pour Linear Module XS, nero
Base B voor Linear Module XS, nero		348	420	Base B pour Linear Module XS, nero
Base C voor Linear Module XS, nero		414	500	Base C pour Linear Module XS, nero
Base D voor Linear Module XS, nero		484	585	Base D pour Linear Module XS, nero
Linear Module M RLA				
Linear Module M, witte chamotte, nero		3075	3720	Linear Module M, chamotte blanche, nero
Base A voor Linear Module M, nero		265	320	Base A pour Linear Module M, nero
Base B voor Linear Module M, nero		397	480	Base B pour Linear Module M, nero
Base C voor Linear Module M, nero		484	585	Base C pour Linear Module M, nero
a7 RLA				
a7, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3517	4255	a7, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a7, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3649	4415	a7, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
a7, witte of zwarte chamotte, porto blanco		4042	4890	a7, chamotte blanche ou noir, porto blanco
a7, witte of zwarte chamotte, speksteen		4195	5075	a7, chamotte blanche ou noir, en stéatite
a9 RLA				
a9, witte of zwarte chamotte, nero of titan		2972	3595	a9, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a9, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3083	3730	a9, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
a9, witte of zwarte chamotte, Grigio Augusta of Lesina		4005	4845	a9, chamotte blanche ou noir, Grigio Augusta ou Lesina
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		133	160	Garniture de foyer inox Seo S/L + Seo S/L leva + a9, noir
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1281	1550	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
SEO S RLA/RLU				
Seo S, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik NEO, nero of titan		4476	5415	Seo S, chamotte blanche ou noir, avec S-Thermatik NEO, nero ou titan
Seo S, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik NEO, parel of wit		4587	5550	Seo S, chamotte blanche ou noir, avec S-Thermatik NEO, perle ou blanc
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		133	160	Garniture de foyer inox Seo S/L + Seo S/L leva + a9, noir
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		459	555	Compartment à bois 440 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x440x340
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		662	800	Compartment à bois 880 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x880x340
SEO S Leva RLA/RLU				
Seo S leva, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3951	4780	Seo S leva, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Seo S leva, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4075	4930	Seo S leva, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		133	160	Garniture de foyer inox Seo S/L + Seo S/L leva + a9, noir
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		459	555	Compartment à bois 440 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x440x340
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		662	800	Compartment à bois 880 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x880x340





¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires
















 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.


Front model / Modèle front 				
SEO L RLA/RLU				
Seo L, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik NEO, nero of titan		4699	5685	Seo L, chamotte blanche ou noir, avec S-Thermatik NEO, nero ou titan
Seo L, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik NEO, parel of wit		4831	5845	Seo L, chamotte blanche ou noir, avec S-Thermatik NEO, perle ou blanc
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		133	160	Garniture de foyer inox Seo S/L + Seo S/L leva + a9, noir
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		459	555	Compartment à bois 440 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x440x340
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		662	800	Compartment à bois 880 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x880x340
SEO L Leva RLA/RLU				
Seo L leva, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4182	5060	Seo L leva, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Seo L leva, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4298	5200	Seo L leva, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		133	160	Garniture de foyer inox Seo S/L + Seo S/L leva + a9, noir
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		459	555	Compartment à bois 440 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x440x340
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		662	800	Compartment à bois 880 pour Seo S/L + Seo S/L leva, LxHxP=235x880x340

Tunnel model / Modèle tunnel 				
a8 RLA				
a8, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3893	4710	a8, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a8, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4034	4880	a8, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
a8, witte of zwarte chamotte, porto blanco of speksteen		4306	5210	a8, chamotte blanche ou noir, porto blanco ou en stéatite










2 Zijdig model / Modèle de coin 				
Lungo 2L/2R RLA				
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4571	5530	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4678	5660	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, keramiek beton of krater		6852	8290	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, céramique en béton ou cratère
Handgreep RVS Lungo 2L/2R, hoekig		96	115	Poignée inox Lungo 2L/2R, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Lungo 2L/2R		443	535	Éléments d'accumulation de la chaleur dessus Lungo 2L/2R
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾












2 Zijdig model / Modèle de coin 				
Piko S steel RLA				
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3761	4550	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3893	4710	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		4013	4855	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		4124	4990	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		79	95	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		96	115	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1236	1495	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko S RLA/RLU				
Piko S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3153	3815	Piko S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3286	3975	Piko S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		79	95	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		96	115	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1236	1495	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko L RLA/RLU				
Piko L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3790	4585	Piko L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3922	4745	Piko L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, nero of titan		4781	5785	Piko L, chamotte blanche ou noir, avec compartiment à bois étroit, nero ou titan
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, parel of wit		4914	5945	Piko L, chamotte blanche ou noir, avec compartiment à bois étroit, perle ou blanc
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, nero of titan		4984	6030	Piko L, chamotte blanche ou noir, avec compartiment à bois large, nero ou titan
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, parel of wit		5124	6200	Piko L, chamotte blanche ou noir, avec compartiment à bois large, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		79	95	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		96	115	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		348	420	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Cubo S RLA/RLU				
Cubo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3356	4060	Cubo S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3476	4205	Cubo S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		79	95	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		96	115	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique


Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

2 Zijdig model / Modèle de coin 				
Cubo L RLA/RLU				
Cubo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4013	4855	Cubo L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4133	5000	Cubo L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, nero of titan		5013	6065	Cubo L, chamotte blanche ou noir, avec compartiment à bois étroit, nero ou titan
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, parel of wit		5158	6240	Cubo L, chamotte blanche ou noir, avec compartiment à bois étroit, perle ou blanc
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, nero of titan		5207	6300	Cubo L, chamotte blanche ou noir, avec compartiment à bois large, nero ou titan
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, parel of wit		5335	6455	Cubo L, chamotteblanche ou noir, avec compartiment à bois large, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		79	95	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		96	115	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		348	420	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Cubo L Style RLA/RLU				
Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4327	5235	Cubo L Style, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4447	5380	Cubo L Style, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		96	115	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		348	420	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾












Ovaal model / Modèle ovale 				
Senso S RLA				
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front nero of titan		3315	4010	Senso S, chamotte blanche ou noir, nero, front nero ou titan
Senso S, witte of zwarte chamotte, titan, front titan of parel		3315	4010	Senso S, chamotte blanche ou noir, titan, front titan ou perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		3377	4085	Senso S, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		3377	4085	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		3426	4145	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		3426	4145	Senso S, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front glas		3893	4710	Senso S, chamotte blanche ou nero ou titan, front en verre
Senso S, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		3893	4710	Senso S, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso S, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		3963	4795	Senso S, chamotte blanche ou noir, grès Sahara, front nero
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel of wit, front glas		4034	4880	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, front en verre
Handgreep RVS Senso S, rond		96	115	Poignée inox Senso S, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Ovaal model / Modèle ovale 				
Senso L RLA/RLU				
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan		3839	4645	Senso L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front nero ou titan
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		3893	4710	Senso L, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		3893	4710	Senso L, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		3963	4795	Senso L, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso L, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		3963	4795	Senso L, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero		4034	4880	Senso L, chamotte blanche ou noir, inox, front nero
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front glas		4550	5505	Senso L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front en verre
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel of wit, front glas		4662	5640	Senso L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, front en verre
Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		4711	5700	Senso L, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas		4901	5930	Senso L, chamotte blanche ou noir, inox, front en verre
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		96	115	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Senso L		310	375	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Senso L
Draaischijf Senso L (RLA) ¹⁾		500	605	Plaque tournante Senso L (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L klassik RLA/RLU				
Senso L klassik, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero		4852	5870	Senso L klassik, chamotte blanche ou noir, porto blanco, front nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		96	115	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L fashion RLA/RLU				
Senso L fashion, witte of zwarte chamotte, keramiek beton, nero		4459	5395	Senso L fashion, chamotte blanche ou noir, céramique en béton, nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		96	115	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Sino L RLA				
Sino L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		3769	4560	Sino L, chamotte blanche ou noir, en stéatite, nero ou titan
Sino L, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		3893	4710	Sino L, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, front nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		96	115	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
Draaischijf Sino L (RLA) ¹⁾		492	595	Plaque tournante Sino L (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Sino City RLA/RLU				
Sino City, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero		3992	4830	Sino City, chamotte blanche ou noir, porto blanco, front nero
Sino City, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero		3992	4830	Sino City, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero
Sino City, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		4112	4975	Sino City, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, front nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		96	115	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Moro RLA/RLU				
Moro, witte of zwarte chamotte, speksteen, nero		4538	5490	Moro, chamotte blanche ou noir, en stéatite, nero
Moro, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, nero		4823	5835	Moro, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, nero
Handgreep RVS Moro, rond		79	95	Poignée inox Moro, ronde
Bekleding voor houtvak Moro, zandsteen Sahara		178	215	Rembourrage pour compartiment à bois Moro, en grès Sahara
Bekleding voor houtvak Moro, Speksteen		145	175	Rembourrage pour compartiment à bois Moro, en stéatite
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾














¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique


Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.



















Rond model / Modèle rond 				
a3 RLA/RLU				
a3, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4476	5415	a3, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a3, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4620	5590	a3, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Warmteaccumulerende opslagmassa boven/achter a3		377	455	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus/par l'arrière a3
Draaischijf a3 (RLA) ¹⁾		500	605	Plaque tournante a3 (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
a4 RLA/RLU				
a4, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4901	5930	a4, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a4, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5042	6100	a4, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS a4/a4 H2O, rond		87	105	Poignée inox a4/a4 H2O, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa achter a4		377	455	Eléments d'accumulation de la chaleur par l'arrière a4
Warmteaccumulerende opslagmassa boven a4		377	455	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus a4
Draaischijf a4 (RLA) ¹⁾		500	605	Plaque tournante a4 (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo XS RLA/RLU				
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3525	4265	Passo XS, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan, draaibaar		4021	4865	Passo XS, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, tournant
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3658	4425	Passo XS, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit, draaibaar		4153	5025	Passo XS, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, tournant
Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		3769	4560	Passo XS, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS, draaibaar		4265	5160	Passo XS, chamotte blanche ou noir, inox moulu, tournant
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		96	115	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond		96	115	Poignée bois Passo XS/XS Style, ronde
Draaischijf Passo XS (RLA) ¹⁾		500	605	Plaque tournante Passo XS (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

Rond model / Modèle rond 				
Passo XS Style RLA/RLU				
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4005	4845	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4112	4975	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		4224	5110	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		96	115	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond		96	115	Poignée bois Passo XS/XS Style, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo XS Tripod RLA/RLU				
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4459	5395	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4571	5530	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		4678	5660	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		96	115	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo S RLA/RLU				
Passo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4550	5505	Passo S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4662	5640	Passo S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo S, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		4901	5930	Passo S, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Handgreep RVS Passo S/L, rond		96	115	Poignée inox Passo S/L, ronde
Draaischijf Passo S (RLA) ¹⁾		538	650	Plaque tournante Passo S (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo L RLA/RLU				
Passo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4662	5640	Passo L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4790	5795	Passo L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo L, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		5013	6065	Passo L, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Handgreep RVS Passo S/L, rond		96	115	Poignée inox Passo S/L, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Passo L		372	450	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Passo L
Draaischijf Passo L (RLA) ¹⁾		538	650	Plaque tournante Passo L (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Rond model / Modèle rond 				
H20, vrijstaande modellen / Modèles indépendants				
Piko H20, witte of zwarte chamotte chamotte, nero of titan		5286	6395	Piko H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko H20, witte of zwarte chamotte chamotte, parel of wit		5397	6530	Piko H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Piko H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart		6517	7885	Piko H20, chamotte noir, nero, S-Thermatik NEO noir
Aansluitset Piko H20		265	320	Set pour connecter Piko H20
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor Piko H20				Gabarit de montage pour Piko H20
Senso M H20 RLA				
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan		5418	6555	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front nero ou titan
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		5480	6630	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		5480	6630	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		5558	6725	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		5558	6725	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero		5558	6725	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, inox, front nero
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front glas		6075	7350	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front en verre
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit, front glas		6186	7485	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, front en verre
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas		6319	7645	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, inox, front en verre
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		6381	7720	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso M H20, zwarte chamotte, nero, front nero, S-Thermatik NEO zwart		6649	8045	Senso M H20, chamotte noir, nero, front nero, S-Thermatik NEO noir
Aansluitset Senso M H20		265	320	Set pour connecter Senso M H20
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		96	115	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor Senso M H20				Gabarit de montage pour Senso M H20
A4 H20, RLA/RLU				
A4 H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan		5864	7095	A4 H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
A4 H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5992	7250	A4 H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
A4 H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart		7096	8585	A4 H20, chamotte noir, nero, S-Thermatik NEO noir
Handgreep RVS a4/a4 H20, rond		87	105	Poignée inox a4/a4 H20, ronde
Aansluitset a4 H20		265	320	Set pour connecter a4 H20
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1232	1490	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor a4 H20				Gabarit de montage pour a4 H20

Prijs excl. BTW
H.T.V.A.
Prix

Prijs incl. 21% BTW
21% T.C.
Prix

Accessoires			
Temperatuurvoeler water/lucht voor S-Thermatik NEO	38	45	Capteur de température pour de l'eau/du air pour S-Thermatik NEO
Display S-Thermatik NEO (incl. kabel), zwart	315	380	Display S-Thermatik NEO (cable inclus), noir

Afvoermateriaal Ø 150 mm / Matériel d'évacuation Ø 150 mm			
Bocht Ø150 45°, nero of titan	42	50	Coude Ø150 45°, nero ou titan
Bocht Ø150 45°, parel	71	85	Coude Ø150 45°, perle
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, nero, titan of parel	71	85	Coude Ø150 90°, réglable, nero, titan ou perle
Pijp Ø150 250mm, nero of titan	38	45	Buse Ø150 250mm, nero ou titan
Pijp Ø150 250mm, parel	38	45	Buse Ø150 250mm, perle
Pijp Ø150 500mm, nero of titan	46	55	Buse Ø150 500mm, nero ou titan
Pijp Ø150 500mm, parel	50	60	Buse Ø150 500mm, perle
Pijp Ø150 1000mm, nero of titan	67	80	Buse Ø150 1000mm, nero ou titan
Pijp Ø150 1000mm, parel	71	85	Buse Ø150 1000mm, perle
Rozet Ø150, nero of titan	34	40	Rosace Ø150, nero ou titan
Rozet Ø150, parel	38	45	Rosace Ø150, perle

Installatiemateriaal H2O / Matériel d'installation H2O			
H2O installatiepakket 1	1096	1326	Appendages pour H2O, set 1
H2O installatiepakket 2	1086	1314	Appendages pour H2O, set 2
Pompunit ESBE LTC261 60°C	441	533	Unité de charge ESBE LTC261 60°
Verschilregelaar KSW	317	383	Régulation différentielle KSW
Pompregelaar Jumo Pt1000	218	263	Unité de commande de pompe Jumo Pt1000

Vloerplaten / Plaques de sol			
Vloerplaat glas Ø90	141	170	Plaque de sol en verre Ø90 cm

Alle Spartherm vrijstaande houtkachels worden geleverd inclusief handschoen en ruitenreiniger.
 Tout les poêles à bois indépendants Spartherm sont fournis y compris gants et nettoyant pour vitres.

LIVING FIRE

by SPARTHERM®



DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 - 450 7000
www.spartherm.be

Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in €, geldig in België. Deze prijslijst is geldig van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.
Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés en €, valable en Belgique. Cette liste de prix est valable du 1 juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2023 sous réserve de modifications intermédiaires. Cette liste remplace et annule toutes les listes de prix précédentes.



www.drufire.com



BY APPOINTMENT OF THE COURT
OF THE NETHERLANDS

since
1754



Art. 993325 | 2022-07

DRU: Member of the Spartherm-Group

SOCIAL MEDIA: Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code:
MÉDIA SOCIAL : Pour plus d'inspiration et d'informations, consultez l'un de nos canaux de médias sociaux ou scannez le code QR :

