

LIVING FIRE
by SPARTHERM®




VRIJSTAANDE **HOUTKACHELS** **POÊLES À BOIS** INDÉPENDANTS

Consumenten prijslijst / Liste de prix consommateurs
November 2022 / Novembre 2022

Liefde voor het vuur. Een leven lang.
L'amour du feu. Pour la vie.

Inhoud

							
Front model Modèle front	Tunnel model Modèle tunnel	2 Zijdig model Modèle à 2 faces	3 Zijdig model Modèle à 3 faces	Ovaal model Modèle ovale	Rond model Modèle rond	H2O haarden Foyers H2O	Accessoires / Accessoires
pagina/page 3	pagina/page 3	pagina/page 4-5	pagina/page 5	pagina/page 6-7	pagina/page 7-8	pagina/page 9	pagina/page 10-11

Unieke eigenschappen vrijstaande houtkachels:

- 'Smart-close' deursysteem voor automatische sluiting en afdichting
- Deur permanent te openen voor eenvoudige reiniging
- Gemakkelijke regeling van de verbranding met slechts één schuif
- Uitschuifbare en uitneembare aslade
- Dubbele vlamkeerplaat (optimale geleiding rookgassen)
- Onzichtbare stelvoeten van binnenuit bereikbaar
- Hoog rendement tot boven de 80% voor vrijwel alle modellen

Propriétés uniques poêles à bois indépendant:

- Système de porte «Smart-close» pour la fermeture automatique et l'étanchéité
- Ouvrir la porte de façon permanente pour un nettoyage facile
- Réglage aisé de la combustion grâce à une réglette unique
- Cendrier extensible et amovible
- Double déflecteur (conduction optimale des gaz de combustion)
- Pieds réglables invisibles de l'intérieur accessibles
- Haute efficacité jusqu'à plus de 80% pour quasiment tous les modèles

Chamotte interieur / Chamotte intérieur



Wit /
Blanc



Zwart /
Noir

Voordelen chamotte:

- Gegoten chamotte 100% massief
- Chamotte 4 cm dik
- Optimale warmteverdeling
- Geen condensatie (in tegenstelling tot staal)
- Een hoog rendement zorgt voor schone ruiten

Avantages de chamotte:

- Chamotte moulé 100% massif
- Chamotte de 4 cm d'épaisseur
- Diffusion optimale de la chaleur
- Pas de condensation (contrairement à l'acier)
- Un rendement élevé maintient les vitres propres

Voordelen zwart interieur:

- Moderne en strakke uitstraling
- Opvallend vlambeeld dankzij het contrast met de donkere achtergrond
- Vegen en roetaanslag blijven onzichtbaar

Avantages intérieur noir:


- Design moderne et élégant
- Flamme visible grâce au contraste avec le fond foncé
- Taches et suie restent invisibles

Modellen en kleuren / Modèles et coloris

Staal / Acier:



Nero /
Nero



Titan /
Titan



Wit /
Blanc



Türkis /
Türkis




Parel /
Perle



RVS /
Inox



Geslepen RVS /
Inox moulu



Lichtgrijs /
Gris claire

Natuursteen / Pierre naturelle:



Speksteen /
En stéatite



Zandsteen Sahara /
Grès Sahara



Lesina /
Lesina



Porto blanco /
Porto Blanco



Grigio Augusta /
Grigio Augusta

Glas / Verre:



Glas zwart bedrukt /
Verre noir imprimé



Krater /
Cratère

Open verbranding 'RLA'

Deze houtkachels halen de zuurstof die nodig voor het stoken uit de woonruimte. Het is dan ook belangrijk de ruimte waarin de haard zich bevindt te voorzien van voldoende ventilatieopeningen.

Gesloten verbranding 'RLU'

Uitermate geschikt voor kierdichte en eventuele mechanisch geventileerde woningen. De lucht voor de verbranding wordt van buiten gehaald zodat er geen zuurstof wordt onttrokken aan de woonruimte.

Combustion ouverte 'RLA'

Cette poêle à bois tirent l'oxygène nécessaire à la combustion dans le salon. Il est donc très important de veiller à prévoir suffisamment d'ouvertures de ventilation dans la pièce où se trouve le foyer.

Combustion étanche 'RLU'

Convient particulièrement bien aux habitations très bien isolées et éventuellement ventilées mécaniquement. L'air nécessaire à la combustion est tiré de l'extérieur, on ne puise donc pas l'oxygène dans le séjour.

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

Front model / Modèle front 				
Linear Module XS RLA				
Linear Module XS, witte chamotte, nero		2050	2480	Linear Module XS, chamotte blanche, nero
Base A voor Linear Module XS, nero		203	245	Base A pour Linear Module XS, nero
Base B voor Linear Module XS, nero		377	455	Base B pour Linear Module XS, nero
Base C voor Linear Module XS, nero		447	540	Base C pour Linear Module XS, nero
Base D voor Linear Module XS, nero		521	630	Base D pour Linear Module XS, nero
Linear Module M RLA				
Linear Module M, witte chamotte, nero		3315	4010	Linear Module M, chamotte blanche, nero
Base A voor Linear Module M, nero		286	345	Base A pour Linear Module M, nero
Base B voor Linear Module M, nero		426	515	Base B pour Linear Module M, nero
Base C voor Linear Module M, nero		521	630	Base C pour Linear Module M, nero
a7 RLA				
a7, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3802	4600	a7, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a7, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3939	4765	a7, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
a7, witte of zwarte chamotte, porto blanco		4368	5285	a7, chamotte blanche ou noir, porto blanco
a7, witte of zwarte chamotte, speksteen		4529	5480	a7, chamotte blanche ou noir, en stéatite

Tunnel model / Modèle tunnel 				
a8 RLA				
a8, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4199	5080	a8, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a8, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4360	5275	a8, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
a8, witte of zwarte chamotte, porto blanco of speksteen		4645	5620	a8, chamotte blanche ou noir, porto blanco ou en stéatite

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

2 Zijdig model / Modèle à 2 faces 				
Lungo 2L/2R RLA				
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4934	5970	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5054	6115	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, keramiek krater		7405	8960	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, céramique cratère
Handgreep RVS Lungo 2L/2R, hoekig		104	125	Poignée inox Lungo 2L/2R, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Lungo 2L/2R		480	580	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Lungo 2L/2R
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko S steel RLA				
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4058	4910	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4199	5080	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		4327	5235	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		4447	5380	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		91	110	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		104	125	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko S RLA/RLU				
Piko S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3500	4235	Piko S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3641	4405	Piko S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		91	110	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		104	125	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko L RLA/RLU				
Piko L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4207	5090	Piko L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4348	5260	Piko L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		91	110	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		104	125	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		377	455	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Cubo S RLA/RLU				
Cubo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3720	4500	Cubo S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3860	4670	Cubo S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		91	110	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		104	125	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

2 Zijdig model / Modèle à 2 faces 				
Cubo L RLA/RLU				
Cubo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4459	5395	Cubo L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4587	5550	Cubo L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart		91	110	Poignée standard Cubo S/L + Piko S/L, ronde, noir
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		104	125	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		377	455	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Cubo L Style RLA/RLU				
Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4666	5645	Cubo L Style, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4806	5815	Cubo L Style, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		104	125	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		377	455	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
3 Zijdig model / Modèle à 3 faces 				
Saphir RLU				
Saphir, zwarte chamotte, nero of titan		7472	9040	Saphir, chamotte noir, nero ou titan
Saphir, zwarte chamotte, parel of wit		7583	9175	Saphir, chamotte noir, perle ou blanc
Saphir, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag)		7691	9305	Saphir, chamotte noir, couleur spéciale (sur demande)
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Trico S RLU				
Trico S, zwarte chamotte, nero of titan		3988	4825	Trico S, chamotte noir, nero ou titan
Trico S, zwarte chamotte, parel of wit		4100	4960	Trico S, chamotte noir, perle ou blanc
Trico S, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag)		4207	5090	Trico S, chamotte noir, couleur spéciale (sur demande)
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Trico L RLU				
Trico L, zwarte chamotte, nero of titan		4587	5550	Trico L, chamotte noir, nero ou titan
Trico L, zwarte chamotte, parel of wit		4695	5680	Trico L, chamotte noir, perle ou blanc
Trico L, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag)		4806	5815	Trico L, chamotte noir, couleur spéciale (sur demande)
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

Ovaal model / Modèle ovale 				
Senso S RLA				
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front nero of titan		3711	4490	Senso S, chamotte blanche ou noir, nero, front nero ou titan
Senso S, witte of zwarte chamotte, titan, front titan of parel		3711	4490	Senso S, chamotte blanche ou noir, titan, front titan ou perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		3781	4575	Senso S, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		3781	4575	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		3839	4645	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		3839	4645	Senso S, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front glas		4360	5275	Senso S, chamotte blanche ou nero ou titan, front en verre
Senso S, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		4360	5275	Senso S, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso S, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		4439	5370	Senso S, chamotte blanche ou noir, grès Sahara, front nero
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel of wit, front glas		4517	5465	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, front en verre
Handgreep RVS Senso S, rond		104	125	Poignée inox Senso S, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L RLA/RLU				
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan		4149	5020	Senso L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front nero ou titan
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		4199	5080	Senso L, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		4199	5080	Senso L, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		4277	5175	Senso L, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso L, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		4277	5175	Senso L, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero		4360	5275	Senso L, chamotte blanche ou noir, inox, front nero
Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		5083	6150	Senso L, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas		5294	6405	Senso L, chamotte blanche ou noir, inox, front en verre
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		104	125	Poignée inox Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Senso L		335	405	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Senso L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L klassik RLA/RLU				
Senso L klassik, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero		5236	6335	Senso L klassik, chamotte blanche ou noir, porto blanco, front nero
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		104	125	Poignée inox Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L fashion RLA/RLU				
Senso L fashion, witte of zwarte chamotte, keramiek beton, nero		4815	5825	Senso L fashion, chamotte blanche ou noir, céramique en béton, nero
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		104	125	Poignée inox Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Sino L RLA/RLU				
Sino L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		4261	5155	Sino L, chamotte blanche ou noir, en stéatite, nero ou titan
Sino L, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		4397	5320	Sino L, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, front nero
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		104	125	Poignée inox Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
Draaischijf Sino L (RLA) ¹⁾		529	640	Plaque tournante Sino L (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Ovaal model / Modèle ovale				
Sino City RLA/RLU				
Sino City, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero	A+	4310	5215	Sino City, chamotte blanche ou noir, porto blanco, front nero
Sino City, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero	A+	4310	5215	Sino City, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero
Sino City, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero	A+	4439	5370	Sino City, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, front nero
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		104	125	Poignée inox Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Moro RLA/RLU				
Moro, witte of zwarte chamotte, speksteen, nero	A+	5034	6090	Moro, chamotte blanche ou noir, en stéatite, nero
Moro, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, nero	A+	5352	6475	Moro, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, nero
Handgreep RVS Moro, rond		91	110	Poignée inox Moro, ronde
Bekleding voor houtvak Moro, zandsteen Sahara		191	230	Rembourrage pour compartiment à bois Moro, en grès Sahara
Bekleding voor houtvak Moro, Speksteen		158	190	Rembourrage pour compartiment à bois Moro, en stéatite
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Rond model / Modèle rond				
a3 RLA/RLU				
a3, witte of zwarte chamotte, nero of titan	A+	4835	5850	a3, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a3, witte of zwarte chamotte, parel of wit	A+	4984	6030	a3, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Warmteaccumulerende opslagmassa boven/achter a3		405	490	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus/par l'arrière a3
Draaischijf a3 (RLA) ¹⁾		542	655	Plaque tournante a3 (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
a4 RLA/RLU				
a4, witte of zwarte chamotte, nero of titan	A+	5294	6405	a4, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a4, witte of zwarte chamotte, parel of wit	A+	5443	6585	a4, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS a4/a4 H2O, rond		91	110	Poignée inox a4/a4 H2O, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa achter a4		405	490	Eléments d'accumulation de la chaleur par l'arrière a4
Warmteaccumulerende opslagmassa boven a4		405	490	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus a4
Draaischijf a4 (RLA) ¹⁾		542	655	Plaque tournante a4 (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo XS RLA/RLU				
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan	A+	3810	4610	Passo XS, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan, draaibaar	A+	4348	5260	Passo XS, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, tournant
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit	A+	3951	4780	Passo XS, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit, draaibaar	A+	4488	5430	Passo XS, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, tournant
Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS	A+	4071	4925	Passo XS, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS, draaibaar	A+	4608	5575	Passo XS, chamotte blanche ou noir, inox moulu, tournant
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		104	125	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond		104	125	Poignée bois Passo XS/XS Style, ronde
Draaischijf Passo XS (RLA) ¹⁾		542	655	Plaque tournante Passo XS (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

Rond model / Modèle rond 				
Passo XS Style RLA/RLU				
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4319	5225	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4439	5370	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		4558	5515	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		104	125	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond		104	125	Poignée bois Passo XS/XS Style, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo XS Tripod RLA/RLU				
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4815	5825	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4934	5970	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		5054	6115	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		104	125	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo S RLA/RLU				
Passo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4914	5945	Passo S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5034	6090	Passo S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo S, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		5294	6405	Passo S, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Handgreep RVS Passo S/L, rond		104	125	Poignée inox Passo S/L, ronde
Draaischijf Passo S (RLA) ¹⁾		542	655	Plaque tournante Passo S (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo L RLA/RLU				
Passo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		5034	6090	Passo L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5174	6260	Passo L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo L, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		5414	6550	Passo L, chamotte blanche ou noir, inox moulu
Handgreep RVS Passo S/L, rond		104	125	Poignée inox Passo S/L, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Passo L		405	490	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Passo L
Draaischijf Passo L (RLA) ¹⁾		542	655	Plaque tournante Passo L (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

H20, vrijstaande modellen / Modèles indépendants				
Piko H20 RLA				
Piko H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan	A+	5711	6910	Piko H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit	A+	5831	7055	Piko H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Piko H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart	A+	7046	8525	Piko H20, chamotte noir, nero, S-Thermatik NEO noir
Aansluitset Piko H20		290	350	Set pour connecter Piko H20
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor Piko H20				Gabarit de montage pour Piko H20
Senso M H20 RLA				
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan	A+	5852	7080	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front nero ou titan
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front parel	A+	5910	7150	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front nero	A+	5910	7150	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front parel	A+	6000	7260	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, wit, front wit	A+	6000	7260	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero	A+	6000	7260	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, inox, front nero
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front glas	A+	6558	7935	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front en verre
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit, front glas	A+	6678	8080	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, front en verre
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas	A+	6815	8245	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, inox, front en verre
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan	A+	6885	8330	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso M H20, zwarte chamotte, nero, front nero, S-Thermatik NEO zwart	A+	7186	8695	Senso M H20, chamotte noir, nero, front nero, S-Thermatik NEO noir
Aansluitset Senso M H20		290	350	Set pour connecter Senso M H20
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		104	125	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor Senso M H20				Gabarit de montage pour Senso M H20
A4 H20, RLA/RLU				
A4 H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan	A+	6327	7655	A4 H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
A4 H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit	A+	6467	7825	A4 H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
A4 H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart	A+	7662	9270	A4 H20, chamotte noir, nero, S-Thermatik NEO noir
Handgreep RVS a4/a4 H20, rond		91	110	Poignée inox a4/a4 H20, ronde
Aansluitset a4 H20		290	350	Set pour connecter a4 H20
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1335	1615	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor a4 H20				Gabarit de montage pour a4 H20

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

A+ Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% I.T.C.

Accessoires

Accessoires voor S-Thermattik NEO / Accessoires pour S-Thermatik NEO

Temperatuurvoeler water/lucht voor S-Thermatik NEO	42	50	Capteur de température pour de l'eau/du air pour S-Thermatik NEO
--	----	----	--

S-USI drukverschilmeter/ S-USI mesure pression différentielle

S-USI- II vrijstaande haarden	1046	1265	S-USI- II foyers indépendants
Deksel voor S-USI II behuizing nero, inclusief steunplaat	83	100	Couvercle pour boîtier S-USI II nero, y compris plaque de support
Deksel voor S-USI II behuizing parel, inclusief steunplaat	83	100	Couvercle pour boîtier S-USI II parel, y compris plaque de support
Deksel voor S-USI II behuizing titan, inclusief steunplaat	83	100	Couvercle pour boîtier S-USI II titan, y compris plaque de support
Steunplaat compleet voor S-USI II behuizing	46	55	Plaque de support complète pour le boîtier S-USI II
Fabrieksinstallatie van S-USI	112	135	Installation en usine de S-USI

Afvoermateriaal Ø 150 mm / Matériel d'évacuation Ø 150 mm

Bocht Ø150 45°, parel	75	90	Coude Ø150 45°, perle
Bocht Ø150 45°, titan	75	90	Coude Ø150 45°, titan
Bocht Ø150 45°, nero	75	90	Coude Ø150 45°, nero
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, parel	124	150	Coude Ø150 90°, réglable, perle
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, titan	120	145	Coude Ø150 90°, réglable, titan
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, nero	124	150	Coude Ø150 90°, réglable, nero
Pijp Ø150 250mm, parel	67	80	Buse Ø150 250mm, perle
Pijp Ø150 250mm, titan	62	75	Buse Ø150 250mm, titan
Pijp Ø150 250mm, nero	67	80	Buse Ø150 250mm, nero
Pijp Ø150 500mm, parel	87	105	Buse Ø150 500mm, perle
Pijp Ø150 500mm, titan	75	90	Buse Ø150 500mm, titan
Pijp Ø150 500mm, nero	75	90	Buse Ø150 500mm, nero
Pijp Ø150 1000mm, parel	124	150	Buse Ø150 1000mm, perle
Pijp Ø150 1000mm, titan	112	135	Buse Ø150 1000mm, titan
Pijp Ø150 1000mm, nero	112	135	Buse Ø150 1000mm, nero
Rozet Ø150, parel	67	80	Rosace Ø150, perle
Rozet Ø150, titan	58	70	Rosace Ø150, titan
Rozet Ø150, nero	58	70	Rosace Ø150, noir

Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

Installatiemateriaal H2O / Matériel d'installation H2O			
H2O installatiepakket 1	1216	1471	Appendages pour H2O, set 1
H2O installatiepakket 2	1206	1459	Appendages pour H2O, set 2
Pompunit ESBE LTC341 60°C	637	770	Unité de charge ESBE LTC341 60°C
Verschilregelaar KSW	317	383	Régulation différentielle KSW

Vloerplaten / Plaques de sol			
Vloerplaat glas Ø90	153	184	Plaque de sol en verre Ø90 cm

Alle Spartherm vrijstaande houtkachels worden geleverd inclusief handschoen en ruitenreiniger
 Tout les poêles à bois indépendants Spartherm sont fournis y compris gants et nettoyant pour vitres

LIVING FIRE

by SPARTHERM®



DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 - 450 7000
www.spartherm.be

Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in €, geldig in België. Deze prijslijst is geldig van 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.
Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés en €, valable en Belgique. Cette liste de prix est valable du 1 novembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023 sous réserve de modifications intermédiaires. Cette liste remplace et annule toutes les listes de prix précédentes.



www.drufire.com



BY APPOINTMENT OF THE COURT
OF THE NETHERLANDS

since
1754



DRU: Member of the Spartherm-Group

SOCIAL MEDIA: Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code:
MÉDIA SOCIAL : Pour plus d'inspiration et d'informations, consultez l'un de nos canaux de médias sociaux ou scannez le code QR :

