

LIVING FIRE
by SPARTHERM®











VRIJSTAANDE **HOUTKACHELS** **POÊLES À BOIS** INDÉPENDANTS

Consumenten prijslijst / Liste de prix consommateurs
Juli 2023 / Juillet 2023

Liefde voor het vuur. Een leven lang.
L'amour du feu. Pour la vie.

Inhoud

							
Front model Modèle front	Tunnel model Modèle tunnel	2 Zijdig model Modèle à 2 faces	3 Zijdig model Modèle à 3 faces	Ovaal model Modèle ovale	Rond model Modèle rond	H2O haarden Foyers H2O	Accessoires / Accessoires
pagina/page 3	pagina/page 3	pagina/page 4-5	pagina/page 5	pagina/page 6-7	pagina/page 7-8	pagina/page 9	pagina/page 10-11

Unieke eigenschappen vrijstaande houtkachels:

- 'Smart-close' deursysteem voor automatische sluiting en afdichting
- Deur permanent te openen voor eenvoudige reiniging
- Gemakkelijke regeling van de verbranding met slechts één schuif
- Uitschuifbare en uitneembare aslade
- Dubbele vlamkeerplaat (optimale geleiding rookgassen)
- Onzichtbare stelvoeten van binnenuit bereikbaar
- Hoog rendement tot boven de 80% voor vrijwel alle modellen

Chamotte interieur / Chamotte intérieur



Wit / Blanc



Zwart / Noir

Voordelen chamotte:

- Gegoten chamotte 100% massief
- Chamotte 4 cm dik
- Optimale warmteverdeling
- Geen condensatie (in tegenstelling tot staal)
- Een hoog rendement zorgt voor schone ruiten

Voordelen zwart interieur:

- Moderne en strakke uitstraling
- Opvallend vlambeeld dankzij het contrast met de donkere achtergrond
- Vegen en roetaanslag blijven onzichtbaar

Avantages de chamotte:

- Chamotte moulé 100% massif
- Chamotte de 4 cm d'épaisseur
- Diffusion optimale de la chaleur
- Pas de condensation (contrairement à l'acier)
- Un rendement élevé maintient les vitres propres

Avantages intérieur noir:

- Design moderne et élégant
- Flamme visible grâce au contraste avec le fond foncé
- Taches et suie restent invisibles

Propriétés uniques poêles à bois indépendant:

- Système de porte «Smart-close» pour la fermeture automatique et l'étanchéité
- Ouvrir la porte de façon permanente pour un nettoyage facile
- Réglage aisé de la combustion grâce à une réglette unique
- Cendrier extensible et amovible
- Double déflecteur (conduction optimale des gaz de combustion)
- Pieds réglables invisibles de l'intérieur accessibles
- Haute efficacité jusqu'à plus de 80% pour quasiment tous les modèles

Modellen en kleuren / Modèles et coloris

Staal / Acier:



Nero / Nero



Titan / Titan



Wit / Blanc




Turquoise / Turkis



Parel / Perle



RVS / Inox



Lichtgrijs / Gris claire

Natuursteen / Pierre naturelle:



Speksteen / En stéatite



Zandsteen Sahara / Grès Sahara



Porto blanco / Porto Blanco

Keramik / Céramique:



Krater / Cratère

Open verbranding 'RLA'

Deze houtkachels halen de zuurstof die nodig voor het stoken uit de woonruimte. Het is dan ook belangrijk de ruimte waarin de haard zich bevindt te voorzien van voldoende ventilatieopeningen.

Gesloten verbranding 'RLU'

Uitermate geschikt voor kierdichte en eventuele mechanisch geventileerde woningen. De lucht voor de verbranding wordt van buiten gehaald zodat er geen zuurstof wordt onttrokken aan de woonruimte.

Combustion ouverte 'RLA'





Cette poêle à bois tirent l'oxygène nécessaire à la combustion dans le salon. Il est donc très important de veiller à prévoir suffisamment d'ouvertures de ventilation dans la pièce où se trouve le foyer.

Combustion étanche 'RLU'


Convient particulièrement bien aux habitations très bien isolées et éventuellement ventilées mécaniquement. L'air nécessaire à la combustion est tiré de l'extérieur, on ne puise donc pas l'oxygène dans le séjour.

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.














Front model / Modèle front 				
Linear Module XS RLA				
Linear Module XS, witte chamotte, nero		2.129	2.575	Linear Module XS, chamotte blanche, nero
Base A voor Linear Module XS, nero		211	255	Base A pour Linear Module XS, nero
Base B voor Linear Module XS, nero		389	470	Base B pour Linear Module XS, nero
Base C voor Linear Module XS, nero		463	560	Base C pour Linear Module XS, nero
Base D voor Linear Module XS, nero		538	650	Base D pour Linear Module XS, nero
Linear Module M RLA				
Linear Module M, witte chamotte, nero		3.439	4.160	Linear Module M, chamotte blanche, nero
Base A voor Linear Module M, nero		298	360	Base A pour Linear Module M, nero
Base B voor Linear Module M, nero		443	535	Base B pour Linear Module M, nero
Base C voor Linear Module M, nero		542	655	Base C pour Linear Module M, nero
a7 RLA				
a7, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3.947	4.775	a7, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a7, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.083	4.940	a7, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
a7, witte of zwarte chamotte, porto blanco		4.534	5.485	a7, chamotte blanche ou noir, porto blanco
a7, witte of zwarte chamotte, speksteen		4.691	5.675	a7, chamotte blanche ou noir, en stéatite

Tunnel model / Modèle tunnel 				
a8 RLA				
a8, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4.352	5.265	a8, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a8, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.517	5.465	a8, chamotte blanche ou noir, pe rle ou blanc
a8, witte of zwarte chamotte, porto blanco of speksteen		4.819	5.830	a8, chamotte blanche ou noir, porto blanco ou en stéatite






¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires










 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.


2 Zijdig model / Modèle à 2 faces 				
Lungo 2L/2R RLA				
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, nero of titan		5.116	6.190	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5.244	6.345	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, keramiek krater		7.678	9.290	Lungo 2L/2R, chamotte blanche ou noir, céramique cratère
Handgreep RVS Lungo 2L/2R, hoekig		108	130	Poignée inox Lungo 2L/2R, angulaire
Handgreep standaard Lungo 2L/2R, hoekig		112	135	Poignée standard Lungo 2L/2R, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Lungo 2L/2R		496	600	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Lungo 2L/2R
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.085	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko S steel RLA				
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4.211	5.095	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.352	5.265	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		4.488	5.430	Piko S steel, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		108	130	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.085	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko S RLA/RLU				
Piko S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3.633	4.395	Piko S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		3.777	4.570	Piko S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		108	130	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Piko L RLA/RLU				
Piko L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4.368	5.285	Piko L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.509	5.455	Piko L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		108	130	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		393	475	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Cubo S RLA/RLU				
Cubo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3.864	4.675	Cubo S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.000	4.840	Cubo S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		108	130	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾





















Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.







2 Zijdig model / Modèle à 2 faces 				
Cubo L RLA/RLU				
Cubo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4.629	5.600	Cubo L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.757	5.755	Cubo L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		108	130	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		393	475	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Cubo L Style RLA/RLU				
Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4.839	5.855	Cubo L Style, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.988	6.035	Cubo L Style, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		108	130	Poignée inox Cubo S/L + Piko S/L, angulaire
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		393	475	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Cubo L + Piko L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾










3 Zijdig model / Modèle à 3 faces 				
Saphir RLU				
Saphir, zwarte chamotte, nero of titan		7.753	9.380	Saphir, chamotte noir, nero ou titan
Saphir, zwarte chamotte, parel of wit		7.860	9.510	Saphir, chamotte noir, perle ou blanc
Saphir, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag)		7.984	9.660	Saphir, chamotte noir, couleur spéciale (sur demande)
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Trico S RLU				
Trico S, zwarte chamotte, nero of titan		4.141	5.010	Trico S, chamotte noir, nero ou titan
Trico S, zwarte chamotte, parel of wit		4.248	5.140	Trico S, chamotte noir, perle ou blanc
Trico S, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag)		4.368	5.285	Trico S, chamotte noir, couleur spéciale (sur demande)
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Trico L RLU				
Trico L, zwarte chamotte, nero of titan		4.757	5.755	Trico L, chamotte noir, nero ou titan
Trico L, zwarte chamotte, parel of wit		4.877	5.900	Trico L, chamotte noir, perle ou blanc
Trico L, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag)		4.988	6.035	Trico L, chamotte noir, couleur spéciale (sur demande)
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires


 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Ovaal model / Modèle ovale 				
Senso S RLA				
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front nero of titan		3.852	4.660	Senso S, chamotte blanche ou noir, nero, front nero ou titan
Senso S, witte of zwarte chamotte, titan, front titan of parel		3.852	4.660	Senso S, chamotte blanche ou noir, titan, front titan ou perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		3.918	4.740	Senso S, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		3.918	4.740	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		3.984	4.820	Senso S, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso S, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		3.984	4.820	Senso S, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso S, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		4.517	5.465	Senso S, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso S, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		4.600	5.565	Senso S, chamotte blanche ou noir, grès Sahara, front nero
Handgreep RVS Senso S, rond		108	130	Poignée inox Senso S, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L RLA/RLU				
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan		4.306	5.210	Senso L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front nero ou titan
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		4.352	5.265	Senso L, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		4.352	5.265	Senso L, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		4.434	5.365	Senso L, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso L, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		4.434	5.365	Senso L, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero		4.517	5.465	Senso L, chamotte blanche ou noir, inox, front nero
Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		5.273	6.380	Senso L, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		108	130	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
Draaischijf Senso L 2.0/5.0 / Sino L 2.0 (RLA)		562	680	Plaque tournante Senso L 2.0/5.0 / Sino L 2.0 (RLA)
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Senso L		348	420	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Senso L
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L klassik RLA/RLU				
Senso L klassik, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero		5.430	6.570	Senso L klassik, chamotte blanche ou noir, porto blanco, front nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		108	130	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Senso L fashion RLA/RLU				
Senso L fashion, witte of zwarte chamotte, keramiek beton, nero		4.996	6.045	Senso L fashion, chamotte blanche ou noir, céramique en béton, nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		108	130	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Sino L RLA/RLU				
Sino L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		4.414	5.340	Sino L, chamotte blanche ou noir, en stéatite, nero ou titan
Sino L, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		4.562	5.520	Sino L, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, front nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		108	130	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
Draaischijf Senso L 2.0/5.0 / Sino L 2.0 (RLA)		562	680	Plaque tournante Senso L 2.0/5.0 / Sino L 2.0 (RLA)
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾












Ovaal model / Modèle ovale 				
Sino City RLA/RLU				
Sino City, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero		4.472	5.410	Sino City, chamotte blanche ou noir, porto blanco, front nero
Sino City, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero		4.472	5.410	Sino City, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero
Sino City, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero		4.600	5.565	Sino City, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, front nero
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		108	130	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Moro RLA/RLU				
Moro, witte of zwarte chamotte, speksteen, nero		5.224	6.320	Moro, chamotte blanche ou noir, en stéatite, nero
Moro, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, nero		5.550	6.715	Moro, chamotte blanche ou noir, en grès Sahara, nero
Handgreep RVS Moro, rond		96	115	Poignée inox Moro, ronde
Bekleding voor houtvak Moro, zandsteen Sahara		199	240	Rembourrage pour compartiment à bois Moro, en grès Sahara
Bekleding voor houtvak Moro, Speksteen		166	200	Rembourrage pour compartiment à bois Moro, en stéatite
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Rond model / Modèle rond 				
a3 RLA/RLU				
a3, witte of zwarte chamotte, nero of titan		5.013	6.065	a3, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a3, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5.170	6.255	a3, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Warmteaccumulerende opslagmassa boven/achter a3		265	320	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus/par l'arrière a3
Draaischijf a3 (RLA) ¹⁾		562	680	Plaque tournante a3 (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
a4 RLA/RLU				
a4, witte of zwarte chamotte, nero of titan		5.492	6.645	a4, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
a4, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5.641	6.825	a4, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS a4/a4 H2O, rond		96	115	Poignée inox a4/a4 H2O, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa achter a4		575	695	Eléments d'accumulation de la chaleur par l'arrière a4
Warmteaccumulerende opslagmassa boven a4		575	695	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus a4
Draaischijf a4 (RLA) ¹⁾		562	680	Plaque tournante a4 (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo XS RLA/RLU				
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan		3.955	4.785	Passo XS, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan, draaibaar		4.517	5.465	Passo XS, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, tournant
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.100	4.960	Passo XS, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit, draaibaar		4.662	5.640	Passo XS, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc, tournant
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		108	130	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond		108	130	Poignée bois Passo XS/XS Style, ronde
Draaischijf Passo XS (RLA) ¹⁾		562	680	Plaque tournante Passo XS (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾















¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique


Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

Rond model / Modèle rond 				
Passo XS Style RLA/RLU				
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4.480	5.420	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit		4.600	5.565	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		4.728	5.720	Passo XS Style, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		108	130	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond		108	130	Poignée bois Passo XS/XS Style, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo XS Tripod RLA/RLU				
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, nero of titan		4.996	6.045	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5.116	6.190	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs		5.244	6.345	Passo XS Tripod, chamotte blanche ou noir, turquoise ou gris clair
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		108	130	Poignée inox Passo XS/XS Style/XS Tripod, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo S RLA/RLU				
Passo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan		5.096	6.165	Passo S, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5.224	6.320	Passo S, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Passo S/L, rond		108	130	Poignée inox Passo S/L, ronde
Draaischijf Passo S (RLA) ¹⁾		562	680	Plaque tournante Passo S (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Passo L RLA/RLU				
Passo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan		5.224	6.320	Passo L, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Passo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit		5.364	6.490	Passo L, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Handgreep RVS Passo S/L, rond		108	130	Poignée inox Passo S/L, ronde
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Passo L		422	510	Eléments d'accumulation de la chaleur dessus Passo L
Draaischijf Passo L (RLA) ¹⁾		562	680	Plaque tournante Passo L (RLA) ¹⁾
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾

Energie-efficiëntieklasse
Classe d'efficacité énergétique
Prijs excl. BTW
Prix H.T.V.A.
Prijs incl. 21% BTW
Prix 21% T.T.C.

H20, vrijstaande modellen / Modèles indépendants				
Piko H20 RLA				
Piko H20, witte of zwarte chamotte chamotte, nero of titan		5.926	7.170	Piko H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
Piko H20, witte of zwarte chamotte chamotte, parel of wit		6.046	7.315	Piko H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
Piko H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart		7.310	8.845	Piko H20, chamotte noir, nero, S-Thermatik NEO noir
Aansluitset Piko H20		302	365	Set pour connecter Piko H20
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor Piko H20 (inclusief)				Gabarit de montage pour Piko H20 (inclus)
Senso M H20 RLA				
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan		6.067	7.340	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan, front nero ou titan
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front parel		6.129	7.415	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, nero, front perle
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front nero		6.129	7.415	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle, front nero
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front parel		6.220	7.525	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, perle, front perle
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, wit, front wit		6.220	7.525	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, blanc, front blanc
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero		6.220	7.525	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, inox, front nero
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan		7.141	8.640	Senso M H20, chamotte blanche ou noir, en stéatite, front nero ou titan
Senso M H20, zwarte chamotte, nero, front nero, S-Thermatik NEO zwart		7.451	9.015	Senso M H20, chamotte noir, nero, front nero, S-Thermatik NEO noir
Aansluitset Senso M H20		302	365	Set pour connecter Senso M H20
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		108	130	Poignée inox Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, ronde
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor Senso M H20 (inclusief)				Gabarit de montage pour Senso M H20 (inclus)
A4 H20, RLA/RLU				
A4 H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan		6.562	7.940	A4 H20, chamotte blanche ou noir, nero ou titan
A4 H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit		6.711	8.120	A4 H20, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc
A4 H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart		7.947	9.615	A4 H20, chamotte noir, nero, S-Thermatik NEO noir
Handgreep RVS a4/a4 H20, rond		96	115	Poignée inox a4/a4 H20, ronde
Aansluitset a4 H20		302	365	Set pour connecter a4 H20
S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾		1.385	1.675	S-Thermatik NEO, commande automatique ¹⁾
Montagesjabloon voor a4 H20 (inclusief)				Gabarit de montage pour a4 H20 (inclus)

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs / en option (uniquement en combinaison avec le poêle), prix supplémentaires

 Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique

Accessoires

Accessoires voor S-Thermattik NEO / Accessoires pour S-Thermatik NEO

Temperatuurvoeler water/lucht voor S-Thermatik NEO	46	55	Capteur de température pour de l'eau/du air pour S-Thermatik NEO
--	----	----	--

S-USI drukverschilmeter/ S-USI mesure pression différentielle

S-USI- II vrijstaande haarden	1.083	1.310	S-USI- II foyers indépendants
Deksel voor S-USI II behuizing nero, inclusief steunplaat	87	105	Couvercle pour boîtier S-USI II nero, y compris plaque de support
Deksel voor S-USI II behuizing parel, inclusief steunplaat	87	105	Couvercle pour boîtier S-USI II perle, y compris plaque de support
Deksel voor S-USI II behuizing titan, inclusief steunplaat	87	105	Couvercle pour boîtier S-USI II titan, y compris plaque de support
Steunplaat compleet voor S-USI II behuizing	46	55	Plaque de support complète pour le boîtier S-USI II
Fabrieksinstallatie van S-USI II	120	145	Installation en usine de S-USI II

Afvoermateriaal Ø 150 mm / Matériau d'évacuation Ø 150 mm

Bocht Ø150 45°, parel	79	95	Coude Ø150 45°, perle
Bocht Ø150 45°, titan	79	95	Coude Ø150 45°, titan
Bocht Ø150 45°, nero	79	95	Coude Ø150 45°, nero
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, parel	129	155	Coude Ø150 90°, réglable, perle
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, titan	124	150	Coude Ø150 90°, réglable, titan
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, nero	124	150	Coude Ø150 90°, réglable, nero
Pijp Ø150 250mm, parel	71	85	Buse Ø150 250mm, perle
Pijp Ø150 250mm, titan	67	80	Buse Ø150 250mm, titan
Pijp Ø150 250mm, nero	67	80	Buse Ø150 250mm, nero
Pijp Ø150 500mm, parel	87	105	Buse Ø150 500mm, perle
Pijp Ø150 500mm, titan	79	95	Buse Ø150 500mm, titan
Pijp Ø150 500mm, nero	79	95	Buse Ø150 500mm, nero
Pijp Ø150 1000mm, parel	129	155	Buse Ø150 1000mm, perle
Pijp Ø150 1000mm, titan	120	145	Buse Ø150 1000mm, titan
Pijp Ø150 1000mm, nero	120	145	Buse Ø150 1000mm, nero
Rozet Ø150, parel	71	85	Rosace Ø150, perle
Rozet Ø150, titan	62	75	Rosace Ø150, titan
Rozet Ø150, nero	62	75	Rosace Ø150, noir

Prijs excl. BTW
H.T.V.A.
Prix

Prijs incl. 21% BTW
21% T.T.C.
Prix

Installatiemateriaal H2O / Matériel d'installation H2O			
Pompunit ESBE LTC341 60°C	658	795	Unité de charge ESBE LTC341 60°C

Vloerplaten / Plaques de sol			
Vloerplaat glas Ø90	162	195	Plaque de sol en verre Ø90 cm

Alle Spartherm vrijstaande houtkachels worden geleverd inclusief handschoen en ruitenreiniger
 Tout les poêles à bois indépendants Spartherm sont fournis y compris gants et nettoyant pour vitres

LIVING FIRE

by SPARTHERM®



DRU Belgium
 Kontichsesteenweg 69/1
 2630 Aartselaar
 Belgium
 T. +32 (0)3 - 450 7000
 www.spartherm.be

Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in € , geldig in België van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés en €, valable en Belgique du 1 juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024, sous réserve de modifications intermédiaires. Cette liste remplace et annule toutes les listes de prix précédentes.



www.drufire.com



BY APPOINTMENT OF THE COURT
 OF THE NETHERLANDS

since
1754



Art. 993325 | 2023-07

DRU: Member of the Spartherm-Group

SOCIAL MEDIA: Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code:
 MÉDIA SOCIAL : Pour plus d'inspiration et d'informations, consultez l'un de nos canaux de médias sociaux ou scannez le code QR :

